



San Pedro
Garza García

RECIBIDO

0159
07 FEB 2023
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.



SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. LIC. LAURA LETICIA LOZANO VILLALOBOS, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, Y EL ARQ. JAVIER ALBERTO DE LA FUENTE GARCÍA, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, AMBOS EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO; Y POR OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA “OFFICE CLASS DE MÉXICO”, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN DIEGO MORALES RENDÓN, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL; A LOS CUALES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. DECLARA “EL MUNICIPIO” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, LO SIGUIENTE:

- A) Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, tiene personalidad jurídica y capacidad legal para contratar y obligarse.
- B) Que en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 16-dieciséis de agosto del 2022-dos mil veintidós, se aprobó el Acuerdo Delegatorio del C. Presidente Municipal y la C. Secretaria del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan en los Titulares y/o Encargado del Despacho de la Secretaría de Administración y de las dependencias, órganos y unidades de la Administración Pública Municipal Centralizada, la atribución de suscribir contratos o convenios relativos a adquisiciones, prestación de servicios o arrendamientos que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y



San Pedro Garza García

SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo anterior en términos del resolutivo Primero del Acuerdo; lo que es el caso en el presente Contrato. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 31-treinta y uno de agosto del 2022-dos mil veintidós.

- C) La **LIC. LAURA LETICIA LOZANO VILLALOBOS**, comparece a la celebración del presente acto jurídico en ejercicio de las facultades que le fueran delegadas por el C. Presidente Municipal y la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, así como en su carácter de Secretaria de Administración, manifestando que está facultada para dar seguimiento a los contratos de adquisiciones que requieran las distintas dependencias, órganos y unidades de la Administración Pública Municipal Centralizada, y participar en la elaboración de los convenios o contratos que en esta materia comprometen financieramente al Municipio, llevar a cabo las adquisiciones, la contratación de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles o la contratación de servicios que requiera la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las necesidades descritas y limitadas por los presupuestos autorizados, aplicando las políticas y procedimientos vigentes. Lo anterior de conformidad con los artículos 86, 88, 89 y 91 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, y con los numerales 17,18, 24, fracción III, 25, fracción I, 62 inciso a), fracciones III y VI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.
- D) El **ARQ. JAVIER ALBERTO DE LA FUENTE GARCÍA**, comparece a la celebración del presente acto jurídico en ejercicio de las facultades que le fueran delegadas por el C. Presidente Municipal y la C. Secretaria del R. Ayuntamiento, así como en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano, manifiesta que tiene dentro de sus atribuciones, entre otras, diagnosticar, proyectar y recomendar los requerimientos de recursos humanos, materiales, económicos, tecnológicos y de infraestructura, necesarios para dar viabilidad jurídica, técnica, material y operativa a la modernización de la gestión del desarrollo urbano. Lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 86, 88, 89 y 91 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, y con los numerales 17,18, 24, fracción VI y 39 inciso d) fracción X, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Di
X

[Firma]

[Firma]



SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

- E) Que requiere el suministro e instalación de muebles para el equipamiento de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, los cuales se detallan en el Anexo 1. "Especificaciones Técnicas Planta Baja" y Anexo 2. "Especificaciones Técnicas Primer Nivel" los cuales adjuntan al presente instrumento jurídico. En lo sucesivo a dichos productos que serán objeto de este Contrato se les denominará "LOS MUEBLES".
- F) Por tal motivo en fecha 12-doce de octubre de 2022-dos mil veintidós, la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración de este Municipio, de conformidad con el procedimiento de Licitación Pública previsto en los artículos 1 fracción V, 2, 14, 16 fracción II y III, 25 fracción I, 27 tercer párrafo fracción II, 29 fracción I, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 46, 48 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, artículos 1, 57, 58, 59 al 62, 65, 66, 67, 69, 72 al 74, 75, 78, 79, 87, 88, 90, 99, 106 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y artículo 36, fracciones VII, XII, XVIII, XXI y XXX, 123, fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León; lanzó la Convocatoria, en la que se contiene el Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial N° SA-DA-CL-54/2022, a las personas físicas y morales a participar en la contratación del **"Suministro e instalación de muebles para el equipamiento de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano"**, integrada por las siguientes Partidas:
- Anexo 1. "Especificaciones Técnicas Planta Baja:
- 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, y 52.
- Anexo 2. "Especificaciones Técnicas Primer Nivel:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37.
- G) En fecha 26-veintiséis de octubre de 2022-dos mil veintidós, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones, en donde se aclaró y precisó que del Anexo 1. "Especificaciones Técnicas Planta Baja" y del Anexo 3. "Cotización Planta Baja" se eliminara la Partida número 47; así mismo se hizo constar que no hubo empresas con la intención de participar, ni se recibieron preguntas, por lo que consta en acta levantada en esta fecha.



San Pedro Garza García

SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

- H) En el Acto de Presentación de Propuesta Técnica y Económica y Apertura de Propuesta Técnica, de fecha 3-tres de noviembre de 2022-dos mil veintidós, se hace constar que solo "EL PROVEEDOR" manifestó su intención de participar, y presentó su propuesta técnica y económica procediendo en consecuencia a revisar la propuesta técnica, la cual fue revisada de manera cuantitativa, cumpliendo ésta con los requisitos y especificaciones establecidas en las bases en el punto 8 inciso a).
- I) En el Acto de Fallo Técnico y Apertura de Propuesta Económica, de fecha 8-ocho de noviembre del 2022-dos mil veintidós, "EL PROVEEDOR" acreditó la etapa en su revisión cualitativa de su propuesta técnica, en términos del punto 8, inciso a) de las Bases, por lo que se procedió a hacer la apertura de la propuesta económica respectiva, haciéndose constar lo siguiente:
- Que su propuesta económica, la cual fue revisada de manera cuantitativa, cumplió con los requisitos establecidos en el punto 8 inciso b) de las Bases, siendo el importe para el Anexo N° 3 "Cotización Planta Baja", su oferta por la cantidad de \$1'238,662.50 (Un millón doscientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.) I.V.A. incluido, y para el Anexo N° 4 "Cotización Primer Nivel" su oferta por la cantidad de \$2'269,425.45 (Dos millones doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos 45/100 M.N.) I.V.A. incluido, entregando un cheque certificado por la oferta económica presentada, por un importe de \$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) del Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con número 0023.
- J) Una vez agotado el procedimiento establecido, quedó asentado en el Acto de Fallo, de fecha 15-quince de noviembre del 2022-dos mil veintidós, previa opinión favorable del Comité de Adquisiciones, contenida en el Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria de fecha 14-catorce de noviembre del 2022-dos mil veintidós, como concursante seleccionado a "EL PROVEEDOR" para la adjudicación del presente contrato relativo al "Suministro e instalación de muebles para el equipamiento de las oficinas de Desarrollo Urbano", por un monto total de \$3'508,087.95 (Tres millones quinientos ocho mil ochenta y siete pesos 95/100 M.N.) I.V.A. incluido, con una vigencia a partir del día 21-veintiuno de noviembre del 2022-dos mil



San Pedro Garza García

SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

veintidós al 1-primero de junio del 2023-dos mil veintitrés. La anterior adjudicación se realizó en virtud de que su propuesta cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bases que dieron origen al presente contrato, así mismo por presentar excelentes condiciones de precio, ya que está dentro del presupuesto autorizado, y su propuesta es favorable en cuanto a lo económico, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

- K) Que el presente Contrato cuenta con la autorización por parte de la Titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en la que se hace constar la suficiencia presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento jurídico. Lo que justifica con la solicitud de contratación de la Dirección de Adquisiciones con número de folio 006998.
- L) Manifiesta bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana y que los productos de su propuesta cuenta por lo menos con el 50% de contenido nacional.
- M) Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Clave MSP-821214-3G3.
- N) Que "EL MUNICIPIO", por conducto de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, otorgará a los Contralores Ciudadanos las facilidades que estén a su alcance, a fin de que éstos puedan realizar su función de vigilancia, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de la Contraloría Social del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
- O) Que para los efectos del presente contrato, así como para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, señala como domicilio el ubicado en la calle Libertad, número 101, colonia Centro, código postal 66200, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

II. MANIFIESTA "EL PROVEEDOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, LO SIGUIENTE:

- A) Que su representada es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes de la materia lo que acredita con la Escritura Pública



San Pedro Garza García

SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

número 20,320, de fecha 25-veinticinco de abril del 2014-dos mil catorce, pasada ante la fe del Lic. Emilio Cárdenas Montfort, Notario Público Suplente Adscrito a la Notaría Pública número 3, de la que es Titular el Lic. Emilio Cárdenas Estrada, con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado, la cual quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Monterrey, Nuevo León, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 145392-1, de fecha 13-trece de mayo del 2014-dos mil catorce.

- B) Que acredita la personalidad con que comparece con el documento citado en el párrafo que antecede, manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha no le ha sido revocado ni limitado su nombramiento y que cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente contrato.
- C) Que dentro del objeto social de su representada se encuentra, entre otros, fabricación, compra, venta, importación, exportación de mobiliario y equipo, muebles de oficinas, maquinaria, maquinaria especializada, stands, radiocomunicación, celulares y cualquier otro bien necesario para las actividades de cualquier persona física o moral.
- D) Que su representada se encuentra legalmente inscrita en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la clave de Registro Federal de Contribuyente OCM140425PB3. Manifestando que cumple con las obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
- E) Que su representada cuenta con la infraestructura, equipo, solidez, personal, experiencia, productos y capacidad necesaria para proporcionar a "EL MUNICIPIO" el suministro e instalación requerido.
- F) Que su representada mediante escrito de fecha 31-treinta y uno de mayo del 2022-dos mil veintidós, manifestó bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la Política de Integridad y acreditó ante la Dirección de Adquisiciones haber participado en el "Curso de Prevención de Corrupción a Proveedores", según constancia de fecha 2-dos diciembre del 2021-dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria de la Contraloría y Transparencia, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 232 fracciones XXIV y XXV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

P.

X



San Pedro Garza García

SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

- G) Para los efectos del presente contrato señala como domicilio para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, así como para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la avenida San Jerónimo número 552-A, colonia San Jerónimo, código postal 64640, en Monterrey, Nuevo León.

III. MANIFIESTAN "LAS PARTES", LO SIGUIENTE:

ÚNICO: Que es su deseo y libre voluntad celebrar el presente contrato sometiéndose al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO. "EL PROVEEDOR" se obliga bajo su responsabilidad exclusiva a suministrar e instalar "LOS MUEBLES" identificados y descritos en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas Planta Baja" y en el Anexo 2 "Especificaciones Técnicas Primer Nivel", para las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano de "EL MUNICIPIO", ello de conformidad con lo previsto en los Anexos que se agregan al presente contrato y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA: CARACTERÍSTICAS DE "LOS MUEBLES". "EL PROVEEDOR" deberá cumplir y respetar los requerimientos, cantidades, características y especificaciones técnicas para el suministro e instalación de "LOS MUEBLES", los cuales se describen con los Anexos que se agregan al presente contrato y que forman parte integrante del mismo.

TERCERA: DEL PLAZO Y LUGAR. "EL PROVEEDOR" se compromete con "EL MUNICIPIO" para que el suministro e instalación de "LOS MUEBLES" objeto del presente Contrato incluya todo lo necesario para su correcta instalación, en el edificio Del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, ubicado en Avenida Corregidora, número 507, colonia Centro en San Pedro Garza García, Nuevo León, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., pudiéndose extender hasta las 5:30 p.m. previo aviso con un término de 24 horas antes. La aceptación de "LOS MUEBLES" se dará previa verificación de las características y especificaciones de éstos al ser entregados a "EL MUNICIPIO", de dicha verificación se levantará un Acta en la que se haga constar que los mismos cuentan con las características y especificaciones descritas en el presente contrato.

CUARTA: CONDICIONES DE ENTREGA. "EL PROVEEDOR" se compromete con "EL MUNICIPIO" a suministrar e instalar "LOS MUEBLES" según los planos proporcionados y de acuerdo con la planificación general de logística,



San Pedro Garza García

SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

correspondientes a la Planta Baja de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenidos en el Anexo 1 "Especificaciones Técnicas Planta Baja" el día 14-catorce de diciembre del 2022-dos mil veintidós y los correspondientes al Primer Nivel de la Secretaría de Desarrollo Urbano contenidos en el Anexo 2 "Especificaciones Técnicas Primer Nivel" en un lapso de 24-veinticuatro semanas a partir de la notificación del Fallo, tomando en cuenta los días hábiles.

En caso fortuito de que "EL MUNICIPIO" no se encuentre en condiciones de recibir "LOS MUEBLES" una vez transcurrido el plazo señalado, "EL PROVEEDOR" deberá contar con un espacio y condiciones suficientes para el almacenaje de los mismos, hasta por 60-sesenta días, previa notificación por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 15-quince días naturales previos a la fecha de entrega.

"EL PROVEEDOR" contará con el personal debidamente capacitado informando a "EL MUNICIPIO" el listado de las personas autorizadas para la entrega e instalación, las cuales deberán contar con el equipo de seguridad necesario y el seguro respectivo, la maquinaria para el manejo del mobiliario objeto del presente contrato. Todo detalle que pudiera surgir en cuanto a las ubicaciones de accesorios, herrería, equipamiento, se autorizará a "EL PROVEEDOR".

En caso de que, durante la vigencia del contrato, alguno de los bienes muebles que conforman cada inciso del Anexo 1 "Especificaciones Técnicas Planta Baja" y/o Anexo 2 "Especificaciones Técnicas Primer Nivel", se descontinuara del mercado, "EL PROVEEDOR" deberá comprobar lo anterior con constancia escrita y firmada por el representante legal. El bien faltante podrá ser sustituido previa autorización de la Dirección de Adquisiciones al mismo o menor precio que el producto faltante y de calidad, tamaño y contenido de igual o superior al descontinuado que fue ofrecido.

Además, "EL PROVEEDOR" deberá cumplir con lo estipulado en el Anexo 5. "Condiciones de entrega e instalación". Anexo que se agrega al presente contrato y que forma parte integrante del mismo. Para efecto de la instalación "EL PROVEEDOR" deberá designar a un representante para que se coordine con el personal de "EL MUNICIPIO" y cumplir con la Planificación General de Logística, así como para que realice los ajustes necesarios en la instalación.



San Pedro Garza García

SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

QUINTA: CONTRAPRESTACIÓN. Los precios que pagará "EL MUNICIPIO" a "EL PROVEEDOR" por "LOS MUEBLES" será el señalado para cada producto en el Anexo 3 "Cotización Planta Baja" y en el Anexo 4 "Cotización Primer Nivel" del presente contrato, es decir, el precio unitario más el I.V.A. correspondiente, según lo solicitado y las cantidades que se contengan en las facturas que presente "EL PROVEEDOR", comprometiéndose "EL PROVEEDOR" a no realizar ninguna modificación a los mismos durante la vigencia del presente contrato, ya que dichos precios son fijos y no se reconocerá ningún aumento. En el precio de cada producto se incluye el cargo por concepto de flete e instalación.

El monto total estimado por "LOS MUEBLES", del presente contrato será de \$3'508,087.95 (Tres millones quinientos ocho mil ochenta y siete pesos 95/100 M.N.) I.V.A. incluido.

SEXTA: FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO" pagará a "EL PROVEEDOR" la contraprestación pactada en la Cláusula Quinta del presente contrato de acuerdo a lo siguiente: "EL MUNICIPIO" podrá otorgar a "EL PROVEEDOR" un anticipo de hasta un 30%-treinta por ciento del monto total del contrato citado en la Cláusula Quinta, previa presentación de la fianza correspondiente por el 100%-cien por ciento del monto total del anticipo para correcta aplicación del mismo. Un pago por el 70% del monto total al término de los servicios.

El pago se efectuará a más tardar a los 8-ocho días hábiles posteriores al ingreso de las facturas correspondientes en la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal y bajo la forma que dicha dependencia establezca. Las facturas deberán contener soporte documental y fotográfico del suministro e instalación de "LOS MUEBLES", el sello de recibido, con los datos del funcionario autorizado por "EL MUNICIPIO" para tal efecto, deberá adjuntar folio de surtido, generado por el sistema al momento de recibir los bienes y servicios objeto de este contrato.

SÉPTIMA: IMPUESTOS Y DERECHOS. Los impuestos y derechos que procedan con motivo del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR". "EL MUNICIPIO" solo pagará lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

OCTAVA: VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN. "LAS PARTES" aceptan que "EL MUNICIPIO", por conducto del Secretario de Desarrollo Urbano o bien de la persona o personas designadas por éste, lleven a cabo la inspección o supervisión de la prestación adecuada del servicio, por parte de "EL PROVEEDOR", para que cumpla con la calidad, cantidad, cualidades y tiempos establecidos en el presente Contrato,



San Pedro Garza García

SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

así como el puntual suministro e instalación de los bienes y servicios prestados por "EL PROVEEDOR".

El Secretario de Desarrollo Urbano es el responsable de verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato hasta su conclusión. En caso de que en el proceso de supervisión se observe algún incumplimiento por parte de "EL PROVEEDOR" deberá el Secretario de Desarrollo Urbano comunicarlo a la Dirección de Adquisiciones para que se proceda conforme a lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

NOVENA: DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. "EL PROVEEDOR" deberá considerar que "LOS MUEBLES" que ofrece son nuevos y deberán contar con las garantías de acuerdo a lo siguiente: "EL PROVEEDOR" se obliga a responder, de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad derivada del suministro e instalación de "LOS MUEBLES"; de la misma manera se compromete a solucionar cualquier problema que se presente, con la colaboración de "EL MUNICIPIO", en caso de que se presenten daños o deficiencias en la calidad incumplimiento de las especificaciones técnicas originalmente convenidas o vicios ocultos, deberá repararlos a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO", y sin pago o cargo alguno para EL MUNICIPIO, en un plazo no mayor de 30-treinta días hábiles contados a partir de la primera notificación.

"EL PROVEEDOR" ofrece que los bienes señalados en el Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 5 cuentan con garantía por un plazo no menor a 5 años por defectos de fabricación en uso normal y vicios ocultos. Debiendo de adjuntar la carta de otorgamiento de dichas garantías por el parte del fabricante. Amparando defecto en sus componentes y mano de obra de "LOS MUEBLES", así como en los servicios de instalación.

DÉCIMA: RELACIÓN LABORAL. El presente contrato no podrá interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre "EL MUNICIPIO" y "EL PROVEEDOR", así como tampoco entre "EL MUNICIPIO" y los trabajadores o empleados que "EL PROVEEDOR" pudiera necesitar para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, por lo que las relaciones laborales se mantendrán en todos los casos entre la parte contratante y sus respectivos trabajadores, aun en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de "LAS PARTES".



San Pedro Garza García

SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

En ningún caso podrá considerarse a la otra Parte como patrón sustituto, ni solidario, ni tampoco intermediario, ya sea de carácter individual o colectivo, debiendo la Parte que contrato al trabajador de que se trate, asumir y cumplir con todas las responsabilidades que marquen las leyes, por lo que desde este momento libera de responsabilidades a la otra Parte y se obliga a liberarla de dichas responsabilidades en cualquier caso que se presente, incluso en las controversias individuales de sus empleados o de los conflictos colectivos que pudieran surgir; y de sacarla en paz y a salvo, en caso de conflictos laborales individuales o colectivos provocados por personal de la primera, respondiendo de los daños y perjuicios que resultasen.

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por cualquier demanda o reclamación que se promueva en contra de "EL MUNICIPIO" por parte de sus empleados, así como pagarle el 100% de todos y cada uno de los gastos que hubiese efectuado con motivo o como consecuencia de la demanda o reclamación derivado de este contrato, ello sin perjuicio de las obligaciones y demás estipulaciones señaladas en el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN DE DERECHOS. "EL PROVEEDOR" no podrá ceder en forma parcial ni total los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, a favor de cualquiera otra persona física o moral.

DÉCIMA SEGUNDA: VIGENCIA. La vigencia del presente contrato concluirá el día 1-primerio de junio de 2023-dos mil veintitrés habiendo iniciado a partir del día 21-veintiuno de noviembre de 2022-dos mil veintidós.

DÉCIMA TERCERA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. "EL PROVEEDOR" deberá garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato, mediante póliza de fianza emitida por una institución de fianzas debidamente constituida en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Dicha póliza deberá ser presentada a más tardar dentro de los 10-diez días naturales siguientes a la formalización del contrato, salvo que la entrega de los bienes y servicios se realice dentro del citado plazo y por un importe equivalente al 10%-diez por ciento del monto total del contrato, incluido el Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.



San Pedro Garza García

SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

La póliza de fianza deberá contener, además de lo señalado en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; las siguientes declaraciones:

- a) Que se otorga a favor de "EL MUNICIPIO".
- b) Que la fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente contrato.
- c) Que la garantía de cumplimiento estará vigente por un mínimo de 6-seis meses después de que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad, y quedará extendida hasta la fecha en que se satisfagan las responsabilidades no cumplidas y se corrijan los defectos o vicios ocultos en los casos en que esa fecha sea posterior al vencimiento del plazo anteriormente señalado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 259, fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

"EL MUNICIPIO" dará a "EL PROVEEDOR" su autorización por escrito, para que éste pueda cancelar la póliza de fianza correspondiente a la garantía de cumplimiento del contrato, previa solicitud por escrito en el momento que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de las obligaciones establecidas en el contrato.

DÉCIMA CUARTA: EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Se hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato cuando "EL PROVEEDOR":

- a) No cumpla con el suministro e instalación objeto de este contrato, así como lo estipulado en las bases del concurso.
- b) No cumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.
- c) Se rescinda administrativamente el contrato, considerando la parte proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

DÉCIMA QUINTA: PENA CONVENCIONAL. "EL MUNICIPIO" aplicará una pena convencional a "EL PROVEEDOR" en el caso de no hacer la entrega inmediata de "LOS MUEBLES" en el cumplimiento de sus obligaciones, consistente en una pena convencional del 1% del valor de "LOS MUEBLES" no entregados por cada día



SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

natural de demora, misma que será deducida de las facturas pendientes por pagar a "EL PROVEEDOR", independientemente de que "EL MUNICIPIO" opte por hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato otorgada. En el supuesto que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización, de la sanción por cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

DÉCIMA SEXTA: CAUSAS DE RESCISIÓN. Son causas de rescisión del presente contrato las siguientes:

- a) El incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente contrato por cualquiera de "LAS PARTES".
- b) Por las demás causas establecidas en las leyes y reglamentos aplicables a la materia del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO. La Dirección de Adquisiciones rescindirá administrativamente siguiendo los lineamientos establecidos en el Artículo 111 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. La Dirección de Adquisiciones podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 114 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

DÉCIMA NOVENA: OBLIGACIONES PREVISTAS EN LAS BASES Y ACTAS. "EL MUNICIPIO" y "EL PROVEEDOR" además de cumplir con todo lo previsto en el presente contrato tendrán la obligación de respetar y acatar el contenido y especificaciones de las bases que dieron origen al presente instrumento. Es decir, para lo no estipulado en este contrato se atenderá a lo señalado en las Bases y Actas correspondientes al procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial que dio origen al presente contrato. Cualquier situación que no haya sido prevista en la convocatoria y sus anexos, será resuelta por la Dirección de Adquisiciones escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base a las atribuciones establecidas en las disposiciones aplicables.



San Pedro
Garza García

SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

VIGÉSIMA: TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS Y ENUNCIADOS. "LAS PARTES" convienen en que los títulos de las cláusulas y de los enunciados que aparecen en este contrato son exclusivamente para facilitar su lectura y por consiguiente no se considera que definan o limitan el contenido de las cláusulas del mismo y de las obligaciones adquiridas.

VIGÉSIMA PRIMERA: COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Juzgados correspondientes con domicilio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, renunciando a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro y para su interpretación a la Legislación aplicable.

"LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRAN DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO MEDIANTE SU LECTURA, QUE SU TEXTO CONTIENE LA EXPRESIÓN EXACTA DE SU LIBRE VOLUNTAD, POR LO QUE NO EXISTEN ERROR, DOLO, VIOLENCIA, MALA FE, LESIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, NI CUALQUIER VICIO DE LA VOLUNTAD QUE LO PUDIERAN INVALIDAR, Y EN CONSECUENCIA LO FIRMAN POR TRIPPLICADO, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, EL DÍA 30-TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2022-DOS MIL VEINTIDÓS.

"EL MUNICIPIO"

C. LIC. LAURA LETICIA LOZANO VILLALOBOS
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, Y LA C. SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO Y EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN



San Pedro
Garza García

SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/403/ADMÓN. 21-24

ARQ. JAVIER ALBERTO DE LA FUENTE GARCÍA
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, Y LA C. SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO Y EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

"EL PROVEEDOR"
"OFFICE CLASS DE MÉXICO", S.A. DE C.V.

C. JUAN DIEGO MORALES RENDÓN
APODERADO GENERAL

Di

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN Y "OFFICE CLASS DE MÉXICO", S.A. DE C.V.

DGAJ	BJC/AOB
ELABORÓ	LRMS
REVISÓ	RCCH
SUPERVISÓ	CJLG


J


MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN
 Secretaría de Administración
 Dirección de Adquisiciones


Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-54/2022
**“Suministro e instalación de muebles para el equipamiento de las oficinas de la
 Secretaría de Desarrollo Urbano”**


Anexo 1. “Especificaciones Técnicas Planta Baja”

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
5	<p>Complemento de módulo de recepción Medidas de 2.10m x 0.60m x 0.75m, con contracubierta principal de cristal templado de 12mm color humo, cuerpo fabricado en laminado plástico 28 y 16 mm con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas color a elegir con detalles en cara frontal de melamina termofusionada en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso. Deberá contar con herrajes que garanticen la estabilidad de la misma. El herraje es en perfil de 2 1/2 x 1 pulgadas calibre 14, con dimensiones horizontales de 2.10m x 0.60m de fondo todo el metal es pintado a base de pintura epóxica electrostática en polvo color negro.</p>	1	pieza
6	<p>Escritorio alto Medidas de 1.80m x 0.80m x 1.05m, con cubierta de melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC</p>	2	pieza



	<p>aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura fabricada con PTR de 2.5" x 1.5" calibre 14, color blanco. Incluye groomet redondo, centro de energía y conectividad de plástico con detalle en acero inoxidable, con un contacto AC y un contacto USB, regatón nivelador.</p> 		
<p>7</p>	<p>Escritorio semiejecutivo Medidas de 1.80m x 0.80m x 0.75m, con cubierta de melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Incluye groomet redondo, centro de energía y conectividad de plástico con detalle en acero inoxidable, con un contacto AC y un contacto USB, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio.</p> 	<p>6</p>	<p>pieza</p>




8	<p>Escritorio ejecutivo con credenza lateral En forma de "L" con una mesa de 1.60m x 0.80m x 0.75m, con cubierta de melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas y con credenza de 1.80m x 0.50m x 0.63m, fabricada en melamina de 28 mm de espesor, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas, con un pedestal de 1 papelero y 1 de archivo, 1 puerta corrediza color a elegir. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Incluye groomet redondo, centro de energía y conectividad de plástico con detalle en acero inoxidable, con un contacto AC y un contacto USB, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio.</p> 	6	pieza
9	<p>Escritorio ejecutivo en U Con mesa de 1.70m x 0.80m, lateral de 1.00m x 0.60m y credenza de 1.80m x 0.50m, fabricado en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un</p>	1	pieza





	<p>polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas, con un pedestal de 1 papelerero y 1 de archivo, 2 puertas abatibles al centro y hueco abierto con entrepaño bajo lateral color a elegir. Con 1 canaleta electrificable expandible de 140 cm a 190 cm horizontales superiores fabricados en lámina troquelada calibre 14. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Incluye groomet redondo, centro de energía y conectividad de plástico con detalle en acero inoxidable, con un contacto AC y un contacto USB, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio.</p>		
<p>12</p>	<p>Estación de trabajo para 4 personas Con cubierta de 1.20m x 0.60m x 0.75m en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Incluye grommet redondo, centro de energía y conectividad de plástico con detalle en acero inoxidable, con un contacto AC y un contacto USB, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. Con mampara sobre escritorio de 1.10 m x 0.30 m fabricada en panel acústico color a elegir. Con 2 bases laterales fabricadas en perfil rectangular de calibre 13 de 50 mm por 40 mm con costura interna cada una con dos</p>	<p>1</p>	<p>pieza</p>




Handwritten blue mark resembling a stylized 'X' or a signature.



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature and a circular stamp.





<p>travesaños verticales de 671 mm de altura soldados con proceso MIC a un travesaño horizontal a corte 45° dicho travesaño de 120 mm de largo cuenta con 1 herraje soldado en su interior de lámina troquelada calibre 13 las dimensiones son : 580 mm por 65 mm con una altura de 38 mm a partir de travesaño horizontal en la parte superior con 6 perforaciones en forma de ovalo por lado para la sujeción de la cubierta dichas perforaciones de 96 mm por 6.7 mm en la parte interna intermedia una ranura de 132 mm por 55 mm en dicho espacio esta soldada con proceso MIC una lámina de calibre 13 esta para sujeción de canal electrificable expandible a través de los generados en forma de "T" y "L" en sus extremos, dimensión de la lámina de 138 mm por 34 mm por 76 mm de altura, en su parte frontal inferior dos punzonados en forma de triángulo de 18.5 mm por 14 mm, en ambos costados una ranura troquelada en forma de rectángulo de 5.5 mm por 23 mm de alto y en su parte inferior una ranura de 5.5 por 8 mm, en la parte superior dos perforaciones para tornillo de 6 mm paso 1 con una longitud de 12 mm cabeza de gota acabado níquel estos para la sujeción de una solera de calibre 11 acabado níquel de 20 mm por 127 mm con un punzonado rectangular y uno circular en los extremos el rectangular de 5.8 mm por 4.2 mm y el circular por un diámetro de 6.9 mm, en la parte inferior de los travesaños verticales con un remate en plástico inyectado de polipropileno color negro de 40.5 mm por 50.6 mm con una altura de 35 mm y una perforación al centro de 25 mm para inserción de un tornillo de rosca acme de paso 3.5 mm con un diámetro de 26.9 mm y 55 mm de largo cabeza octagonal en polipropileno color negro. Con 1 canaleta electrificable expandible horizontalmente fabricadas en lámina troquelada calibre 14. Con 1 canaleta electrificable vertical fabricada en lámina troquelada calibre 14, esta canaleta sirve para bajar cableado de mesas a piso.</p>		
---	--	--



			
16	<p>Archivero vertical 4 gavetas Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.00m con 4 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Sobre base fabricada en estructura metálica de PTR 1 x 1 Cal. 20 con nivelador metálico acabado en pintura electrostática color negro.</p>	27	pieza




			
17	<p>Credenza móvil Medidas de 1.20m x 0.51m x 0.63m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Con 1 cajón papelerero, 1 cajón archivero y 1 puerta corrediza, con rodajas importadas, en color a elegir. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, deberán contar con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura deberá ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p> 	5	pieza
19	<p>Mampara Metálica tipo pared con anclaje a piso, medidas de 0.90m x 1.35m x 0.075m, con cuerpo metálico calibre 18 con pintura epóxica color a elegir con zoclo desmontable para electrificación de voz y datos por ambos lados, con paneles de aglomerado de baja emisión de gases, forrados en cara interior y exterior</p>	.26	pieza

	<p>con tela acústica color a elegir 100% poliéster, resina vinil acrílica, auto extingible, punto de fusión 135°C. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso. Incluir postes para su unión calibre 18 que sujetan a piso media taquete expansor para su mejor fijación. Incluir accesorios necesarios para su instalación. Incluye el panel superior translucido a base de un cristal de 6 mm sostenido por una pieza metálica especial para este propósito.</p> 		
<p>20</p>	<p>Mampara Metálica tipo pared con anclaje a piso, medidas de 0.80m x 1.35m x 0.075m, con cuerpo metálico calibre 18 con pintura epóxica color a elegir con zoclo desmontable para electrificación de voz y datos por ambos lados, con paneles de aglomerado de baja emisión de gases, forrados en cara interior y exterior con tela acústica color a elegir 100% poliéster, resina vinil acrílica, auto extingible, punto de fusión 135°C. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso. Incluir postes para su unión calibre 18 que sujetan a piso media taquete expansor para su mejor fijación. Incluir accesorios necesarios para su instalación. Incluye el panel superior translucido a base de un cristal de 6 mm sostenido por una pieza metálica especial para este propósito.</p>	<p>27</p>	<p>pieza</p>







			
21	<p>Mampara Metálica tipo pared con anclaje a piso, medidas de 0.60m x 1.35m x 0.075m, con cuerpo metálico calibre 18 con pintura epóxica color a elegir con zoclo desmontable para electrificación de voz y datos por ambos lados, con paneles de aglomerado de baja emisión de gases, forrados en cara interior y exterior con tela acústica color a elegir 100% poliéster, resina vinil acrílica, auto extingible, punto de fusión 135°C. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso. Incluir postes para su unión calibre 18 que sujetan a piso media taquete expansor para su mejor fijación. Incluir accesorios necesarios para su instalación. Incluye el panel superior translucido a base de un cristal de 6 mm sostenido por una pieza metálica especial para este propósito.</p> 	18	pieza
22	<p>Poste ancla Para unión remate de mamparas con calibre 18 que sujetan a piso media taquete expansor para su mejor fijación. Incluir accesorios necesarios para su instalación.</p>	49	pieza
23	<p>Poste unidor Para unión en "L" de mamparas con calibre 18 que</p>	10	pieza





	sujetan a piso media taquete expansor para su mejor fijación. Incluir accesorios necesarios para su instalación.		
24	Ménsula de soporte Para sujeción de lado izquierdo de 0.40 m	20	pieza
25	Ménsula de soporte Para sujeción de lado derecho de 0.40 m	20	pieza
26	Mampara Medidas de 0.60m x 0.30m, colocación sobre escritorio, fabricada en panel acústico color a elegir. Fabricado con material fibra 100% poliéster. Contiene un mínimo de 70% de material reciclado. Incluye par de herrajes de aluminio color a elegir.	4	pieza
30	Mesa alta para comedor Medidas de 2.40m x 0.60m x 1.05m, fabricada en melamina color a elegir de 28 mm y cubierta con MDF de 28 mm., recubierto con laminado plástico alta presión. Cantos de PVC aplicados en todos los cantos a presión y con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas, con medio costado al centro.	1	pieza
			
35	Cocineta Medidas de 3.00m x 0.50m x 0.95 m. Con 8 puertas abatibles con entrepaño interno y 4 cajones. 4 muebles empotrados a pared de dos puertas abatibles y un entrepaño interno fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir , cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir , cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. Con hueco para recibir tarja, llaves e instalaciones	1	pieza




	<p>hidrosanitarias. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 		
39	<p>Mampara Metálica tipo pared con anclaje a piso, medidas de 1.20m x 1.35m x 0.075m, con cuerpo metálico calibre 18 con pintura epóxica color a elegir con zoclo desmontable para electrificación de voz y datos por ambos lados, con paneles de aglomerado de baja emisión de gases, forrados en cara interior y exterior con tela acústica color a elegir 100% poliéster, resina vinil acrílica, auto extingible, punto de fusión 135°C. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso. Incluir postes para su unión calibre 18 que sujetan a piso media taquete expansor para su mejor fijación. Incluir accesorios necesarios para su instalación. Incluye el panel superior translucido a base de un cristal de 6 mm sostenido por una pieza metálica especial para este propósito.</p> 	5	pieza
40	<p>Sofá 2 plazas Sofá para visitas de dos plazas derecho, con asiento hule espuma de 7 cms de espesor con densidad de</p>	1	pieza





	<p>24kg/m³ súper suave con memoria, respaldo de 6 cms de espesor con densidad de 24 kg con memoria, cubiertas con una capa de delcron laminado. Estructura metálica en color negro, tapizado e-fabric addison color gris, medidas de 1.63m x 0.73m de altura.</p> 		
41	<p>Puff individual Fabricado en hule espuma con una densidad de 24 kg/m³. Dimensiones de 0.47m de altura x 0.43m de largo x 0.43m de ancho. Estructura metálica en color negro. Tapizado e-fabric addison color verde hoja.</p> 	2	pieza
42	<p>Banco Con asiento de caucho (EPDM) con un aro de polipropileno en color blanco y gris. Incluye 3 anillos de extensión de polipropileno de 7.5 cm c/u removibles para ajuste de altura. Base de caucho antiderrapante. Carga soportada de 120 kg. Color blanco.</p> 	3	pieza
43	<p>Sofá 1 plaza Modular de una plaza de polipropileno gris en parte inferior y respaldo blanco, tapizado en tela e-fabric addison color verde hoja. Dimensiones de altura piso-</p>	6	pieza




	<p>asiento de 0.42 m, asiento de 0.70 m x 0.70 m y altura de respaldo 0.36 cm. Acojinamiento en poliuretano inyectado, cuenta con entradas para kit toma corriente/USB, sistema oculto para electrificar. Incluye en total 4 kit usb, 4 kit toma corriente, 4 cables de inicio P2A y 8 cables para accesorios P2B.</p> 		
44	<p>Sillón 1 plaza Con cuerpo de poliuretano flexible inyectado, hule espuma laminado e inserto de metal para la sujeción de su base, base de madera con 4 patas de madera sólida de haya barnizada en color negro. Dimensiones de altura de piso-asiento de 0.45 m, asiento de 0.48 m x 0.43 m, respaldo de 0.36 m de altura x 0.53 m de ancho. Tela de importación color gris.</p> 	6	pieza
45	<p>Mesa de centro Medidas de 1.31m x 0.57m x 0.40m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p>	2	pieza



			
46	<p>Mesa individual Medidas de 0.54m x 0.33m, altura de 0.66m. Cubierta de melamina de 16 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Base de 0.45 x 0.27 m con espesor de 10 mm, color gris.</p> 	4	pieza
51	<p>Silla visitas Color gris con acojinamiento de poliuretano inyectado con alma de estructura interna metálica con inyección directa del poliuretano flexible formando una sola pieza para mayor resistencia y la sujeción de su base, color gris. Dimensiones de altura de piso-asiento de 0.44 m, asiento de 0.50 m x 0.45 m, altura de respaldo de 0.44 m., ancho de respaldo de 0.52 m, interna de brazos de 0.50 m y externa de brazos de 0.58 m. Base metálica giratoria tipo spider en color negro. Carga soportada de 130 kg.</p>	16	pieza




			
52	<p>Silla para comedor Con asiento y respaldo de polipropileno sin brazos, estructura satinada de 4 puntos fijos en acero pintado, respaldo con diseño de perforaciones. Dimensiones de altura piso-asiento de 0.47 m, asiento de 0.43 m x 0.44 m, altura de respaldo 0.33 m, ancho de respaldo de 0.47 m. Carga soportada de 120 kg. Color blanco.</p> 	12	pieza

*Las imágenes presentadas son de referencia.

ATENTAMENTE


 JUAN DIEGO MORALES RENDÓN






OFFICE CLASS DE MEXICO SA DE CV


MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN
Secretaría de Administración
Dirección de Adquisiciones

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-54/2022
"Suministro e instalación de muebles para el equipamiento de las oficinas de la
Secretaría de Desarrollo Urbano"



Anexo 2. "Especificaciones Técnicas Primer Nivel"

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	<p>Módulo de recepción Medidas de 1.60m x 0.60m x 1.10m, con contracubierta principal de cristal templado de 12mm color humo, cuerpo fabricado en laminado plástico 28 y 16 mm con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas color a elegir con detalles en cara frontal de melamina termofusionada en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso. Deberá contar con herrajes que sostienen la contra cubierta en forma de "t" con medidas de 20 x 14.08 cm, la cual deberá contar con dos perforaciones en cada extremo centrados a 14 mm de su terminación que permiten la sujeción a la contracubierta, este herraje es de calibre 12, deberá contar con una cavidad de 28.5mm de ancho para que embone a la perfección en la pantalla de 28mm. El herraje que sostiene la cubierta es en perfil de 2 1/2 x 1 pulgadas calibre 14, con dimensiones horizontales de 1.60m x 0.60m de fondo todo el metal es pintado a base de pintura epóxica electrostática en polvo color negro.</p>	2	pieza

			
2	<p>Escritorio ejecutivo con credenza lateral En forma de "L" con una mesa de 1.60m x 0.80m x 0.75m, con cubierta de melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas y con credenza de 1.80m x 0.50m x 0.63m, fabricada en melamina de 28 mm de espesor, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas, con un pedestal de 1 papelerero y 1 de archivo, 1 puerta corrediza color a elegir. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Incluye groomet redondo, centro de energía y conectividad de plástico con detalle en acero inoxidable, con un contacto AC y un contacto USB, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio.</p>	9	pieza






			
3	<p>Escritorio ejecutivo en U Con mesa de 1.80m x 0.80m, lateral de 1.00m x 0.60m y credenza de 1.80m x 0.50m, fabricado en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas, con un pedestal de 1 papeleros y 1 de archivo, 2 puertas abatibles al centro y hueco abierto con entrepaño bajo lateral color a elegir. Con 1 canaleta electrificable expandible de 140 cm a 190 cm horizontales superiores fabricados en lámina troquelada calibre 14. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frío y unión con soldadura de argón. Incluye groomet redondo, centro de energía y conectividad de plástico con detalle en acero inoxidable, con un contacto AC y un contacto USB, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio.</p> 	3	pieza
4	<p>Escritorio semiejecutivo Con cubierta de 1.20m x 0.60m x 0.75 en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros</p>	18	pieza

Handwritten marks including a large blue checkmark, a signature, and other scribbles.




compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas **color a elegir**, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Incluye grommet redondo, centro de energía y conectividad de plástico con detalle en acero inoxidable, con un contacto AC y un contacto USB, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. Con 2 bases laterales fabricadas en perfil rectangular de calibre 13 de 50 mm por 40 mm con costura interna cada una con dos travesaños verticales de 671 mm de altura soldados con proceso MIC a un travesaño horizontal a corte 45° cuenta con 1 herraje soldado en su interior de lámina troquelada calibre 13 las dimensiones son : 580 mm por 65 mm con una altura de 38 mm a partir de travesaño horizontal en la parte superior con 6 perforaciones en forma de ovalo por lado para la sujeción de la cubierta dichas perforaciones de 96 mm por 6.7 mm en la parte interna intermedia una ranura de 132 mm por 55 mm en dicho espacio esta soldada con proceso MIC una lámina de calibre 13 esta para sujeción de canal electrificable expandible a través de los generados en forma de "T" y "L" en sus extremos, la dimensión de esta lámina es de 138 mm por 34 mm por 76 mm de altura, en su parte frontal inferior dos punzonados en forma de triángulo de 18.5 mm por 14 mm, en ambos costados una ranura troquelada en forma de rectángulo de 5.5 mm por 23 mm de alto y en su parte inferior una ranura de 5.5 por 8 mm, en la parte superior dos perforaciones para tornillo de 6 mm paso 1 con una longitud de 12 mm cabeza de gota acabado níquel estos para la sujeción de una solera de calibre 11 acabado níquel de 20 mm por 127 mm con un punzonado rectangular y uno circular en los extremos el rectangular de 5.8 mm por 4.2 mm y el circular por un diámetro de 6.9 mm, en la parte inferior de los travesaños verticales con un remate en plástico inyectado de polipropileno color negro de 40.5 mm por 50.6 mm con una altura de 35 mm y una perforación al centro de 25 mm para inserción de un tornillo de rosca acme de paso 3.5 mm con un diámetro de 26.9 mm y 55 mm de largo cabeza octagonal en

	<p>polipropileno color negro. Con 1 canaleta electricable expandible horizontalmente fabricadas en lámina troquelada calibre 14.</p> 		
<p>5</p>	<p>Escritorio semiejecutivo Con cubierta de 1.50m x 0.60m x 0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Incluye grommet redondo, centro de energía y conectividad de plástico con detalle en acero inoxidable, con un contacto AC y un contacto USB, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. Con 2 bases laterales fabricadas en perfil rectangular de calibre 13 de 50 mm por 40 mm con costura interna cada una con dos travesaños verticales de 671 mm de altura soldados con proceso MIC a un travesaño horizontal a corte 45° cuenta con 1 herraje soldado en su interior de lámina troquelada calibre 13 las dimensiones son : 580 mm por 65 mm con una altura de 38 mm a partir de travesaño horizontal en la parte superior con 6 perforaciones en forma de ovalo por lado para la sujeción de la cubierta dichas perforaciones de 96 mm por 6.7 mm en la parte interna intermedia una ranura de 132 mm por 55 mm en dicho espacio esta soldada con proceso MI C una lámina de calibre 13 esta para sujeción de canal electricable expandible a través de los generados en forma de "T" y "L" en sus extremos, la dimensión de esta lámina es de 138 mm</p>	<p>5</p>	<p>pieza</p>

Handwritten blue and black ink marks, including a large 'X' and a signature.



Handwritten mark at the bottom right corner.

	<p>por 34 mm por 76 mm de altura, en su parte frontal inferior dos punzonados en forma de triángulo de 18.5 mm por 14 mm, en ambos costados una ranura troquelada en forma de rectángulo de 5.5 mm por 23 mm de alto y en su parte inferior una ranura de 5.5 por 8 mm, en la parte superior dos perforaciones para tornillo de 6 mm paso 1 con una longitud de 12 mm cabeza de gota acabado níquel estos para la sujeción de una solera de calibre 11 acabado níquel de 20 mm por 127 mm con un punzonado rectangular y uno circular en los extremos el rectangular de 5.8 mm por 4.2 mm y el circular por un diámetro de 6.9 mm, en la parte inferior de los travesaños verticales con un remate en plástico inyectado de polipropileno color negro de 40.5 mm por 50.6 mm con una altura de 35 mm y una perforación al centro de 25 mm para inserción de un tornillo de rosca acme de paso 3.5 mm con un diámetro de 26.9 mm y 55 mm de largo cabeza octagonal en polipropileno color negro. Con 1 canaleta electricable expandible horizontalmente fabricadas en lámina troquelada calibre 14.</p> 		
6	<p>Estación de trabajo para 4 personas Con cubierta de 1.20m x 0.60m x 0.75m en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Incluye grommet redondo, centro de energía y conectividad de plástico con detalle en acero inoxidable, con un contacto AC y un contacto USB,</p>	11	pieza




<p>regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. Con mampara sobre escritorio de 1.10 m x 0.30 m fabricada en panel acústico color a elegir. Con 2 bases laterales fabricadas en perfil rectangular de calibre 13 de 50 mm por 40 mm con costura interna cada una con dos travesaños verticales de 671 mm de altura soldados con proceso MIC a un travesaño horizontal a corte 45° dicho travesaño de 120 mm de largo cuenta con 1 herraje soldado en su interior de lámina troquelada calibre 13 las dimensiones son : 580 mm por 65 mm con una altura de 38 mm a partir de travesaño horizontal en la parte superior con 6 perforaciones en forma de ovalo por lado para la sujeción de la cubierta dichas perforaciones de 96 mm por 6.7 mm en la parte interna intermedia una ranura de 132 mm por 55 mm en dicho espacio esta soldada con proceso MIC una lámina de calibre 13 esta para sujeción de canal electricable expandible a través de los generados en forma de "T" y "L" en sus extremos, dimensión de la lámina de 138 mm por 34 mm por 76 mm de altura, en su parte frontal inferior dos punzonados en forma de triángulo de 18.5 mm por 14 mm, en ambos costados una ranura troquelada en forma de rectángulo de 5.5 mm por 23 mm de alto y en su parte inferior una ranura de 5.5 por 8 mm, en la parte superior dos perforaciones para tornillo de 6 mm paso 1 con una longitud de 12 mm cabeza de gota acabado níquel estos para la sujeción de una solera de calibre 11 acabado níquel de 20 mm por 127 mm con un punzonado rectangular y uno circular en los extremos el rectangular de 5.8 mm por 4.2 mm y el circular por un diámetro de 6.9 mm, en la parte inferior de los travesaños verticales con un remate en plástico inyectado de polipropileno color negro de 40.5 mm por 50.6 mm con una altura de 35 mm y una perforación al centro de 25 mm para inserción de un tornillo de rosca acme de paso 3.5 mm con un diámetro de 26.9 mm y 55 mm de largo cabeza octagonal en polipropileno color negro. Con 1 canaleta electricable expandible horizontalmente fabricadas en lámina troquelada calibre 14. Con 1 canaleta electricable vertical fabricada en lámina troquelada calibre 14, esta canaleta sirve para bajar cableado de mesas a piso.</p>		
--	--	--






			
7	<p>Mampara Medidas de 1.00m x 0.30m, colocación sobre escritorio, fabricada en panel acústico color a elegir. Fabricado con material fibra 100% poliéster. Contiene un mínimo de 70% de material reciclado. Incluye par de herrajes de aluminio color a elegir.</p>	1	pieza
8	<p>Mesa abatible Medidas de 1.60m x 0.60 m. Fabricada en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Con charola papelera y sin faldón. Con 4 Rodajas de polipropileno con freno. Estructura en color blanco fabricada con lámina negra Cal. 14 rolada en frío y unión con soldadura. Acabado en pintura electrostática horneada color blanco. Con vestidura de polipropileno color negro. Con sistema abatible que acciona al levantar ambas palancas y que a su vez funciona como mecanismo de bloqueo para mantener la posición abatida.</p> 	6	pieza




<p>9</p>	<p>Mesa cuadrada para comedor Medidas de 0.80m x 0.80m MDF con laminado plástico alta presión. Cantos de PVC aplicados en todos los cantos a presión con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. La placa superior troquelada calibre 10, con 10 costillas de refuerzo y una extrusión de 16.5 mm de altura con dimensiones de 280 mm por 280 mm. En sus extremos 8 perforaciones de 6.5 mm para sujeción a cubierta y en su interior 3 perforaciones de 8.5 mm para sujeción a soporte central con tornillos de 7 mm por 25 mm acabado níquel paso 1 y una perforación central de 11.5 mm. Soporte central tubular de 76 mm (3") de calibre 16 con costura interior en sus extremos una placa soldada con proceso MIG con una profundidad de 14 mm +/- 1 mm con un espesor de 3/16 y 4 perforaciones para tornillo de 7 mm paso 1, 3 en forma de triángulo y 1 central con un acabado en pintura electroestática horneada. Soporte inferior en forma de cruz troquelada con espesor de ¼ y un desarrollo de 43 mm y una albergadura de 35.7 mm en sus extremos cuenta con una tapa de vista soldada con proceso MIG en inclinación de un calibre 12, así como en su parte interior con una albergadura de 135 mm una placa soldada con proceso MIG de calibre 3/16 con una perforación para tornillo de 3/8, en su punto de intersección por la parte superior una placa electro soldada circular de 72.7 mm de diámetro (2,860") con 3 perforaciones pasadas en forma de triángulo de 8mm de diámetro y una perforación central de 12.5 mm de diámetro. Cuenta con 4 regatones de polipropileno inyectado para su nivelación de diámetro de 50 mm y altura de 13 mm con un tornillo de 3/8 por ¾ de largo en acero con acabado níquel. Color a elegir.</p> 	<p>6</p>	<p>pieza</p>
----------	--	----------	--------------


Handwritten blue and black ink marks, including a large blue asterisk-like symbol and a signature.


<p>10</p>	<p>Mesa alta redonda Medidas de 0.60m diámetro x 1.10m de altura, fabricada MDF de 28 mm. Cantos de PVC aplicados en todos los cantos a presión con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Soporte inferior en forma de cruz troquelada con espesor de ¼ y un desarrollo de 43 mm y una albergadura de 35.7 mm en sus extremos cuenta con una tapa de vista soldada con proceso MIG en inclinación de un calibre 12 , así como en su parte interior con una albergadura de 135 mm una placa soldada con proceso MIG de calibre 3/16 con una perforación para tornillo de 3/8, en su punto de intersección por la parte superior una placa electro soldada circular de 72.7 mm de diámetro (2,860”) con 3 perforaciones pasadas en forma de triángulo de 8mm de diámetro y una perforación central de 12.5 mm de diámetro. Cuenta con 4 regatones de polipropileno inyectado para su nivelación de diámetro de 50 mm y altura de 13 mm con un tornillo de 3/8 por ¾ de largo en acero con acabado níquel. Color a elegir.</p> 	<p>2</p>	<p>pieza</p>
<p>11</p>	<p>Mesa alta para comedor Medidas de 2.40m x 0.60m x 1.05m, fabricada en melamina color a elegir de 28 mm y cubierta con MDF de 28 mm., recubierto con laminado plástico alta presión. Cantos de PVC aplicados en todos los cantos a presión y con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas, con medio costado al centro.</p> 	<p>1</p>	<p>pieza</p>




12	<p>Mesa de juntas redonda Medidas de 0.80m diámetro fabricada en melanina. Con base fabricada con placa gris con un espesor de 1/4" (250 milésimas) cortada con láser, con un acabado en pintura electroestática rugoso obteniendo un espesor total de 320 milésimas (+-) en tono blanco o gris, con un diámetro de 500mm, con un peso de 12 kg, al centro un orificio de 12mm y 3 orificios en forma de triángulo con una separación del centro de 27mm y un diámetro de dicha perforación de 9mm. En la parte inferior de dichas perforaciones con un biselado de 20mm y un bajo relieve de 5.5mm, a su vez en la parte inferior de la base cuenta con 6 antiderrapantes con acabado rugoso fabricadas en poliuretano, con dimensiones de 40mm x 15.5mm. Su poste fabricado de forma cilíndrica rolado en frío con lámina negra calibre 1/16" soldado con proceso TIC y pulido al exterior. Con longitud de 699 mm y un diámetro exterior de 87mm. En ambos extremos cuenta con una placa de 1/8" a una profundidad de 7mm (+-0.5mm) unida con soldadura mediante proceso MIC en 3 segmentos con una longitud aproximada de cordón de 30mm. Al centro una perforación de 11mm que aloja un injerto de alto relieve con rosca interna de 8mm, y 3 perforaciones en forma de triángulo con una separación al centro de 27mm dichas perforaciones de 11 mm y alojando injertos debajo relieve con rosca interna de 8 mm. En la parte superior cuenta con una placa para la sujeción de la cubierta dicha placa fabricada en lámina negra con un espesor de 1/8" cortada con láser, troquelada a bajo relieve con una profundidad de 16mm y un estampado de 8 puntas. Con figura cuadrada irregular con dimensión de 280mm x 280mm en sus esquinas con una perforación de 6.5mm con una separación a esta de 11mm ésta para la sujeción de la cubierta, en cada una de sus caras un bajo relieve en forma de arco de 20mm, al centro de éste una extrusión de medio círculo con un diámetro de 29mm y una perforación al centro de 6.7mm estas para la sujeción de la cubierta. Al centro de nuestra placa cuenta con un orificio de 12mm y 3 orificios en forma de triángulo con una separación del centro de 27mm y un diámetro de dicha perforación de 9mm estas para la sujeción al poste. Color a elegir.</p>	1	pieza
----	---	---	-------



			
<p>13</p>	<p>Credenza Medidas de 1.70m x 0.50m x 0.75m con 1 cajonera de 2 papeleros y 1 de archivo en lado izquierdo, con 3 puertas abatibles con entrepaño interno, fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado. Cuerpo en melamina color a elegir de 28mm de espesor y cubierta en 28 mm de espesor. Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación, El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas). Sobre base fabricada en estructura metálica de PTR 1 x 1 Cal. 20 con nivelador metálico acabado en pintura electrostática color negro.</p> 	<p>1</p>	<p>pieza</p>
<p>14</p>	<p>Credenza Medidas de 1.70m x 0.50m x 0.75m con 1 cajonera de 2 papeleros y 1 de archivo en lado derecho, con 3 puertas abatibles con entrepaño interno, fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de</p>	<p>1</p>	<p>pieza</p>






	<p>aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado. Cuerpo en melamina color a elegir de 28mm de espesor y cubierta en 28 mm de espesor. Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación, El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas). Sobre base fabricada en estructura metálica de PTR 1 x 1 Cal. 20 con nivelador metálico acabado en pintura electrostática color negro.</p>		
15	<p>Credenza Medidas de 1.80m x 0.50m x 0.75m doble cajonera de 2 papeleros y 1 archivo, con 2 puertas al centro con entrepaño interno. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado. Cuerpo en melamina color a elegir 28 mm de espesor y cubierta en 28 mm de espesor. Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas). Sobre base fabricada en estructura metálica de PTR 1 x 1 Cal. 20 con nivelador metálico acabado en pintura electrostática color negro.</p>	1	pieza




Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

			
16	<p>Librero de piso Cerrado con 2 puertas abatibles. Fabricado en melamina con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas color a elegir con puertas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado. Dimensiones de 0.80m x 0.40m x 1.20m con dos entrepaños fabricados en melamina de 16 mm.</p> <p>Sobre base fabricada en estructura metálica de PTR 1 x 1 Cal. 20 con nivelador metálico acabado en pintura electrostática color negro.</p> <p>Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas). Cuerpo en 16 mm y cubierta en 28 mm</p> 	1	pieza
17	<p>Archivero vertical 4 gavetas Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.00m con 4 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color</p>	8	pieza




	<p>a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Sobre base fabricada en estructura metálica de PTR 1 x 1 Cal. 20 con nivelador metálico acabado en pintura electrostática color negro.</p>		
18	<p>Archivo horizontal 4 gavetas Medidas de 0.91m x 0.52m x 1.26m con 4 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero</p>	10	pieza




+



Q


[Handwritten signature]

[Small handwritten mark]


	<p>de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Sobre base fabricada en estructura metálica de PTR 1 x 1 Cal. 20 con nivelador metálico acabado en pintura electrostática color negro.</p>		
<p>19</p>	<p>Archivo horizontal 2 gavetas Medidas de 0.91m x 0.52m x 0.66m con 2 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficina/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior</p>	<p>2</p>	<p>pieza</p>




	<p>de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Sobre base fabricada en estructura metálica de PTR 1 x 1 Cal. 20 con nivelador metálico acabado en pintura electrostática color negro.</p> 		
20	<p>Librero hexagonal Medidas de 1.18m x 0.20m x 1.45m formado por piezas hexagonales. Fabricado en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas.</p> 	7	pieza
21	<p>Librero hexagonal Medidas de 0.49m x 0.20m x 1.45m formado por piezas hexagonales. Fabricado en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de</p>	1	pieza



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and initials 'AD' above it.


	<p>aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas.</p> 		
22	<p>Estante metálico con 5 entrepaños Medidas de 0.92m x 0.45m x 2.20m los entrepaños son procesados con lámina de rolada en frío de primera calidad, la lámina es de grado 1008. Entrepaños de 0.92m de frente x 0.45m de profundidad, en el canto de 3 cms de altura y el doble extra de 1.2 cms, con refuerzo triangular para dar más resistencia y seguridad calibre 22, con una capacidad de carga de 100 kilos, distribuidos en toda la superficie. Los postes se deberán procesar con lámina caliente decapada en grado 1008, que deberá contar con 75 milésimas de espesor que equivale a calibre 14, con un desarrollo de 3.5 cms por lado para dar un total de 7 cms. Con agujeros cada 5 cms para dar suficiente versatilidad para cada uso. Acabado con pintura en polvo electrostática gofrado color gris, horneados a una temperatura de 220° C.</p> 	7	pieza
23	<p>Estante metálico con 5 entrepaños Medidas de 1.22m x 0.45m x 1.83m con 5 entrepaños</p>	4	pieza

	<p>con aglomerado. Los entrepaños son procesados con lámina de rolada en frío de primera calidad, la lámina es de grado 1008. Entrepaños de 1.22m de frente x 0.45m de profundidad, en el canto de 3 cms de altura y el doble extra de 1.2 cms, con refuerzo triangular para dar más resistencia y seguridad calibre 22, con una capacidad de carga de 450 kilos por nivel, distribuidos en toda la superficie. Los postes se deberán procesar con lámina caliente decapada en grado 1008, que deberá contar con 75 milésimas de espesor que equivale a calibre 14, con un desarrollo de 3.5 cms por lado para dar un total de 7 cms. Con agujeros cada 5 cms para dar suficiente versatilidad para cada uso. Acabado con pintura en polvo electroestática gofrado color gris, horneados a una temperatura de 220° C.</p>		
24	<p>Cocineta Medidas de 3.00m x 0.50m x 0.95 m. Con 8 puertas abatibles con entrepaño interno y 4 cajones. 4 muebles empotrados a pared de dos puertas abatibles y un entrepaño interno fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. Con hueco para recibir tarja, llaves e instalaciones hidrosanitarias. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p>	1	pieza



(Handwritten signature and initials)



(Handwritten mark)

			
25	<p>Cajonera móvil Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p> 	61	pieza
26	<p>Credenza móvil Medidas de 1.20m x 0.51m x 0.63m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de</p>	8	pieza

Handwritten signature and initials


Handwritten mark


	<p>aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Con 1 cajón papelerero, 1 cajón archivero y 1 puerta corrediza, con rodajas importadas, en color a elegir. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficina/carta, deberán contar con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura deberá ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p>		
<p>27</p>	<p>Sofá 2 plazas Sofá para visitas de dos plazas derecho, con asiento hule espuma de 7 cms de espesor con densidad de 24kg/m³ súper suave con memoria, respaldo de 6 cms de espesor con densidad de 24 kg con memoria, cubiertas con una capa de delcron laminado . Estructura metálica en color negro, tapizado e-fabric addison color gris, medidas de 1.63m x 0.73m de altura.</p>	<p>1</p>	<p>pieza</p>
<p>28</p>	<p>Puff individual Fabricado en hule espuma con una densidad de 24 kg/m³. Dimensiones de 0.47m de altura x 0.43m de largo x 0.43m de ancho. Estructura metálica en color negro. Tapizado e-fabric addison color verde hoja.</p>	<p>2</p>	<p>pieza</p>




Handwritten blue and black ink marks, including a large blue checkmark and a signature.

			
29	<p>Banco Con asiento de caucho (EPDM) con un aro de polirpropileno en color blanco y gris. Incluye 3 anillos de extensión de polipropileno de 7.5 cm c/u removibles para ajuste de altura. Base de caucho antiderrapante. Carga soportada de 120 kg. Color blanco.</p> 	2	pieza
30	<p>Sofá 1 plaza Modular de una plaza de polipropileno gris en parte inferior y respaldo blanco, tapizado en tela e-fabric addison color verde hoja. Dimensiones de altura piso-asiento de 0.42 m, asiento de 0.70 m x 0.70 m y altura de respaldo 0.36 cm. Acojinamiento en poliuretano inyectado, cuenta con entradas para kit toma corriente/USB, sistema oculto para electrificar. Incluye en total 6 kit usb, 6 kit toma corriente, 4 cables de inicio P2A y 12 cables para accesorios P2B.</p> 	10	pieza
31	<p>Sillón 1 plaza Con cuerpo de poliuretano flexible inyectado, hule espuma laminado e inserto de metal para la sujeción de su base, base de madera con 4 patas de madera sólida de</p>	4	pieza

	<p>haya barnizada en color negro. Dimensiones de altura de piso-asiento de 0.45 m, asiento de 0.48 m x 0.43 m, respaldo de 0.36 m de altura x 0.53 m de ancho. Tela de importación color gris.</p> 		
32	<p>Mesa de centro Medidas de 1.31m x 0.57m x 0.40m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p> 	2	pieza
33	<p>Mesa individual Medidas de 0.54m x 0.33m, altura de 0.66m. Cubierta de melamina de 16 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Base de 0,45 x 0.27 m con espesor de 10 mm, color gris.</p>	8	Pieza




			
34	<p>Silla operativa De 5 puntas, fabricada en nylon color blanco, rodajas dobles insertadas a presión. Con mecanismo de palanca que acciona el sistema synchro multiposiciones, 3 posiciones de bloqueo, botón que acciona el slide plate, palanca para ajuste de altura y ajuste automático de tensión que se adapta al usuario. Respaldo con marco fabricado en polipropileno, tapizado en sistema Smartmesh de importación. Descansabrazos con ajuste 4D (altura, profundidad, movimiento externo e interno). Soporte lumbar ajustable. Asiento acojinado de poliuretano inyectado en tapiz de importación e-Fabric Reyna color acero. Cuerpo del sillón en polipropileno color blanco. Asiento y respaldo en malla color gris. Dimensiones de altura piso-asiento de 0.46/0.54 m, asiento de 0.50 x 0.47 m, respaldo de 0.64 m de altura y 0.46 m de ancho, interna de brazos de 0.48 m y externa de brazos de 0.67 m. Carga soportada de 136 kg.</p>	81	pieza
			
35	<p>Silla visitas Color gris con acojinamiento de poliuretano inyectado con alma de estructura interna metálica con inyección directa del poliuretano flexible formando una sola pieza para mayor resistencia y la sujeción de su base, spider, color gris. Dimensiones de altura de piso-asiento de 0.44 m, asiento de 0.50 m x 0.45 m, altura de respaldo</p>	28	pieza

	<p>de 0.44 m., ancho de respaldo de 0.52 m, interna de brazos de 0.50 m y externa de brazos de 0.58 m. Base metálica giratoria tipo spider en color negro. Carga soportada de 130 kg.</p> 		
36	<p>Silla para comedor Con asiento y respaldo de polipropileno sin brazos, estructura satinada de 4 puntos fijos en acero pintado, respaldo con diseño de perforaciones. Dimensiones de altura piso-asiento de 0.47 m, asiento de 0.43 m x 0.44 m, altura de respaldo 0.33 m, ancho de respaldo de 0.47 m. Carga soportada de 120 kg. Color blanco.</p> 	12	pieza
37	<p>Banco alto Con base tipo concha de una sola pieza en polipropileno y estructura metálica cromada tipo cold roll. Dimensiones de altura de piso-asiento de 0.75 m, asiento de 0.44 x 0.39 m x 0.39 m, alto total de 0.96 m. Carga soportada de 130 kg. Color blanco.</p> 	7	pieza








OFFICE CLASS DE MEXICO SA DE CV

ATENTAMENTE



JUAN DIEGO MORALES RENDÓN

A blue handwritten mark consisting of a triangle with a diagonal line crossing it.A small handwritten mark or signature in the bottom right corner.



OFFICE CLASS DE MEXICO SA DE CV

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN

Secretaría de Administración

Dirección de Adquisiciones

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-54/2022
"Suministro e instalación de muebles para el equipamiento de las oficinas de la
Secretaría de Desarrollo Urbano"

Anexo 3. "Cotización Planta Baja"

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Sub-total	IVA	Total
5	Complemento de recepción de 2.10m x 0.40m x 0.75m	1	pieza	\$4,215.00	\$4,215.00	\$674.40	\$4,889.40
6	Escritorio alto de 1.80m x 0.80m x 1.05m	2	pieza	\$7,575.00	\$15,150.00	\$2,424.00	\$17,574.00
7	Escritorio semiejecutivo de 1.80m x 0.80m x 0.75m	6	pieza	\$5,880.00	\$35,280.00	\$5,644.80	\$40,924.80
8	Conjunto ejecutivo con credenza lateral de 1.60m x 0.80m x 0.75m	6	pieza	\$15,352.50	\$92,115.00	\$14,738.40	\$106,853.40
9	Conjunto ejecutivo en U de 1.70m x 0.80m x 0.75m	1	pieza	\$24,528.75	\$24,528.75	\$3,924.60	\$28,453.35
12	Estación de trabajo para 4 personas de 1.20m x 0.60m con mampara	1	pieza	\$19,470.00	\$19,470.00	\$3,115.20	\$22,585.20

16	Archivero vertical de 4 gavetas	27	pieza	\$7,248.75	\$195,716.25	\$31,314.60	\$227,030.85
17	Credenza móvil de 1.20m x 0.51m x 0.63m	5	pieza	\$4,923.75	\$24,618.75	\$3,939.00	\$28,557.75
19	Mampara de 0.90m x 1.35m	26	pieza	\$4,882.50	\$126,945.00	\$20,311.20	\$147,256.20
20	Mampara de 0.80m x 1.35m	27	pieza	\$4,147.50	\$111,982.50	\$17,917.20	\$129,899.70
21	Mampara de 0.60m x 1.35m	18	pieza	\$3,390.00	\$61,020.00	\$9,763.20	\$70,783.20
22	Postes ancla de 1.35m	49	pieza	\$1,121.25	\$54,941.25	\$8,790.60	\$63,731.85
23	Poste unidor de 2 lados	10	pieza	\$641.25	\$6,412.50	\$1,026.00	\$7,438.50
24	Ménsula de soporte derecho	20	pieza	\$153.75	\$3,075.00	\$492.00	\$3,567.00
25	Ménsula de soporte izquierdo	20	pieza	\$153.75	\$3,075.00	\$492.00	\$3,567.00
26	Mampara acústica de 0.60m x 0.30m	4	pieza	\$1,878.75	\$7,515.00	\$1,202.40	\$8,717.40
30	Mesa alta para comedor 2.40m x 0.60m x 1.05m	1	pieza	\$3,825.00	\$3,825.00	\$612.00	\$4,437.00
35	Mueble tipo cocineta de 3.00m x 0.50m x 0.95m	1	pieza	\$39,487.50	\$39,487.50	\$6,318.00	\$45,805.50
39	Mampara de 1.20m x 1.35m	5	pieza	\$6,120.00	\$30,600.00	\$4,896.00	\$35,496.00
40	Sofá de 2 plazas derecho	1	pieza	\$12,705.00	\$12,705.00	\$2,032.80	\$14,737.80



OFFICE CLASS DE MEXICO SA DE CV

41	Puff chico individual	2	pieza	\$2,396.25	\$4,792.50	\$766.80	\$5,559.30
42	Banco con asiento de caucho	3	pieza	\$1,852.50	\$5,557.50	\$889.20	\$6,446.70
43	Sofá modular de 1 plaza	6	pieza	\$8,801.25	\$52,807.50	\$8,449.20	\$61,256.70
44	Sillón 1 plaza	6	pieza	\$6,187.50	\$37,125.00	\$5,940.00	\$43,065.00
45	Mesa de centro	2	pieza	\$3,056.25	\$6,112.50	\$978.00	\$7,090.50
46	Mesa individual de 0.54m x 0.33m x 0.66m	4	pieza	\$5,707.50	\$22,830.00	\$3,652.80	\$26,482.80
51	Silla de visita base spider	16	pieza	\$3,540.00	\$56,640.00	\$9,062.40	\$65,702.40
52	Silla para comedor de asiento y respaldo de polipropileno	12	pieza	\$772.50	\$9,270.00	\$1,483.20	\$10,753.20
Gran Total							\$1,238,662.50

ATENTAMENTE :


JUAN DIEGO MORALES RENDON



OFFICE CLASS DE MEXICO SA DE CV

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN

Secretaría de Administración

Dirección de Adquisiciones

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-54/2022
"Suministro e instalación de muebles para el equipamiento de las oficinas de la
Secretaría de Desarrollo Urbano"

Anexo 4. "Cotización Primer Nivel"

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Sub-total	IVA	Total
1	Módulo de recepción 1.60m x 0.60m x1.11m	2	pieza	18,858.75	37,717.50	6,034.80	43,752.30
2	Conjunto ejecutivo concredenza lateral de 1.60m x 0.80m x 0.75m	9	pieza	15,352.50	138,172.50	22,107.60	160,280.10
3	Conjunto ejecutivo en U de 1.80m x 0.80m x0.75m	3	pieza	24,528.75	73,586.25	11,773.80	85,360.05
4	Escritorio operativo de 1.20m x 0.60m	18	pieza	7,188.75	129,397.50	20,703.60	150,101.10
5	Escritorio operativo de 1.50m x 0.60m	5	pieza	7,938.75	39,693.75	6,351.00	46,044.75
6	Estación de trabajo para 4 personas de 1.20m x 0.60m con mampara	11	pieza	19,470.00	214,170.00	34,267.20	248,437.20
7	Mampara acústica de 1.00m x 0.30m	1	pieza	2,028.75	2,028.75	324.60	2,353.35
8	Mesa abatible de 1.60m x 0.60m	6	pieza	5,692.50	34,155.00	5,464.80	39,619.80
9	Mesa cuadrada de 0.80m x 0.80m	6	pieza	3,022.50	18,135.00	2,901.60	21,036.60
10	Mesa alta redonda de 0.60m de diámetro	2	pieza	2,760.00	5,520.00	883.20	6,403.20
11	Mesa alta para comedor 2.40m x	1	pieza	3,825.00	3,825.00	612.00	4,437.00



Office Class

OFFICE CLASS DE MEXICO SA DE CV

	0.60m x 1.05m						
12	Mesa redonda de 0.80m	1	pieza	3,765.00	3,765.00	602.40	4,367.40
13	Credenza de 1.70m x 0.50m x 0.75m con cajonera izquierda	1	pieza	14,557.50	14,557.50	2,329.20	16,886.70
14	Credenza de 1.70m x 0.50m x 0.75m con cajonera derecha	1	pieza	14,557.50	14,557.50	2,329.20	16,886.70
15	Credenza doble cajonera de 1.80m x 0.50m x 0.75m	1	pieza	14,557.50	14,557.50	2,329.20	16,886.70
16	Librero de piso cerrado con 2 puertas abatibles de 0.80m x 0.40m x 1.20m	1	pieza	4,608.75	4,608.75	737.40	5,346.15
17	Archivero vertical de 4 gavetas	8	pieza	7,822.50	62,580.00	10,012.80	72,592.80
18	Archivero horizontal de 4 gavetas	10	pieza	9,843.75	98,437.50	15,750.00	114,187.50
19	Archivero horizontal de 2 gavetas	2	pieza	5,977.50	11,955.00	1,912.80	13,867.80
20	Librero 1.18m x 0.20m formado por piezas hexagonales	7	pieza	9,375.00	65,625.00	10,500.00	76,125.00
21	Librero 0.49m x 0.20m formado por piezas hexagonales	1	pieza	5,812.50	5,812.50	930.00	6,742.50
22	Estante metálico de 5 entrepaños de 0.92m x 0.45m x 2.20m	7	pieza	2,820.00	19,740.00	3,158.40	22,898.40
23	Estante metálico de 5 entrepaños de 1.22m x 0.45m x 1.83m capacidad de carga	4	pieza	4,680.00	18,720.00	2,995.20	21,715.20



OFFICE CLASS DE MEXICO SA DE CV

	de450 kg por nivel						
24	Mueble tipo cocineta de 3.00m x 0.50m x 0.95m	1	pieza	39,487.50	39,487.50	6,318.00	45,805.50
25	Cajonea móvil	61	pieza	2,760.00	168,360.00	26,937.60	195,297.60
26	Credenza móvil de 1.20m x 0.51m x 0.63m	8	pieza	4,923.75	39,390.00	6,302.40	45,692.40
27	Sillón de 2 plazas	1	pieza	12,705.00	12,705.00	2,032.80	14,737.80
28	Puff chico individual	2	pieza	2,396.25	4,792.50	766.80	5,559.30
29	Banco con asiento de caucho	2	pieza	1,852.50	3,705.00	592.80	4,297.80
30	Sofá modular de 1 plaza	10	pieza	8,618.25	86,182.50	13,789.20	99,971.70
31	Sillón 1 plaza	4	pieza	6,187.50	24,750.00	3,960.00	28,710.00
32	Mesa de centro	2	pieza	3,056.25	6,112.50	978.00	7,090.50
33	Mesa individual de 0.54m x 0.33m x 0.66m	8	pieza	5,707.50	45,660.00	7,305.60	52,965.60
34	Silla semiejecutiva con base de nylon	81	pieza	4,623.75	374,523.75	59,923.80	434,447.55
35	Silla de visita base spider	28	pieza	3,540.00	99,120.00	15,859.20	114,979.20
36	Silla para comedor de asiento y respaldo de polipropileno	12	pieza	772.50	9,270.00	1,483.20	10,753.20
37	Banco alto con asiento de una sola pieza	7	pieza	1,575.00	11,025.00	1,764.00	12,789.00
Gran Total							2,269,425.45

ATENTAMENTE

JUAN DIEGO MORALES RENDÓN

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN
Secretaría de Administración Dirección de Adquisiciones

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-54/2022
"Suministro e instalación de muebles para el equipamiento de las oficinas de la
Secretaría de Desarrollo Urbano"

Anexo 5. "Condiciones de entrega e instalación"

1) RECEPCIÓN

De acuerdo a la Unidad Solicitante, la recepción de todos los artículos contratados, será en el lugar establecido en el punto 23 inciso a) y deberá efectuarse en un horario de 8:00 a 16:00 horas, pudiendo extenderse hasta las 17:30 horas, siempre y cuando sea solicitado por el licitante adjudicado con un mínimo de 24 horas de anticipación al personal designado por la Unidad Solicitante. Dicha solicitud deberá hacerse llegar vía correo electrónico en formato libre o bien, si el licitante cuenta con algún formato predefinido, podrá hacer uso de él.

Para asegurar una descarga eficiente y segura de los artículos, el licitante adjudicado, deberá hacer del conocimiento al personal de la Unidad Solicitante si requerirá de un espacio de estacionamiento o que se le otorgue alguna facilidad de esta índole, la cual deberá manifestarse antes de iniciados los trabajos para garantizar la correcta coordinación con el personal de seguridad del edificio.

Será requisito al momento de la entrega, la revisión y cotejo de los artículos recibidos de acuerdo al documento escrito de entrega y los artículos físicos, dicha revisión deberá hacerla en conjunto el licitante adjudicado y la Unidad Solicitante.

2) INSTALACIÓN Y ARMADO

El licitante adjudicado, antes de iniciar con la entrega, instalación y armado, deberá proporcionar una planificación general de la logística a seguir para la entrega e instalación de los artículos contratados, garantizando así el cumplimiento en el tiempo estipulado.

El licitante adjudicado, deberá designar a una única persona como enlace de comunicación entre el personal de instalación y el personal designado por la Unidad Solicitante como encargado del proyecto, así como deberá entregar un listado tentativo del personal que ingresará al edificio.

Para poder realizar la instalación y armado de los artículos, será indispensable que el personal asignado por el licitante adjudicado cuente con las herramientas necesarias para realizar los trabajos de manera óptima así como con el equipo de seguridad que garantice la prevención de cualquier accidente. La Unidad Solicitante no se hará responsable de la herramienta dejada en el sitio de la instalación.

El licitante adjudicado en conjunto con la Unidad Solicitante, deberán asegurarse



previamente que los artículos a instalar queden ubicados en el lugar correcto de acuerdo a los planos proporcionados. Si por algún motivo en el momento de la ejecución se llegara a cambiar la ubicación de algún artículo, deberá quedar asentado y aprobado por el enlace de comunicación de ambas partes. Dicho enlace de comunicación del licitante adjudicado será responsable de instruir a su personal de instalación sobre los ajustes acordados así como de asegurarse de su cumplimiento.

La Unidad Solicitante proporcionará el espacio despejado y limpio para el inicio de la instalación y armado del mobiliario.

El retiro de los desperdicio del embalaje resultante deberá ser retirado por el licitante adjudicado asegurando la limpieza final del área de trabajo.

3) ESTADO DE LA MERCANCÍA

Solo se recibirán aquellos artículos que sean entregados en perfecto estado y correctamente protegidos, será comprensible si el empaque resulta ligeramente desacomodado siempre y cuando sea producto de las maniobras naturales de su traslado o puesta en sitio.

ATENTAMENTE



JUAN DIEGO MORALES RENDON

