



San
Pedro
Garza
García

GOBIERNO MUNICIPAL

EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-13/2024
“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En San Pedro Garza García, N. L. siendo las 14:00 horas del día 05 de marzo de 2024, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el artículo 72 de su Reglamento y del 157 al 167 del Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., con la Convocatoria Pública que se hiciera para este concurso y con las bases del mismo, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio los CC; C.P. Juan Gilberto Espinosa Mata, Coordinador de Auditoría de la Dirección de Auditoría y Control Interno en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia; Ing. Ana Sofía Zazueta Bustos, Coordinadora de Planeación del DIF; Lic. Diana Isabel Torres Monsiváis, Coordinadora Administrativa del DIF; Lic. Verónica Andrea Vargas Perches, Coordinadora de Niños, Niñas y Estancias del DIF; Ing. Alejandro Flores Sánchez, Coordinador de Asistencia Social; Lic. María Esthela García Martínez, Coordinadora Primera Instancia del DIF; Lic. Rubén Vega Valdez, Coordinador de Licitaciones, Concursos y Planeación Estratégica y el Ing. Carlos Romanos Salazar, Director de Adquisiciones, con el fin de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones relativa al “Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”.

Hasta este momento han manifestado intención de participar en los términos indicados en la convocatoria de la licitación las empresas:

- **TECNOLOGY DEPOT S.A. DE C.V.**
- **INDUSTRIAL DE DISEÑOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.**

El Ing. Carlos Romanos Salazar, Director de Adquisiciones, mencionó a los representantes que se registraron para este acto.

Por parte de la empresa **TECNOLOGY DEPOT S.A. DE C.V.**, se presentó el C. Gilberto Guzmán Amador.

Se procedió a realizar las siguiente aclaración y precisión:

Única: Anexo 1 Especificaciones Técnicas:

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-13/2024

“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”

Página 1 de 25



- Anexo 1: Partida 8, 18,
- Anexo 2: partida 5
- Anexo 3: partida 5
- Anexo 4: partida 3
- Anexo 5: Partida 8, Partida 18

Dice:

Perfil de lámina negra con forma de triángulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14

Deberá de decir:

Perfil de lámina negra con forma de triángulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14
ó Perfil de lámina negra con forma de cuadrado de 2 x 2 pulgadas.

A continuación, se procedió a dar lectura a las preguntas recibidas dentro del plazo establecido en las bases de este concurso.

Por parte de la empresa **TECNOLOGY DEPOT S.A. DE C.V.**, se recibieron 71 preguntas.

#		Concepto
1	Referencia	En las partidas en donde indica las certificaciones BIFMA
	Pregunta	Se debe presentar para cumplir con este punto carta original del fabricante donde manifieste bajo protesta de decir verdad que los bienes cumplen con esta certificación ¿Es correcta mi apreciación?
	Respuesta	Es correcta su apreciación.
2	Referencia	Del anexo 2 "Especificaciones técnicas DIF Canteras" lote 2, partida 14
	Pregunta	Se solicita a la convocante nos permita ofertar TATAMIS de color azul-rojo y negro- amarillo, respetando las demás características, ¿Se acepta?
	Respuesta	Sí se acepta, pero se recomienda que el amarillo pueda ser combinado con el azul, el negro no es un color favorable para los niños.
3	Referencia	SALA DE JUNTAS 12 P

Handwritten signatures and initials on the right margin:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



GOBIERNO MUNICIPAL

	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MDF DE 28MM. EL MDF NO EXISTE EN 28 MM, EL CORRECTO ES DE 30mm. O SOLICITAN AGLOMERADO MELAMINICO 28 mm. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUAL ES EL MATERIAL QUE REQUIEREN. MDF DE 30MM O AGLOMERADO MELAMINICO DE 28MM.
	Respuesta	La CUBIERTA es en melamina de 28 mm o superior termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (MDF) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
4	Referencia	RECEPCIÓN Y CREDENZA
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM, Y 16MM, PERO DESPUÉS MENCIONA QUE ES MDF, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Para la recepción la CONTRACUBIERTA principal es de melamina de 28 mm y el CUERPO es fabricado en laminado plástico 28 y 16 mm con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Para la Credenza las puertas y entrepaño interior son melamina
5	Referencia	MODULO OPERATIVO
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM, PERO DESPUÉS MENCIONA QUE ES MDF, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La MESA es fabricada en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras y los con TABLEROS son compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
6	Referencia	MESA ESQUINERA RECEPCIÓN
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 18MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	la MESA es de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
7	Referencia	MESA ESQUINERA RECEPCIÓN

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-13/2024

"Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro"

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



	Pregunta	LA CONVOCANTE NO MENCIONA EL MATERIAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La estructura metálica puede ser de aluminio
8	Referencia	MESA DE JUNTAS TRIANGULAR
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La MESA es en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
9	Referencia	MESA DE JUNTAS TRIANGULAR
	Pregunta	LA CONVOCANTE NO MENCIONA EL MATERIAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La estructura metálica puede ser de aluminio
10	Referencia	MESA DE JUNTAS CIRCULAR
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE SEA FABRICADA EN MELAMINA, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras
11	Referencia	MESA DE COMEDOR RECTANGULAR

Handwritten signatures and initials on the right margin.



	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA LA CUBIERTA EN MDF, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DE ESTA, NI EL COLOR DEL ACABADO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras. Color ROBLE TRIGO
12	Referencia	MESA ESQUINERA RECEPCIÓN
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 18MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	la MESA es de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
13	Referencia	MESA ESQUINERA RECEPCIÓN
	Pregunta	LA CONVOCANTE NO MENCIONA EL MATERIAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La estructura metálica puede ser de aluminio
14	Referencia	FLYPPER ABIERTO
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	El flypper es de melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
15	Referencia	ESCRITORIO RECTO DISEÑO

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	El ESCRITORIO es de melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
16	Referencia	CAJONERA MOVIL CON RODAJAS
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	la CAJONERA es de melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético
17	Referencia	CAJONERA MOVIL CON RODAJAS
	Pregunta	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE ES UNA CAJONERA CON RODAJAS, PERO NO HACE LA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ESTAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Las medidas de la cajonera es de 0.52 x 0.40 x 0.62 m. RODAJAS TAMAÑO ESTANDAR
18	Referencia	ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO DISEÑO
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	El escritorio es con CUBIERTA de 1.80m x 0.80cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
19	Referencia	ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO DISEÑO

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Handwritten mark at the bottom right:
 [Signature]



	Pregunta	Y CAJONERA MOVIL CON RODAJAS: LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La CAJONERA es de melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
20	Referencia	ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO DISEÑO
	Pregunta	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE ES UNA CAJONERA CON RODAJAS, PERO NO HACE LA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ESTAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Las medidas de la cajonera es de 0.52 x 0.40 x 0.62 m. RODAJAS TAMAÑO ESTANDAR
21	Referencia	CREDENZA SALA DE JUNTAS
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Las 2 PUERTAS abatibles con entrepaño interno y 2 cajoneras de 2 papeleros y un archivo, y los TABLEROS son compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de MADERA de densidad media (mdf). E INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
22	Referencia	CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.9 M LARGO

Handwritten signatures and initials on the right margin:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Handwritten mark at the bottom right:
 [Signature]



	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Melamina: CREDENZA DE 2.90 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, Y CON 5 PUERTAS CON ENTREPAÑO INTERNO, CUERPO Formica con MDF: TOP Y ZOCLO EN FORMICA CON MDF Ambos COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR
23	Referencia	CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.9 M LARGO
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL ZOCLO SEA DE MDF, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DEL MATERIAL, TAMPOCO MENCIONA EL TIPO DE JALADERAS REQUERIDAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	ZOCLO EN FORMICA CON MDF 16MM DE ESPESOR. JALADERAS METALICAS EN NIQUEL SATINADO
24	Referencia	CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.4 M LARGO
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	MELAMINA: CREDENZA DE 2.40 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, UN ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS Y CON 3 PUERTAS CON ENTREPAÑO INTERNO, CUERPO FORMICA CON MDF: TOP Y ZOCLO
25	Referencia	CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.4 M LARGO
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL ZOCLO SEA DE MDF, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DEL MATERIAL, TAMPOCO MENCIONA EL TIPO DE JALADERAS REQUERIDAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	ZOCLO EN FORMICA CON MDF 16MM DE ESPESOR. JALADERAS METALICAS EN NIQUEL SATINADO
26	Referencia	COCINETA COMEDOR
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



		AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	PUERTAS abatibles con entrepaño interno y una cajonera de 4 cajones en MELAMINA. Fabricada con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (MDF) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
27	Referencia	COCINETA COMEDOR
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL ZOCLO SEA DE MDF, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DEL MATERIAL, TAMPOCO MENCIONA EL TIPO DE JALADERAS REQUERIDAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	ZOCLO EN FORMICA CON MDF16MM DE ESPESOR. JALADERAS METALICAS EN NIQUEL SATINADO
28	Referencia	AREA COWORKING PARA 9 PERSONAS
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La CUBIERTA es en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
29	Referencia	AREA COWORKING PARA 9 PERSONAS

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'EG' and 'P'.



	Pregunta	Y 2 X KIT DE EXTENSIÓN TECH MS: LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La CUBIERTA es de melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
30	Referencia	AREA COWORKING PARA 9 PERSONAS
	Pregunta	Y 1 X MESA OPERATIVA TECH LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La CUBIERTA es de melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
31	Referencia	AREA COWORKING PARA 9 PERSONAS

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



	Pregunta	Y 1 X MAMPARA DE 120X30 LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	En melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.
32	Referencia	AREA COWORKING PARA 9 PERSONAS

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



	Pregunta	9 X CAJONERAS MOVIL CON RODAJAS LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La CAJONERA es de melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
33	Referencia	AREA COWORKING PARA 9 PERSONAS
	Pregunta	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE ES UNA CAJONERA CON RODAJAS, PERO NO HACE LA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ESTAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La CAJONERA es de melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Las medidas de la cajonera es de 0.52 x 0.40 x 0.62 m. RODAJAS TAMAÑO ESTANDAR
34	Referencia	AREA COWORKING PARA 7 PERSONAS
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La CUBIERTA es melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (MDF) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
35	Referencia	AREA COWORKING PARA 7 PERSONAS
	Pregunta	1 X KIT DE EXTENSIÓN TECH MS: LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La CUBIERTA es de melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



		de alta densidad media (MDF) e INTERIOR de partículasde aglomerado combinadas con un polímero sintético.
36	Referencia	AREA COWORKING PARA 7 PERSONAS
	Pregunta	1 X MESA OPERATIVA TECH LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La CUBIERTA es de melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (MDF) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético
37	Referencia	AREA COWORKING PARA 7 PERSONAS
	Pregunta	1 X MAMPARA DE 120X30 LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La MAMPATA es de melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (MDF) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
38	Referencia	AREA COWORKING PARA 7 PERSONAS
	Pregunta	7 X CAJONERAS MOVIL CON RODAJAS LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La CAJONERA es fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (MDF) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
39	Referencia	AREA COWORKING PARA 7 PERSONAS

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



	Pregunta	LA CONVOCANTE MENCIONA QUE ES UNA CAJONERA CON RODAJAS, PERO NO HACE LA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ESTAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Las medidas de la cajonera es de 0.52 x 0.40 x 0.62 m. RODAJAS TAMAÑO ESTANDAR
40	Referencia	AREA COWORKING ESCUADRA
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La mesa de trabajo es fabricada en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
41	Referencia	AREA COWORKING ESCUADRA
	Pregunta	ESCRITORIO EN L DE 1.50 X 1.20 X .60 LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	El escritorio en L es de en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. "
42	Referencia	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	El archivero con 4 gavetas es de en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
43	Referencia	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS

Handwritten signatures and initials:
A
EG
MP
G
B
Ch



	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	El Archviero con 3 gavetas es de en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
44	Referencia	SILLAS INFANTILES PREESCOLAR
	Pregunta	LA CONVOCANTE NO ESPECIFICA EL TIPO DE MADERA PARA LA SILLA, TAMBIEN PIDE EL ASIENTO EN MELAMINA, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DE ESTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Madera de haya o similar con melamina de 28 mm, lavable, clorable, resistente sin terminados punzocortantes con filos redondeados, acabados lisos, no rugosos melamina puede alcanzar el nivel de resistencia al fuego B1
45	Referencia	MUEBLE REVISTERO
	Pregunta	LA CONVOCANTE PIDE EL MUEBLE EN MELAMINA, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DE ESTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO
	Respuesta	28 MM DE ESPESOR
46	Referencia	MESAS INFANTILES PREESCOLAR RECTANGULARES
	Pregunta	LA CONVOCANTE NO ESPECIFICA EL TIPO DE MADERA PARA LA MESA, TAMBIEN PIDE LA CUBIERTA EN MELAMINA, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DE ESTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Mesa Rectangular con patas de madera de haya o similar de 2 pulgadas y cubierta de melamina , lavable, clorable, resistente sin terminados punzocortantes con filos redondeados, acabados lisos, no rugosos melamina puede alcanzar el nivel de resistencia al fuego B1
47	Referencia	SALA DE JUNTAS 8 P

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La CUBIERTA es en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
48	Referencia	RECEPCIÓN Y CREDENZA
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM, Y 16MM, PERO DESPUÉS MENCIONA QUE ES MDF, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Para la recepción la CONTRACUBIERTA principal es de melamina de 28 mm y el CUERPO es fabricado en laminado plástico 28 y 16 mm con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Para la Credenza las puertas y entrepaño interior son melamina
49	Referencia	RECEPCIÓN Y CREDENZA
	Pregunta	MODULO OPERATIVO LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM, PERO DESPUÉS MENCIONA QUE ES MDF, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Para la recepción la CONTRACUBIERTA principal es de melamina de 28 mm y el CUERPO es fabricado en laminado plástico 28 y 16 mm con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Para la Credenza las puertas y entrepaño interior son melamina
50	Referencia	MESA ESQUINERA RECEPCIÓN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 18MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	la MESA es de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
51	Referencia	MESA ESQUINERA RECEPCIÓN
	Pregunta	LA CONVOCANTE NO MENCIONA EL MATERIAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La estructura metalica puede ser de aluminio
52	Referencia	ESCRITORIO RECTO DISEÑO
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	El ESCRITORIO es de melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
53	Referencia	ESCRITORIO RECTO DISEÑO
	Pregunta	CAJONERA MOVIL CON RODAJAS: LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	La Cajonera es fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (MDF) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
54	Referencia	ESCRITORIO RECTO DISEÑO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials: EG, Q, and another signature



	Pregunta	CAJONERA MOVIL CON RODAJAS: LA CONVOCANTE MENCIONA QUE ES UNA CAJONERA CON RODAJAS, PERO NO HACE LA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ESTAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Las medidas de la cajonera es de 0.52 x 0.40 x 0.62 m. RODAJAS TAMAÑO ESTANDAR
55	Referencia	CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.4 M LARGO
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	MELAMINA: CREDENZA DE 2.40 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, UN ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS Y CON 3 PUERTAS CON ENTREPAÑO INTERNO, CUERPO FORMICA CON MDF: TOP Y ZOCLO
56	Referencia	CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.4 M LARGO
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL ZOCLO SEA DE MDF, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DEL MATERIAL, TAMPOCO MENCIONA EL TIPO DE JALADERAS REQUERIDAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	ZOCLO EN FORMICA CON MDF 16MM DE ESPESOR. JALADERAS METALICAS EN NIQUEL SATINADO
57	Referencia	COCINETA COMEDOR
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	PUERTAS abatibles con entrepaño interno y una cajonera de 4 cajones en MELAMINA. Fabricada con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (MDF) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
58	Referencia	COCINETA COMEDOR
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL ZOCLO SEA DE MDF, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DEL MATERIAL, TAMPOCO MENCIONA EL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



		TIPO DE JALADERAS REQUERIDAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	ZOCLO EN FORMICA CON MDF16MM DE ESPESOR. JALADERAS METALICAS EN NIQUEL SATINADO
59	Referencia	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR, DESPUÉS MENCIONA QUE EL MATERIAL ES MDF CON INTERIOR DE AGLOMERADO, ESTE MATERIAL NO EXISTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	El ARCHIVERO con 4 gavetas es en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con TABLEROS compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e INTERIOR de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
60	Referencia	SILLÓN PARA MATERNAL
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE SEA FABRICADA DE MADERA, PERO NO ESPECIFICA QUE TIPO DE MADERA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Tio madera de Birch resistente sin terminados punzocortantes, con filos redondeados, acabados lisos , no rugosos, nivel de resistencia al fuego B1 minimo
61	Referencia	SILLAS INFANTILES PRIMARIA RECTANGULAR
	Pregunta	LA CONVOCANTE NO MENCIONA LAS MEDIDAS GENERALES DE LA SILLA, NI LAS MEDIDAS DEL ASIENTO NI DE LA ESTRUCTURA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LOS DATOS FALTANTES.
	Respuesta	85 x 45 x 43 cm Altura asiento 49cm
62	Referencia	SILLAS INFANTILES PREESCOLAR
	Pregunta	LA CONVOCANTE NO ESPECIFICA EL TIPO DE MADERA PARA LA SILLA, TAMBIEN PIDE EL ASIENTO EN MELAMINA, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DE ESTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.



	Respuesta	El tipo de madera debe ser Madera de haya o similar, y el espesor de la cubierta de melamina debe ser 18 mm o superior, suficiente para alcanzar el nivel de resistencia al fuego B1, así como que sea lavable y clorable.
63	Referencia	MUEBLE REVISTERO
	Pregunta	LA CONVOCANTE PIDE EL MUEBLE EN MELAMINA CON MADERA DE HAYA O SIMILAR, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DE ESTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	18mm o superior
64	Referencia	MUEBLE PARA MATERIAL CON CHAROLAS
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL MUEBLE SEA FABRICADO EN TRIPLAY, PERO NO INDICA EL ESPESOR DE ESTE MATERIAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	18mm o superior
65	Referencia	MUEBLE CUADRICULA MATERIAL CON RESPALDO
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL MUEBLE SEA FABRICADO EN MADERA DE PINO NACIONAL, PERO NO INDICA EL ESPESOR DE ESTE MATERIAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Espesor 18mm
66	Referencia	MUEBLE CUADRICULA MATERIAL
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL MUEBLE SEA FABRICADO EN MADERA DE PINO NACIONAL, PERO NO INDICA EL ESPESOR DE ESTE MATERIAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Espesor 18mm
67	Referencia	MESAS INFANTILES PRIMARIA RECTANGULAR
	Pregunta	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LA CUBIERTA SEA FABRICADO EN TRIPLAY, PERO NO INDICA EL ESPESOR DE ESTE MATERIAL TAMBIEN PIDE ESTRUCTURA DE METAL, PERO NO INDICA QUE MEDIDA DEBE SER EL PERFIL, NI DE QUE COLOR TENDRAN QUE PINTARSE LAS PATAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO
	Respuesta	Triplay 18mm

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-13/2024

"Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro"

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



68	Referencia	MESAS INFANTILES PREESCOLAR RECTANGULARES
	Pregunta	LA CONVOCANTE NO ESPECIFICA EL TIPO DE MADERA PARA LA MESA, TAMBIEN PIDE LA CUBIERTA EN MELAMINA, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DE ESTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	El tipo de madera debe ser Madera de haya o similar, y el espesor de la cubierta de melamina debe ser 18 mm o superior, suficiente para alcanzar el nivel de resistencia al fuego B1, así como que sea lavable y clorable.
69	Referencia	MESA TRAPECIO CON RUEDITAS
	Pregunta	LA CONVOCANTE NO ESPECIFICA DE QUE MATERIAL ESTA HECHA LA CUBIERTA, TAMBIEN PIDE ESTRUCTURA DE METAL, PERO NO INDICA QUE MEDIDA DEBE SER EL PERFIL, NI DE QUE COLOR TENDRAN QUE PINTARSE LAS PATAS, TAMPOCO MENCIONA LAS ESPECIFICACIONES DE LAS RODAJAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	Cubierta de melamina 18mm. Rodajas tamaño estandar. Color de las patas a elegir. Altura .75
70	Referencia	MESA PARA MATERNAL
	Pregunta	LA CONVOCANTE NO ESPECIFICA EL TIPO DE MADERA PARA LA MESA, TAMBIEN PIDE LA CUBIERTA EN MELAMINA, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DE ESTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	El tipo de madera debe ser Madera de haya o similar, y el espesor de la cubierta de melamina debe ser 18 mm o superior, suficiente para alcanzar el nivel de resistencia al fuego B1, así como que sea lavable y clorable.
71	Referencia	LIBREROS INFANTILES
	Pregunta	LA CONVOCANTE PIDE EL MUEBLE EN MELAMINA, PERO NO ESPECIFICA EL ESPESOR DE ESTA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE EL MATERIAL CORRECTO.
	Respuesta	El espesor de la cubierta de melamina debe ser 18 mm o superior, suficiente para alcanzar el nivel de resistencia al fuego B1, así como que sea lavable y clorable.

Por parte de la empresa **INDUSTRIAL DE DISEÑOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.**, se recibieron 16 preguntas.

Handwritten signatures and initials:
 U
 Nhp
 ES
 92
 S
 Q



#		Concepto
1	Referencia	Partida 8
	Pregunta	se puede cambiar la base metálica a PTR cuadrado de 2x1" cal. 14? Con charolas portacables cal. 16. Sistema de ensamble a base de insertos y tornillos de ¼". Melamina puede 25mm (Finsa) o 28mm según el color a elegir.
	Respuesta	Si. Y la Melamina es de 28mm y se acepta igualmente si es de 30mm
2	Referencia	Partida 9
	Pregunta	se puede eliminar el herraje de sujeción de la cubierta de transacción? Se usará solamente minifix. Cambiar herraje que sostiene cubierta de 2 1/2x1" a 2x1". Melamina puede ser 25mm (Finsa) o 28mm según el color a elegir.
	Respuesta	Si. La Melamina es de 28mm y se acepta igualmente si es de 30mm
3	Referencia	Partida 11
	Pregunta	se puede ofrecer mesas laterales o de centro fabricadas totalmente en melamina de 25mm y 28mm tipo grapa. (similar a partida 10)
	Respuesta	Se acepta
4	Referencia	Partida 12
	Pregunta	se puede cambiar base a 3 soportes inclinados en PTR de 2x2" con pintura epoxica
	Respuesta	Se acepta
5	Referencia	Partida 13
	Pregunta	base similar que cumpla con los requerimientos de calidad, resistencia y durabilidad
	Respuesta	Se acepta
6	Referencia	Partida 14
	Pregunta	base similar que cumpla con los requerimientos de calidad, resistencia y durabilidad
	Respuesta	Se acepta
7	Referencia	Partida 16
	Pregunta	se puede agregar sistema/herraje para fijar librero a pared?
	Respuesta	Se acepta
8	Referencia	Partida 17
	Pregunta	Melamina puede 25mm (Finsa) o 28mm según el color a elegir. –Nuestra cajonera de línea mide 46.5cm de frente, 50cm de fondo y podemos respetar los 62cm de altura totales
	Respuesta	La Melamina es de 28mm y se acepta igualmente si es de 30mm
9	Referencia	Partida 18
	Pregunta	Base metálica tipo cuadro con perfil cuadrado de PTR de 2 1/2" x 1 ¼" con largueros bajo cubierta. Perforaciones en largueros para fijar base a cubierta por

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-13/2024

"Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro"

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'B' at the top, 'U' in the middle, and 'EG' and 'D' at the bottom.



		medio de pijas. Pantalla metalica troquelada. Nuestra cajonera de línea mide 46.5cm de frente, 50cm de fondo y podemos respetar los 62cm de altura totales
	Respuesta	Se acepta
10	Referencia	Partida 19
	Pregunta	Melamina puede 25mm (Finsa) o 28mm según el color a elegir.
	Respuesta	La Melamina es de 28mm y se acepta igualmente si es de 30mm
11	Referencia	Partida 20, 21, 22
	Pregunta	se puede proponer zoclo de plástico acabado aluminio y patas de plástico bajo cada gabinete con altura ajustable de 10-12cm
	Respuesta	Se acepta
12	Referencia	Partida 23
	Pregunta	Base metalica tipo grapa con perfil cuadrado de PTR de 2x2” con largueros bajo cubierta. Perforaciones en largueros para fijar base a cubierta por medio de pijas. Solicitar dibujo de acomodo de estación de 9 personas. Nuestra cajonera de línea mide 46.5cm de frente, 50cm de fondo y podemos respetar los 62cm de altura totales. Se puede ofrecer una vertebra vertical para bajar cableado? Especificar medida de cubiertas.
	Respuesta	Se acepta.
13	Referencia	Partida 24
	Pregunta	Base metalica tipo grapa con perfil cuadrado de PTR de 2x2” con largueros bajo cubierta. Perforaciones en largueros para fijar base a cubierta por medio de pijas. Solicitar dibujo de acomodo de estación de 7 personas. Nuestra cajonera de línea mide 46.5cm de frente, 50cm de fondo y podemos respetar los 62cm de altura totales. Se puede ofrecer una vertebra vertical para bajar cableado? Especificar medida de cubiertas.
	Respuesta	Se acepta la cajonera, y se acepta la propuesta de vértebra vertical para bajado de cableado. AREA COWORKING PARA 7 PERSONAS Con cubierta desde 1.20m hasta 1.80m x 0.60m x 0.75m KIT DE EXTENSION TECH MS/SILVER BENCH 02 O SIMILAR, CUBIERTAS COLOR A ELEGIR DE 1.80 X 0.60 (2 PIEZAS), CON MAMPARA DE MADERA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR CON HERRAJE CROMO POR DEFINIR Con cubierta desde 1.20m hasta 1.80m x 0.60m x 0.75m MESA OPERATIVA TECH MS/SILVER O SIMILAR DE 1.20 X 60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Con cubierta de 1.20m x 0.60cm x 0.75m

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



14	Referencia	Partida 25
	Pregunta	Melamina puede 25mm (Finsa) o 28mm según el color a elegir.
	Respuesta	La Melamina es de 28mm y se acepta igualmente si es de 30mm
15	Referencia	Partida 26
	Pregunta	Nuestro archivero de línea 4 gavetas mide 48.9cm de frente, 60cm de fondo y 147cm de altura. Melamina puede 25mm (Finsa) o 28mm según el color a elegir.
	Respuesta	Se acepta
16	Referencia	Partida 27
	Pregunta	Nuestro archivero de línea 3 gavetas mide 48.9cm de frente, 60cm de fondo y 113.3cm de altura. Melamina puede 25mm (Finsa) o 28mm según el color a elegir.
	Respuesta	Si, está bien

Se les notifica que el acta de Presentación de Propuesta Técnica y Económica y Apertura de Propuesta Técnica, se llevará a cabo el día 12 de marzo del presente año a las 12:00 horas, en esta Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio.

La presente sesión fue grabada y la grabación forma parte integral del acta. No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 12:52 horas del día 05 de marzo del 2024, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Por el Municipio de San Pedro Garza García:

C.P. Juan Gilberto Espinosa Mata
 Coordinador de Auditoría de la Dirección de Auditoría y Control Interno
 en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia

Ing. Ana Sofía Zazueta Bustos
 Coordinadora de Planeación del DIF

Lic. Diana Isabel Torres Monsiváis
 Coordinadora Administrativa del DIF

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
 Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-13/2024

"Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro"



**San
Pedro
Garza
García**

GOBIERNO MUNICIPAL

Lic. Verónica Andrea Vargas Perches
Coordinadora de Niños, Niñas y Estancias del DIF

Ing. Alejandro Flores Sánchez
Coordinador de Asistencia Social

Lic. María Esthela García Martínez
Coordinadora Primera Instancia del DIF

Lic. Rubén Vega Valdez
Coordinador de Licitaciones, Concursos y Planeación Estratégica

Ing. Carlos Romanos Salazar
Director de Adquisiciones

Participante:

C. Gilberto Guzmán Amador
TECNOLOGY DEPOT S.A. DE C.V.