



EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-41/2022
"Suministro e instalación de muebles para el equipamiento de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano"

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En San Pedro Garza García, N. L. siendo las 09:00 horas del día 23 de septiembre del 2022, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el artículo 72 de su Reglamento y 157 al 167 del Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., con la Convocatoria Pública que se hiciera para este concurso y con las bases del mismo, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio los CC., C.P. José Lorenzo Torres Hernández, Jefe de Auditoría de la Dirección de Auditoría y Control Interno, en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia; Lic. Elvira Natali Cantú González, Coordinadora de Fomento y Estudios Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano; Cecilia Montserrat Hernández Pereyra, Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano; C.P. Diana Galindo Flores, Titular de la Unidad de Modernización de la Gestión del Desarrollo Urbano; Lic. Rubén Vega Valdez, Coordinador de Planeación Estratégica y Licitaciones, y el Ing. Carlos Romanos Salazar, Director de Adquisiciones, con el fin de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones relativa a la "Suministro e instalación de muebles para el equipamiento de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano"

- Technology Depot, S.A. de C.V.

No hubo representantes registrados para este acto.

A continuación paso a dar lectura a las preguntas recibidas dentro del plazo señalado en las bases del concurso establecido en el **punto 4) JUNTA DE ACLARACIONES.**

Por la empresa **Technology Depot, S.A. de C.V.**, se recibieron 60 preguntas.

1	Referencia	Página 5. 2) OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. inciso C
	Pregunta	Debido a que la asignación será por partida, entendemos que en nuestras propuestas técnica y económica solo debemos indicar las partidas que vamos a ofertar, ¿es correcta nuestra apreciación?
	Respuesta	Sí, es correcta su apreciación.
2	Referencia	Página 12. b. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA. Inciso ii



	Pregunta	Para cumplir con la garantía de seriedad de sostenimiento, solicitamos a la convocante nos permita presentar también cheque cruzado con la Leyenda No Negociable, ¿se acepta?
	Respuesta	No se acepta, tratándose de cheque este podrá ser certificado o de caja de cuenta de banco nacional.
3	Referencia	Anexo 1 Partida 49. Silla tipo cajero
	Pregunta	Solicitan silla con 3 posiciones de bloqueo, solicitamos a la convocante nos permita ofertar también silla con 4 posiciones de bloqueo, ¿se acepta?
	Respuesta	Si se acepta
4	Referencia	Anexo 1 Partida 49. Silla tipo cajero
	Pregunta	Solicitan silla con soporte lumbar acojinado y ajustable, solicitamos a la convocante nos permita ofertar también soporte lumbar fijo ¿se acepta?
	Respuesta	Si se acepta
5	Referencia	Anexo 1 Partida 50. Silla para sala de juntas
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar también respaldo de 49 cm de altura x 48 cm de ancho ¿se acepta?
	Respuesta	Si se acepta
6	Referencia	Anexo 1 Partida 4. Módulos de recepción
	Pregunta	La convocante solicita módulo de recepción con medidas de 2.36m x 0.60m x 1.10m, solicito a la convocante me permita ofertar el módulo de recepción en 2 partes ya que la medida estándar del tablero es menor a la medida solicitada, ¿se acepta?
	Respuesta	Si se acepta
7	Referencia	Anexo 1 Partida 4. Módulos de recepción
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos indique si la contracubierta principal de 12mm se refiere a la cubierta de recepción, ¿es correcto?
	Respuesta	La contracubierta principal de 12 mm se refiere a la pieza de cristal templado que va a 1.10 m de altura tipo barra de atención, esta pieza tiene como objeto atender a una persona de pie.
8	Referencia	Anexo 1 Partida 4. Módulos de recepción
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos proporcione el color a ofertar
	Respuesta	El color para el cuerpo de la recepción deberá ser Blanco Frosty o equivalente con el detalle frontal en melamina de color Gris Gu o equivalente.
9	Referencia	Anexo 1 Partida 4. Módulos de recepción
	Pregunta	Entendemos que el herraje de 2*1" se refiere a la estructura que lleva todo el módulo de recepción, ¿es correcta nuestra apreciación?
	Respuesta	Si es correcta
10	Referencia	Anexo 1 Partida 4. Módulos de recepción
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permita poner cubierta de recepción fabricada en panel melamínico de 16mm con cristal encima para darle mayor rigidez ¿se acepta?



	Respuesta	Al verse comprometido el uso requerido por capacidad deseada, no se acepta el cambio y se reitera la solicitud de que sea en melamina de 28mm.
11	Referencia	Anexo 1 Partida 6. Escritorio alto
	Pregunta	La convocante solicita mesa alta con estructura fabricada en PTR en color blanco, solicitamos a la convocante nos indique el tipo de perfil, así como el calibre.
	Respuesta	Para empatar con el resto la apariencia del resto del mobiliario, se sugiere utilizar perfil rectangular de 2.5" x 1.5" calibre 14.
12	Referencia	Anexo 1 Partida 6. Escritorio alto
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos proporcione el color a ofertar de la melamina
	Respuesta	El color de la melamina en los escritorios altos deberá ser Nogal Urbano o equivalente.
13	Referencia	Anexo 1 Partida 7. Escritorio semiejecutivo
	Pregunta	La convocante solicita mesa alta con estructura fabricada en PTR en color blanco, solicitamos a la convocante nos indique el tipo de perfil, así como el calibre.
	Respuesta	La partida 7. Escritorio ejecutivo, no corresponde a la descripción de la pregunta.
14	Referencia	Anexo 1 Partida 7. Escritorio semiejecutivo
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos proporcione el color a ofertar de la melamina
	Respuesta	El color de la melamina en los escritorios deberá ser Nogal Urbano o equivalente.
15	Referencia	Anexo 1 Partida 8. Escritorio ejecutivo con credenza lateral
	Pregunta	Entendemos que es un escritorio en L con cubierta soportada sobre credenza y la credenza tiene dos cajones y una puerta corrediza ¿es correcta nuestra apreciación?
	Respuesta	Si es correcta. La credenza está compuesta por un cajón paplero y otro de archivo más la puerta corrediza.
16	Referencia	Anexo 1 Partida 8. Escritorio ejecutivo con credenza lateral
	Pregunta	La convocante solicita estructura de lámina negra calibre 16, solicitamos a la convocante nos permita ofertar estructura metálica en perfil 2*2" cal 16 ¿se acepta?
	Respuesta	Al verse comprometida la calidad y estética deseada, no se acepta el cambio de material para la estructura.
17	Referencia	Anexo 1 Partida 8. Escritorio ejecutivo con credenza lateral
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar accesorio de electrificación empotrado a cubierta con contacto eléctrico y contacto para voz y datos ¿se acepta?
	Respuesta	Si se acepta
18	Referencia	Anexo 1 Partida 9. Escritorio ejecutivo en U
	Pregunta	La convocante solicita estructura de lámina negra calibre 16, solicitamos a la convocante nos permita ofertar estructura metálica en perfil 2*2" cal 16 ¿se acepta?
	Respuesta	Al verse comprometida la calidad y estética deseada, no se acepta el cambio de material para la estructura.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



19	Referencia	Anexo 1 Partida 10. Escritorio ejecutivo en U
	Pregunta	La convocante solicita estructura de lámina negra calibre 16, solicitamos a la convocante nos permita ofertar estructura metálica en perfil 2*2" cal 16 ¿se acepta?
	Respuesta	Al verse comprometida la calidad y estética deseada, no se acepta el cambio de material para la estructura.
20	Referencia	Anexo 1 Partida 11. Escritorio ejecutivo en U
	Pregunta	Entendemos que las dos cubiertas está soportadas de un lado por credenza y del otro lado por patas ¿es correcta nuestra apreciación?
	Respuesta	Para la Partida 11. Escritorio ejecutivo en U, la cubierta principal está soportada en ambos lados por patas, se pudiera decir que es un escritorio como el resto que se solicitan, mientras que la cubierta de la parte de atrás que forma la U, corresponde a una credenza con 2 cajones y 2 puertas abatibles, la unión entre ambos elementos es a través de un entrepaño lateral con hueco abierto.
21	Referencia	Anexo 1 Partida 11. Escritorio ejecutivo en U
	Pregunta	La convocante solicita estructura de lámina negra calibre 16, solicitamos a la convocante nos permita ofertar estructura metálica en perfil 2*2" cal 16 ¿se acepta?
	Respuesta	Al verse comprometida la calidad y estética deseada, no se acepta el cambio de material para la estructura.
22	Referencia	Anexo 1 Partida 12. Estación de trabajo 4 personas
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar estructura metálica en perfil 2*2" cal 14 ¿se acepta?
	Respuesta	Al verse comprometida la calidad y estética deseada, no se acepta el cambio de material para la estructura.
23	Referencia	Anexo 1 Partida 12. Estación de trabajo 4 personas
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar accesorio tipo gusano para bajada de cables ¿se acepta?
	Respuesta	El accesorio para ocultar cables deberá ser tipo columna de aluminio
24	Referencia	Anexo 1. Partida 13. Escritorio semi ejecutivo
	Pregunta	La convocante solicita estructura de lámina negra calibre 16, solicitamos a la convocante nos permita ofertar estructura metálica en perfil 2*2" cal 16 ¿se acepta?
	Respuesta	Al verse comprometida la calidad y estética deseada, no se acepta el cambio de material para la estructura.
25	Referencia	Anexo 1. Partida 13. Escritorio semi ejecutivo
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar accesorio de electrificación empotrado a cubierta con contacto eléctrico y contacto para voz y datos ¿se acepta?
	Respuesta	Si se acepta
26	Referencia	Anexo 1. Partida 14. Escritorio semi ejecutivo



	Pregunta	La convocante solicita estructura de lámina negra calibre 16, solicitamos a la convocante nos permita ofertar estructura metálica en perfil 2*2" cal 16 ¿se acepta?
	Respuesta	Al verse comprometida la calidad y estética deseada, no se acepta el cambio de material para la estructura.
27	Referencia	Anexo 1. Partida 14. Escritorio semi ejecutivo
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar accesorio de electrificación empotrado a cubierta con contacto eléctrico y contacto para voz y datos ¿se acepta?
	Respuesta	Si se acepta
28	Referencia	Anexo 1. Partida 15. Mampara
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar mampara fabricada de melamina de 16mm ¿se acepta?
	Respuesta	Las mamparas sobre escritorio deberán ser fabricadas en panel acústico conforme a las bases, color a elegir.
29	Referencia	Anexo 1. Partida 16. Archivero
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar sistema de folder colgante con tubular redondo macizo de 1/4" ¿se acepta?
	Respuesta	Al verse comprometida la calidad, resistencia y durabilidad deseadas, no se acepta el cambio de especificación.
30	Referencia	Anexo 1. Partida 16. Archivero
	Pregunta	Entendemos que la estructura metálica de 1*1" que piden para el archivero es como un zoclo que va en la parte de abajo del archivero ¿es correcta nuestra apreciación?
	Respuesta	Si es correcto
31	Referencia	Anexo 1. Partida 16. Archivero
	Pregunta	¿Qué dimensiones tiene el archivero?
	Respuesta	Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.00m con 4 gavetas
32	Referencia	Anexo 1. Partida 17. Credenza móvil
	Pregunta	¿Nos pueden indicar si la credenza lleva rodajas?
	Respuesta	Si lleva rodajas
33	Referencia	Anexo 1. Partida 17. Credenza móvil
	Pregunta	¿Nos pueden indicar el color?
	Respuesta	El cuerpo de la credenza deberá ser en color Nogal Urbano o equivalente, las tapas de cajones y puerta corrediza en color Blanco Frosty o equivalente.
34	Referencia	Anexo 1. Partida 18. Credenza
	Pregunta	¿Nos pueden indicar el color?
	Respuesta	El cuerpo de la credenza deberá ser en color Nogal Urbano o equivalente., las tapas de cajones y puerta corrediza en color Blanco Frosty o equivalente.
35	Referencia	Anexo 1. Partidas 19, 20, 21 y 39 Mamparas

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



	Pregunta	Con el fin de promover la libre participación, solicitamos a la convocante nos permita ofertar mamparas con el diseño de cada fabricante ¿se acepta?
	Respuesta	Se acepta, solo se hace el comentario que es deseable el panel traslucido en la parte superior del módulo de mampara.
36	Referencia	Anexo 1. Partidas 24 y 25
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos indique si la ménsula de soporte está fabricada en lámina y que calibre
	Respuesta	Las ménsulas a las que se refiere esta partida son las que se utilizan para darle estabilidad a las mamparas de las partidas 19, 20, 21 y 39 es necesario que cumplan con criterio de rigidez y estabilidad de acuerdo al estándar en el mercado.
37	Referencia	Anexo 1. Partidas 24 y 25
	Pregunta	Solicitamos nos brinden plano o imagen de referencia de la ménsula requerida
	Respuesta	Las ménsulas a las que se refiere esta partida son las que se utilizan para darle estabilidad a las mamparas de las partidas 19, 20, 21 y 39 es necesario que cumplan con criterio de rigidez y estabilidad de acuerdo al estándar en el mercado.
38	Referencia	Anexo 1. Partida 27. Estante metálico
	Pregunta	La convocante solicita lámina rolada en frío para entrepaños y lámina decapada en caliente para postes. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar lámina rolada en frío para todo el estante, ya que esto no afecta su resistencia estructural ¿se acepta?
	Respuesta	Si se acepta.
39	Referencia	Anexo 1. Partida 27. Estante metálico
	Pregunta	Entendemos que el estante es armable ¿es correcta nuestra apreciación?
	Respuesta	Es correcto.
40	Referencia	Anexo 1. Partida 28. Mesa abatible
	Pregunta	Con el fin de promover la libre participación, solicitamos a la convocante nos permita ofertar mesa abatible con el diseño de cada fabricante ¿se acepta?
	Respuesta	Si se acepta
41	Referencia	Anexo 1. Partida 28. Mesa abatible
	Pregunta	Entendemos que la charola papelera va debajo de la cubierta ¿es correcto?
	Respuesta	Si es correcto
42	Referencia	Anexo 1. Partida 28. Mesa abatible
	Pregunta	Se solicita a la convocante nos indique que tipo de perfil y calibre lleva la estructura
	Respuesta	De acuerdo a la solicitud planteada en la referencia #40 se esperaría que si no cuentan con un modelo de línea igual, pudieran ofertar un producto lo más similar posible cuidando la calidad, estabilidad y resistencia del mismo.
43	Referencia	Anexo 1. Partida 29. Mesa cuadrada para comedor
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar base metálica de 2*2 en forma de cruz ¿se acepta?



	Respuesta	Se acepta
44	Referencia	Anexo 1. Partida 30. Mesa alta comedor
	Pregunta	¿Nos pueden indicar el color?
	Respuesta	Gris Claro o equivalente.
45	Referencia	Anexo 1. Partida 30. Mesa alta comedor
	Pregunta	Entendemos que el medio costado al centro se refiere a una pata intermedia en la mesa alta ¿es correcta nuestra apreciación?
	Respuesta	Es correcto
46	Referencia	Anexo 1. Partida 31. Mesa de juntas redonda
	Pregunta	¿Nos pueden indicar que calibre y medida es la placa circular inferior?
	Respuesta	Se esperaría que si no cuentan con un modelo de línea igual, pudieran ofertar un producto lo más similar posible cuidando la calidad, estabilidad y resistencia del mismo.
47	Referencia	Anexo 1. Partida 31. Mesa de juntas redonda
	Pregunta	¿Nos pueden indicar el color?
	Respuesta	Color Blanco Frosty o equivalente.
48	Referencia	Anexo 1. Partida 32, 33 y 34 Credenza
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cuerpo de 28mm y tapas y cajones en 16mm ¿se acepta?
	Respuesta	Se acepta
49	Referencia	Anexo 1. Partida 32, 33 y 34 Credenza
	Pregunta	Entendemos que la estructura metálica de 1*1" que piden es como un zoclo que va en la parte de abajo del archivero ¿es correcta nuestra apreciación?
	Respuesta	Si es correcto
50	Referencia	Anexo 1. Partida 35. Cocineta
	Pregunta	Entendemos que el zoclo está fabricado de MDF y cubierto con laminado plástico ¿es correcta nuestra apreciación?
	Respuesta	Si es correcto
51	Referencia	Anexo 1. Partida 35. Cocineta
	Pregunta	¿Qué grosor tiene el mdf?
	Respuesta	El mdf para el zoclo deberá ser de 25 mm
52	Referencia	Anexo 1. Partida 35. Cocineta
	Pregunta	¿Nos pueden indicar el color?
	Respuesta	Los entrepaños internos y puertas deberán ser en color Blanco Frosty o equivalente, mientras que la cubierta deberá ser en color Gris Claro o equivalente.
53	Referencia	Anexo 1. Partida 37. Cajonera móvil
	Pregunta	La convocante solicita archivero móvil con 3 cajones, uno de ellos es de archivo con sistema de folder colgante, sin embargo las medidas que solicitan no son suficientes para un cajón de archivo, solicitamos a la convocante nos permita




		ofertar archivero de 72cm de altura x 45cm de frente x 50cm de fondo ¿se acepta?
	Respuesta	En vez de modificar las medidas especificadas, se acepta se considere el archivero móvil con 1 cajón papelerero y 1 de archivo con sistema de folder colgante.
54	Referencia	Anexo 1. Partida 37. Cajonera móvil
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permitan ofertar sistema para folder colgante fabricado con redondo de 1" ¿se acepta?
	Respuesta	Al verse comprometida la calidad, resistencia y durabilidad deseadas, no se acepta el cambio de especificación.
55	Referencia	Anexo 1. Partida 37. Cajonera móvil
	Pregunta	Entendemos que la puerta extraíble es con correderas ¿es correcta nuestra apreciación o es puerta abatible?
	Respuesta	Es correcto, la puerta es extraíble con correderas
56	Referencia	Anexo 1. Partida 37. Cajonera móvil
	Pregunta	¿Nos pueden indicar el color?
	Respuesta	El color tanto del cuerpo como de los cajones deberá ser Blanco Frosty o equivalente.
57	Referencia	Anexo 1. Partida 45. Mesa de centro
	Pregunta	La convocante solicita melamina de 18mm, dado que esta medida no es comercial, solicitamos nos permitan ofertar melamina de 19mm de grosor ¿se acepta?
	Respuesta	Se acepta que se utilice melamina de 16mm que también es una medida comercial.
58	Referencia	Anexo 1. Partida 45. Mesa de centro
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cubiertas con cantos rectos ¿se acepta?
	Respuesta	Se esperaría que si no cuentan con un modelo de línea igual, pudieran ofertar un producto lo más similar posible.
59	Referencia	Anexo 1. Partida 45. Mesa de centro
	Pregunta	Solicitamos a la convocante nos indique como es el diseño de la mesa, así como que tipo de estructura metálica lleva y calibre
	Respuesta	Para el diseño de la mesa se presentó una fotografía de referencia en las bases, se esperaría que si no cuentan con un modelo de línea igual, pudieran ofertar un producto lo más similar posible cuidando la calidad, estabilidad y resistencia del mismo.
60	Referencia	Anexo 1. Partida 46. Mesa individual
	Pregunta	¿Nos pueden indicar como es el diseño de la estructura y que tipo de perfil lleva y calibre?
	Respuesta	Para el diseño de la mesa se presentó una fotografía de referencia en las bases, se esperaría que si no cuentan con un modelo de línea igual, pudieran ofertar un producto lo más similar posible cuidando la calidad, estabilidad y resistencia del mismo.




Se les notifica que el acto de Presentación de Propuesta Técnica y Económica y Apertura de Propuesta Técnica, se llevará a cabo el día 30 de septiembre del 2022 las 09:00 horas, en esta Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio.


Se hace constar que la presente sesión fue grabada en formato electrónico y la grabación forma parte integrante del acta. No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 09:22 horas del 23 de septiembre del presente año, firmando para constancia los que en ella intervinieron.


Por el Municipio de San Pedro Garza García:



C.P. José Lorenzo Torres Hernández
Jefe de Auditoría de la Dirección de Auditoría y Control Interno
En representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia


C.P. Diana Galindo Flores
Titular de la Unidad de Modernización de la Gestión del Desarrollo Urbano


Lic. Elvira Natali Cantú González
Coordinadora de Fomento y Estudios Urbano
Secretaría de Desarrollo Urbano


Cecilia Montserrat Hernández Pereyra
Coordinadora Administrativa
Secretaría de Desarrollo Urbano


Lic. Rubén Vega Valdez
Coordinador de Planeación Estratégica y Licitaciones


Ing. Carlos Romanos Salazar
Director de Adquisiciones