



EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-30/2021
"Suministro de material médico y de curación para la clínica del Servicios Médicos"

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En San Pedro Garza García, N. L. siendo las 11:00 horas del día 24 de junio de 2021, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el artículo 72 de su Reglamento y 157 al 167 del Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., con la Convocatoria Pública que se hiciera para este concurso y con las bases del mismo, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio los CC., C.P. José Lorenzo Torres Hernández, Auditor A, en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia; Lic. Silvia Oviedo Cerda, Coordinadora Administrativa de la Dirección de Servicios Médicos; Lic. Juan Manuel Hinojosa Von Borstel, Coordinador de Compras Especiales y Concursos, y la Lic. Gloria Ma. Morales Martínez, Directora de Adquisiciones, con el fin de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones relativa al "Suministro de material médico y de curación para la clínica del Servicios Médicos."

Acto seguido se procedió a mencionar a los licitantes que han manifestado su intención de participar en los términos indicados en la convocatoria de la licitación:

- **Simple Pharma de México S.A. de C.V.**
- **Diagnostic Solutions S.A.P.I. de C.V.**

La Lic. Gloria Ma. Morales Martínez, Directora de Adquisiciones menciona a los representantes que se registraron para este acto.

Por parte de la empresa **Simple Pharma de México S.A. de C.V.**, se presentó el C. Francisco José Bush Lozano.

A continuación se procede a realizar las siguientes aclaraciones y precisiones a las bases del concurso.

Primera.- Se aclara y se precisa para la Partida 4. Desinfectante, Anexo 1. "Especificaciones técnicas":

Producto #5:

Dice: DESINFECTANTE CORPORAL – UNIDAD: CAJA

Debe decir.- DESINFECTANTE CORPORAL – UNIDAD: GALÓN



Producto #18:

Dice: JABON DESINFECTANTE, - UNIDAD: CAJA

Debe decir.- JABON DESINFECTANTE DE USO QUIRÚRGICO - UNIDAD: GALÓN

Acto seguido, se procede a mencionar que dentro del plazo señalado en las bases, se recibieron 20 preguntas por parte de la empresa **Simple Pharma de México S.A. de C.V.**, dándole lectura a continuación:

1	Referencia	Partida 1.- Material Médico, Anexo 2, Cotización, Producto
	Pregunta	Si el numeral 2 y 23 se refieren a un mismo producto o en su caso de ser destino, especificar la descripción de cada producto a detalle.
	Respuesta	Para el producto #2: Se requiere barrera cutánea plana con marco adhesivo, aro de 44 mm Para el producto #23: Se requiere: Barrera cutánea plana con marco adhesivo, aro de 70 mm.
2	Referencia	Partida 1.- Material Médico, Anexo 2, Cotización, Producto
	Pregunta	En el numeral 8, especificar el modelo y marca del equipo (autoclave) en el cual se usará el producto.
	Respuesta	Midmark M9
3	Referencia	Partida 1.- Material Médico, Anexo 2, Cotización, Producto
	Pregunta	En el numeral 51 y 52, aclarar si se refieren a un mismo producto en su caso de ser diferente, ampliar la especificación de cada producto.
	Respuesta	Para el producto #51 se requieren lancetas tipo Pro UNO para punción preestablecida de 1.5 mm. Para el producto #52 se requieren lancetas tipo Pro PLUS con 3 niveles de ajuste para punción delicada.
4	Referencia	Partida 1.- Material Médico, Anexo 2, Cotización, Producto
	Pregunta	En el numeral 65, establecer si es para adulto o pediátrico
	Respuesta	Para adulto
5	Referencia	Partida 2.- Equipo
	Pregunta	En el numeral 2, especificar el tamaño del producto
	Respuesta	Para adulto, con asiento.
6	Referencia	Partida 2.- Equipo
	Pregunta	En el numeral 6, favor de establecer las tallas y número de piezas de cada uno/a
	Respuesta	Se podrá solicitar en tallas chica, mediana, grande o extra grande y la cantidad de piezas por talla se solicitará de acuerdo a las necesidades de la unidad requirente.
7	Referencia	Partida 2.- Equipo
	Pregunta	Si en el numeral 14 Y 15 saber si el color del producto puede ser café.
	Respuesta	Si

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-30/2021

"Suministro de material médico y de curación para la clínica del Servicios Médicos"



8	Referencia	Partida 2.- Equipo
	Pregunta	Si en el numeral 17, 24, 31, 32 y 36 , establecer cuantas piezas de cada talla
	Respuesta	La cantidad de piezas por talla se solicitará de acuerdo a las necesidades de la unidad requirente.
9	Referencia	Partida 2.- Equipo
	Pregunta	En el punto 18,19, 26, 27, 28 y 30, establecer talla producto
	Respuesta	Para los productos # 18, 19, 26, 28 y 30 las tallas son chica, mediana y grande, para el producto #27 las tallas son chica, mediana y grande de hombre y mujer respectivamente.
10	Referencia	Partida 3.- Equipo Medico
	Pregunta	En el numeral 5 y 6, Mencionar el modelo de Otoscopio
	Respuesta	Pocket LED Welch Allyn
11	Referencia	Partida 3.- Equipo Medico
	Pregunta	En el numeral 19, especificar modelo y marca
	Respuesta	Puede ser cualquier marca y modelo siempre y cuando cumpla con las especificaciones sea de acero inoxidable y de uso para termómetros de mercurio.
12	Referencia	Partida 4.- Desinfectante
	Pregunta	En el numeral 18, saber la presentación del jabón desinfectante
	Respuesta	Debe de apegarse a las aclaraciones y precisiones anteriormente señaladas.
13	Referencia	Partida 4.- Desinfectante
	Pregunta	Numeral 11, 12 y 19, saber la sustancia(s) activa(s) principal(es) requerida(s).
	Respuesta	Para los productos #11 y #12: Sales Cuaternarias Para el producto #19: Peróxido de hidrógeno, pentasulfato de potasio y dióxido de titanio.
14	Referencia	Partida 4.- Desinfectante
	Pregunta	Numeral 2,5, 7 y 15 ampliar descripción y uso del producto
	Respuesta	Para los productos # 2, #5 y #15 Se solicita que contengan cloruro de Dimetil, glicerina, aloe, agua y conservadores. Para el producto #7 se solicita desinfectante de superficies, efecto dual, secado rápido, debe contener alcohol, agua y sales cuaternarias de amonio. Además debe considerar las aclaraciones y precisiones anteriormente señaladas, respecto a la presentación para el producto #5.
15	Referencia	Partida 4.- Desinfectante
	Pregunta	Numeral 9, aclarar si la unidad se refiere a pieza
	Respuesta	Pieza de un litro.
16	Referencia	Partida 6.- Equipo de protección de personal
	Pregunta	Numeral 2,3 y 4, Saber si son desechables o de tela y cuantas piezas de cada talla



	Respuesta	<p>Para los productos # 2 y #3 se solicita que sean de tela, lavables (bata médica, tipo uniforme).</p> <p>Para el producto #4 se solicita que sean desechable de polipropileno, repelente a fluidos y penetración de líquidos, no transparente, resistente a tensión de uso normal, estéril, para usarse sólo una vez, unitalla.</p> <p>La cantidad de piezas por talla se solicitará de acuerdo a las necesidades de la unidad requirente.</p>
17	Referencia	Partida 6.- Equipo de protección de personal
	Pregunta	Numeral 31,32,33 y 34 saber si es lo mismo o ampliar descripción de los productos
	Respuesta	<p>Producto #31: Respirador para partículas, modelo 9280, con diseño plano al plegarse, filtro de microfibra.</p> <p>Producto #32: Respirador sanitario para partículas recomendado para el control de M. tuberculosis N95 1870.</p> <p>Producto #33 Mascarilla de concha con banda nasal de aluminio ajustable, elásticos laterales, triple capa, tipo N95, marca indeterminada, color variado (verde, azul o blanco).</p> <p>Producto #34 Respirador desechable para partículas N95, con diseño plano al plegarse, con filtro de microfibra, modelo 9822.</p>
18	Referencia	Partida 6.- Equipo de protección de personal
	Pregunta	Numeral 11 y 36 especificar a detalle la descripción del producto
	Respuesta	<p>Producto #11: Mascarilla KN95 desechable, color blanco,</p> <p>Producto #36: Mascarilla KN95, desechable, de 5 capas, color negro.</p>
19	Referencia	Partida 6.- Equipo de protección de personal
	Pregunta	Numeral 41, especificar talla
	Respuesta	Se podrá solicitar en tallas chica, mediana y grande.
20	Referencia	Partida 7.- Uniformes
	Pregunta	Numeral 1, 4 saber si la talla 2X, se refiere a XXL, y en el numeral 2, 3, 11 y 12, saber si 1X es igual a XL
	Respuesta	<p>Para el productos # 4 la talla 2X es equivalente a XXL</p> <p>Para los productos # 2, 3, 11 y 12 no es igual 1X a XL (1X es más amplio en el área de abdomen y cadera dependiendo la marca ofertada.)</p>

Se recibieron 08 preguntas por parte de la empresa **Diagnostics Solutions S.A.P.I. DE C.V.**, dándole lectura a continuación:

1	Referencia	Partida 6 Equipo de protección personal, numeral 11 y 36
	Pregunta	Se solicita amablemente a la convocante la aclaración de la descripción de los numerales 11 y 36 de la partida 6 ya que en el anexo 1 no se aprecia si existe

Stanes

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



		diferencia alguna entre ambos renglones al mencionar que ambos son cubrebocas KN95 y solo cambia la cantidad y la redacción de la descripción del producto.
	Respuesta	Para el producto #11 se solicita Mascarilla KN95 desechable, color blanco, para el producto #36 se solicita Mascarilla KN95, desechable, de 5 capas, color negro.
2	Referencia	Partida 6 Equipo de protección personal, numeral 2 y 3
	Pregunta	Se solicita amablemente a la convocante la aclaración de las batas solicitadas son de uso médico o de laboratorio.
	Respuesta	Para los productos # 2 y #3 se solicita que sean de tela, lavables (bata médica, tipo uniforme).
3	Referencia	Partida 6 Equipo de protección personal, numeral 4 y 6
	Pregunta	Se solicita amablemente a la convocante la aclaración de las tallas de los numerales antes mencionados.
	Respuesta	Unitalla, desechables.
4	Referencia	Partida 6 Equipo de protección personal, numeral 8
	Pregunta	Se solicita amablemente a la convocante si la bota ofertada en el numeral mencionado es referente al cubre – zapato tipo acordeón
	Respuesta	Se refiere a bota quirúrgica desechable de tela no tejida de polipropileno.
5	Referencia	Partida 6 Equipo de protección personal, numeral 13 y 15
	Pregunta	Se solicita amablemente a la convocante en cuanto los numerales antes mencionados, ¿se puede ofertar la misma presentación para ambos numerales?
	Respuesta	Si, se acepta.
6	Referencia	Partida 6 Equipo de protección personal, numeral 31, 32, 33, 35, y 37
	Pregunta	Se solicita amablemente a la convocante proveer una descripción más extensa de dichos numerales ya que la descripción actual no permite saber si existe diferencia alguna entre las especificaciones técnicas de los productos referidos.
	Respuesta	Producto #31: Respirador para partículas, modelo 9280, con diseño plano al plegarse, filtro de microfibras. Producto #32: Respirador sanitario para partículas recomendado para el control de M. tuberculosis N95 1870. Producto #33 Mascarilla de concha con banda nasal de aluminio ajustable, elásticos laterales, triple capa, tipo N95, marca indeterminada, color variado (verde, azul o blanco). Producto #35 Respirador de asistencia médica para partículas, color verde azulado, modelo N95 1860. Producto #37 Mascarilla para oxígeno, con bolsa de reservorio, para adulto, desechable, con capacidad de 700 ml.
7	Referencia	Partida 6 Equipo de protección personal, numeral 34 y 38



	Pregunta	Se solicita amablemente a la convocante aclarar si en los numerales antes mencionados si se puede ofertar la misma presentación.
	Respuesta	No, para el producto #34 se solicita respirador desechable para partículas N95, con diseño plano al plegarse, con filtro de microfibra, modelo 9822 y en el producto #38 se solicita mascarilla tipo N95, modelo 1610, preformada, material suave, doble elástico cosido, con opción de ajuste, sello contra polvos.
8	Referencia	Partida 6 Equipo de protección personal, numeral 40
	Pregunta	Se solicita amablemente a la convocante ampliar la descripción y presentación del numeral antes mencionado.
	Respuesta	Se solicita Muleta con soporte ortopédico, fabricada en aluminio con abrazaderas de vinyl y puños ergonómicos.

Se les notifica que el acto de Presentación de Propuesta Técnica y Económica y Apertura de Propuesta Técnica, se llevará a cabo el día 02 de julio de 2021 a las 11:00 horas, en esta Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio.

Se hace constar que la presente sesión fue grabada en formato DVD y la grabación forma parte integrante del acta. No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 11:12 horas del día 24 de junio de 2021, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Por el Municipio de San Pedro Garza García:

C.P. José Lorenzo Torres Hernández
Auditor A

en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia

Lic. Silvia Oviedo Cerda

Coordinadora Administrativa de la Dirección de Servicios Médicos


Lic. Juan Manuel Hinojosa Von Borstel
Coordinador de Compras Especiales y Concursos




Lic. Gloria Ma. Morales Martínez
Directora de Adquisiciones

Participantes:


C. Francisco José Bush Lozano
Simple Pharma de México S.A. de C.V.


C. Lizette Encina Montes
Diagnostic Solutions S.A.P.I. de C.V.