

**EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-819019958-E2-2019
"Suministro de chalecos balísticos para elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal"

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En San Pedro Garza García, N. L. siendo las 20:00 horas del día 19 de junio de 2019, de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 bis, fracción I, 28 fracción I, 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 de su Reglamento, así como del numeral 7) Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la licitación No. 819019958-E2-2019, relativa al Suministro de chalecos balísticos para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal., se reunieron en la Sala de Cabildo, ubicada en el Palacio Municipal, sito en Juárez y Libertad S/N, Centro de este Municipio, C.P.A. Manuel Chapa González, Director de Auditoría y Control Interno, en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia; C. María Luisa López González, Contralor Ciudadano del sector K1; Lic. Guillermo Ávalos Gutiérrez, Coord. Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; Lic. Fernando Medina González, Jefe de Logística; Lic. Juan Manuel Hinojosa Von Borstel, Coordinador de Compras Especiales y Concursos; Lic. Gloria María Morales Martínez, Directora de Adquisiciones, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la licitación indicada al rubro.

Acto seguido se procedió a mencionar a los licitantes que manifestaron su intención de participar en los términos indicados en la convocatoria de la licitación:

- **Arsenal Protection México, S. de R.L. de C.V.**
- **Fza Global Supplier, S. de R.L. MI**
- **Txat Latam, S.A.P.I. de C.V.**

La Lic. Gloria Ma. Morales Martínez, Directora de Adquisiciones menciona a los representantes, que se registraron para este acto.

Por la empresa **Arsenal Protection México, S. de R.L. de C.V.**, se presentó el C. Edgar Alejandro González Quintanilla.

Por la empresa **Fza Global Supplier, S. de R.L. MI** se presentó el C. Carlos Alberto Flores Sánchez.

Se presenta la persona física **C. Rogelio Mendoza Sierra**, en calidad de observador.

Acto seguido, se procede a mencionar que dentro del plazo señalado en las bases, se recibieron 03 preguntas de la empresa **Arsenal Protection México, S. de R.L. de C.V** dando lectura a continuación a las preguntas y sus respectivas respuestas:

1	REFERENCIA	PUNTO 8, INCISO C
	PREGUNTA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA UNIDAD COMPRADORA NOS INDIQUE SI LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBEN PRESENTARSE EN UN SOLO SOBRE O POR SEPARADO.
	RESPUESTA	DEBERÁ PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA EN UN SOLO SOBRE.
2	REFERENCIA	ANEXO 1, DESCRIPCIÓN TÉCNICA, PUNTO I.II PANELES BALÍSTICOS
	PREGUNTA	LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LA CONFIGURACIÓN BALÍSTICA DEBERÁ SER ARAMIDA ENTRETEJIDA FLEXIBLE TWARON Y TWARON LAMINADO CERTIFICADOS. PEDIMOS A LA UNIDAD COMPRADORA ACEPTE PANELES BALÍSTICOS FABRICADOS EN FIBRAS 100% ARAMIDAS DE OTRA MARCA DIFERENTE A LA SOLICITADA PARA UN MEJOR DESEMPEÑO Y PROTECCIÓN DEL USUARIO, PANELES CERTIFICADOS POR NIJ 0101.06
	RESPUESTA	SÍ, PUEDE SER ACEPTADA OTRA FIBRA ARAMIDA EN PANELES BALISTICOS CERTIFICADOS BAJO LA NORMA NIJ 0101.06 DE UNA MARCA DISTINTA, SIEMPRE QUE SEA UNA MARCA DEBIDAMENTE REGISTRADA Y PRODUCTO PATENTADO.
3	REFERENCIA	ANEXO 1, DESCRIPCIÓN TÉCNICA, PUNTO II PLACAS BALÍSTICAS
	PREGUNTA	PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS CORTES DE LAS PLACAS SOLICITADAS SON CORTE TIRADOR Y CORTE COMPLETO DE ACUERDO A LO OBSERVADO EN LAS IMÁGENES DE LAS BASES DE DICHA LICITACIÓN.
	RESPUESTA	SÍ, LAS PLACAS BALÍSTICAS DELANTERAS SON CORTE TIRADOR Y LAS TRASERAS SON CORTE COMPLETO DE ACUERDO A LAS IMÁGENES DE LOS ANEXOS TÉCNICOS.

Por parte de la empresa **Fza Global Supplier, S. de R.L. MI**; se recibieron 04 preguntas dando lectura a continuación a las preguntas y sus respectivas respuestas:

1	REFERENCIA	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
---	------------	-----------------------------------

	PREGUNTA	SOLICITAMOS A LA ENTIDAD ACLARAR BAJO QUE PRECEPTOS, SE SOLICITA MICROFIBRA TRATADA ANTIESTATICA, SUGERIMOS QUE SE AMPLIE EL RANGO A OTRAS TELAS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DEL PRODUCTO.
	RESPUESTA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
2	REFERENCIA	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	BREZZE KNITTM ES UNA MARCA REGISTRADA QUE EVIDENCIA UN CLARO DIRECCIONAMIENTO A UNA MARCA, SE LE SUGIERE A LA CONVOCANTE APLIAR EL RANGO DE TELAS PARA SU MISMA FINALIDAD.
	RESPUESTA	SÍ, PUEDE SER ACEPTADA OTRA FIBRA ARAMIDA EN PANELES BALISTICOS CERTIFICADOS BAJO LA NORMA NIJ 0101.06 DE UNA MARCA DISTINTA, SIEMPRE QUE SEA UNA MARCA DEBIDAMENTE REGISTRADA.
3	REFERENCIA	NUMERAL 27 ANTICIPOS
	PREGUNTA	SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR OTORGAR UN ANTICIPO DEL 30%, SIENDO ESTE AFIANZADO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR PAETE DEL LICITANTE GANADOR., ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	RESPUESTA	SÍ, SE AUTORIZA EL ANTICIPO HASTA POR UN 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU OFERTA, SIEMPRE Y CUANDO EL LICITANTE CUMPLA LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; PREVIA PRESENTACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO POR EL 100% DE LA MISMA.
4	REFERENCIA	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	TWARON ES UNA MARCA REGISTRADA, QUE EVIDENCIA UN CLARO DIRECCIONAMIENTO A UNA MARCA SE LE PIDE A LA CONVOCANTE APLIAR EL PANORAMA CON REFERENCIA A LAS CONVINCACIONES EN PANELES BALISTICOS NIVEL IIIA QUE ESTEN VIGENTES Y CUENTEN CON LA NORMA NIJ STD 0101.06,
	RESPUESTA	SÍ, SE ACEPTA.

Por parte de la empresa **Txat Latam, S.A.P.I. de C.V.**, se recibieron 27 preguntas dando lectura a continuación a las preguntas y sus respectivas respuestas:

1	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	SOLICITAN UN CHALECO INTERNO FAVOR DE ACLARAR ¿SI ES DE USO INTERNO O DE USO EXTERNO? YA QUE DE SER INTERNO NO PODRÁ LLEVAR PLACAS, O EN SU CASO INDICARNOS A QUE SE REFIERE.
	RESPUESTA	SE SOLICITA UN CHALECO INTERNO NIVEL III-A, CON UN PORTA PLACAS CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV.
2	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿A QUÉ SE REFIEREN CON PUNTOS DE SUJECCIÓN DE LA ETIQUETA?
	RESPUESTA	SE REFIERE A LOS PUNTOS DE UNIÓN DE LA ETIQUETA.
3	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	SOLICITAN BOLSILLO FRONTALES DE 5X8" Y TRASERO DE 7"X10" ¿EN ESTOS BOLSILLOS E INSERTARÁN PLACAS BALÍSTICAS O SISTEMAS ANTITRAUMA?
	RESPUESTA	SON BOLSILLOS PORTA DOCUMENTOS.
4	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	SOLICITAN EN HOMBROS UN ACOLCHADO ¿NO LLEVARÁ PROTECCIÓN BALÍSTICA?
	RESPUESTA	NO ES NESESARIO QUE LLEVE PROTECCIÓN BALÍSTICA EN LOS HOMBROS.
5	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	EL CHALECO LO QUIEREN BLANCO Y EL PORTAPLACAS EN NEGRO ¿SON DOS ELEMENTOS LO QUE REQUIEREN?
	RESPUESTA	SÍ, LA FUNDA DEL CHALECO INTERNO NIVEL III-A ES EN COLOR BLANCO COMO LO SEÑALAN LAS BASES Y EL PORTAPLACAS EN COLOR NEGRO.
6	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	SOLICITAN UN DISEÑO SUPERIOR DE NYLON DE MICROFIBRA TRATADA, ANTIESTÁTICAS Y REPELENTE AL AGUA, DE ALTO DENIER, EL PORTADOR DEBERÁ CONTADOR CON "EASY GRIP SIDE STRAPDS" PARA FACILITAR EL AJUSTE Y LA EXTRACCIÓN DEL CHALECO, PREGUNTAS: a. HAY UN DISEÑO SUPERIOR ¿POR TANTO HAY UN DISEÑO INFERIOR? ¿CÓMO SERÍA DICHO DISEÑO? b. LUEGO EN EL MISMO PÁRRAFO HABLAN DEL PORTADOR ¿SE REFIERE AL PORTAPLACAS? c. ¿A QUE SE REFIERE CON "EASY GRIP SIDE STRAPDS"?
	RESPUESTA	a) SE REFIERE A LA PARTE DE ARRIBA DEL CHALECO. b) NO, SE REFIERE AL FORRO DEL CHALECO BALISTICO INTERNO.

		c) SE REFIERE A LOS CORREAS DE AJUSTE CON VELCRO EN LA PARTE DE LOS HOMBROS Y EN LA PARTE DE LA CINTURA.
7	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	EL FORRO INTERIOR SOLICITADO SE REFIERE A CARACTERÍSTICAS DE UN FABRICANTE EN PARTICULAR, VIOLENTANDO CON ESTO EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), YA QUE SE ESTÁ CONDICIONADO LA COMPRA A ESTE TIPO DE FORRO. POR LO QUE SOLICITO SE ACEPTE BIENES DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS.
	RESPUESTA	SE ACEPTA BIENES SIMILARES O MEJOR CALIDAD SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.
8	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	SOLICITAN QUE LA CONFIGURACIÓN SEA TWARON® QUE SE REFIERE A UNA MARCA REGISTRADA ESPECÍFICA, LO CUAL VIOLENTA DE NUEVA CUENTA EL ARTÍCULO 29 DE LA LAASSP, POR LO QUE SOLICITO SE ACEPTE CUALQUIER SOLUCIÓN BALÍSTICA, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON SU CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE ¿SE ACEPTA?
	RESPUESTA	SÍ, PUEDE SER ACEPTADA OTRA CONFIGURACIÓN DE FIBRA ARAMIDA EN PANELES BALÍSTICOS CERTIFICADOS BAJO LA NORMA NIJ 0101.06 DE UNA MARCA DISTINTA, SIEMPRE QUE SEA UNA MARCA DEBIDAMENTE REGISTRADA.
9	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿DEBERÁ PRESENTARSE LA CERTIFICACIÓN DEL MODELO OFERTADO?
	RESPUESTA	SÍ, LA CERTIFICACIÓN NIJ-0101.06, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO.
10	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿AL SER NACIONAL LA LICITACIÓN ESTOS BIENES SERÁN DE FABRICACIÓN NACIONAL Y ASÍ DEBEMOS MANIFESTARLO?
	RESPUESTA	DEBERÁ APEGARSE A LOS SOLICITADO EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, ESPECIFICAMENTE LO SEÑALADO EN EL NUMERAL VII DEL INCISO A) PROPUESTA TÉCNICA, DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.
11	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿A QUÉ SE REFIEREN CON COSTURA DE LA ALMOHADILLA?

	RESPUESTA	SE REFIERE A QUE LA ALMOHADILLA DEBERÁ TENER UNA COSTURA ALREDEDOR DEL PANEL BALÍSTICO.
12	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿A QUÉ EQUIVALE 1.02 LBS/FT ² , YA QUE LOS CHALECOS EN PROMEDIO TIENEN UN PESO SUPERIOR A 5.5 KG /M ² ¿ACEPTARÁN ESTOS PESOS?
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL CONCURSO.
13	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	SOLICITAN PRUEBA DE V-50 CON CALIBRE 9 MM, ESTO CORRESPONDE A NIVEL II. FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	NO, EL PANEL BALÍSTICO QUE SE REQUIERE ES NIVEL III-A.
14	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿PIDEN CERTIFICACIÓN BFS EN 9 MM, ESTO CORRESPONDE A NIVEL II. FAVOR DE ACLARAR.
	RESPUESTA	NO, EL PANEL BALÍSTICO QUE SE REQUIERE ES NIVEL III-A.
15	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿SOBRE LAS TALLAS Y ÁREA DE COBERTURA SERÁ LA QUE SE SEÑALA EN SUS IMÁGENES?
	RESPUESTA	LAS TALLAS SE LE PROPORCIONARÁN AL CONCURSANTE GANADOR Y LAS ÁREAS DE COBERTURA SON LAS QUE SE SEÑALAN EN LAS BASES DEL CONCURSO.
16	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	PIDEN EN UN INICIO EL CHALECO NEUTRAL Y AQUÍ SOLICITAN TALLAS PARA MUJER Y PARA HOMBRE ¿QUÉ ES LO CORRECTO?
	RESPUESTA	EL CHALECO ES NEUTRAL (UNISEX).
17	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	REQUIEREN UN PORTAPLACA ¿DEBERÁ LLEVAR MOLLE?
	RESPUESTA	SI, ES EL SISTEMA DE CARGA Y TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO.
18	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿LA PLACA SOLICITADA DEBE SER DE LA MISMA MARCA DEL CHALECO?
	RESPUESTA	LA PLACA DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NIJ 0101.06 SEÑALADA EN LAS BASES DEL CONCURSO.
19	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿LA PLACA DEBERÁ ESTAR CERTIFICADA COMO STAND ALONE?
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DEL CONCURSO.
20	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	PREGUNTA	¿DEBEMOS PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DE LA PLACA?
	RESPUESTA	SI, LA NORMA NIJ-0101.06, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO.
21	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿LA GARANTÍA DE LOS CHALECOS Y PLACAS DEBERÁ SER DE 7 AÑOS?
	RESPUESTA	FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES DEL CONCURSO.
22	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿SE DEBERÁ CONTAR CON REGISTRO DE MARCA EN MÉXICO?
	RESPUESTA	SI, LA MARCA A OFRECER DEBERÁ SER MARCA REGISTRADA EN MÉXICO.
23	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿DEBEMOS PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD BA-9000?
	RESPUESTA	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO.
24	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	SE DEBERÁ CONTAR CON PERMISO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA?
	RESPUESTA	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO.
25	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿DEBEMOS PRESENTAR CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE CONTENIDO NACIONAL?
	RESPUESTA	PARA ESTE PUNTO DEBERÁ CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, ESPECIFICAMENTE LO SEÑALADO EN EL NUMERAL VII DEL INCISO A) PROPUESTA TÉCNICA, DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES.
26	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿DEBEMOS EVIDENCIAR REGISTRO VIGENTE ANTE DCAM DE SEDENA?
	RESPUESTA	DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO.
27	REFERENCIA	ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PREGUNTA	¿EN LAS IMÁGENES EL CHALECO NO PROTEGE HOMBROS NI COSTADOS, ES CORRECTO ESTO?
	RESPUESTA	EL CHALECO INTERIOR NIVEL III-A PROTEGE COSTADOS. Y EFECTIVAMENTE EL CHALECO NO PROTEGE LOS HOMBROS.


Se hace constar que la presente acta tendrá efecto de notificación en términos del Artículo 37 bis de la Ley, y se pone a disposición, copia de esta Acta en la Dirección de Adquisiciones, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Asimismo dicha acta se podrá consultar en el Sistema Electrónico Gubernamental (CompraNet), en la dirección electrónica <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>, donde estará a disposición del licitante a partir del segundo día hábil siguiente al de su celebración.


Se les notifica en este mismo acto, que el Acto de Presentación y Apertura de Propuesta, se llevará a cabo el día 25 de junio de 2019 a las 13:30 horas en la Sala de Cabildo, ubicada en el Palacio Municipal, sito en Juárez y Libertad S/N, Centro de este Municipio.


Se hace constar que la presente sesión fue grabada en formato DVD y la grabación forma parte integrante del acta. No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 20:17 horas del día 19 de junio de 2019, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Por el Municipio de San Pedro Garza García:



C.P.A. Manuel Chapa González
Director de Auditoría y Control Interno
En representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia


C. María Luisa López González
Contralor Ciudadano KI



Lic. Guillermo Ávalos Gutiérrez
Coord. Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal



C. Fernando Medina González
Jefe de Logística de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal


Lic. Juan Manuel Hinojosa Von Borstel
Coordinador de Compras Especiales y Concursos


Lic. Gloria María Morales Martínez
Directora de Adquisiciones

Participantes:


C. Edgar Alejandro González Quintanilla
Arsenal Protection México, S. de R.L. de C.V.


C. Carlos Alberto Flores Sánchez.
Fza Global Supplier, S. de R.L. MI


C. Rogelio Mendoza Sierra





