



**San
Pedro
Garza
García**

GOBIERNO MUNICIPAL

**EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-10/2024
“Servicio para el suministro e instalación de la señalización de límites municipales y señalamiento
elevado informativo en diversas ubicaciones del municipio”**

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En San Pedro Garza García, N.L., siendo las 09:00 horas del día 05 de marzo de 2024, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el artículo 72 de su Reglamento y del 157 al 167 del Reglamento de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., con la Convocatoria Pública que se hiciera para este concurso y con las bases del mismo, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio los CC; C.P. Mario Alberto Salazar Garza, Jefe de Auditoría de la Dirección de Auditoría y Control Interno, en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia; Arq. Vladimir Ivanov Cisneros Oviedo, Jefe de Proyectos de la Coordinación de Inspección y Mantenimiento Vial de la Dirección General de Vía Pública; Arq. Maribel Rivas Hidalgo, Jefe de Proyectos, Trámites y Permisos de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente; C. María Fernanda Barrón Castillo, Responsable de Compras Especiales y el Lic. Rubén Vega Valdez, Coordinador de Licitaciones, Concursos y Planeación Estratégica, por instrucciones y en representación del Director de Adquisiciones, con el fin de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones relativa al “Servicio para el suministro e instalación de la señalización de límites municipales y señalamiento elevado informativo en diversas ubicaciones del municipio”.

Hasta este momento ha manifestado intención de participar en los términos indicados en la convocatoria de la licitación las empresas:

- **SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA S.A. DE C.V.**
- **GRUPO ALOERRA S.A. DE C.V.**
- **SEMEX S.A DE C.V.**
- **SEÑALES Y PROYECTOS, S.A**
- **SEÑALES PROYECTOS Y MAS, S.A. DE C.V.**

El Lic. Rubén Vega Valdez, Coordinador de Licitaciones, Concursos y Planeación Estratégica, por instrucciones y en representación del Director de Adquisiciones, mencionó a los representantes que se registraron para este acto.

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-10/2024

“Servicio para el suministro e instalación de la señalización de límites municipales y señalamiento elevado informativo en diversas ubicaciones del municipio”

Página 1 de 6



**San
Pedro
Garza
García**

GOBIERNO MUNICIPAL

Por parte de la empresa **SEMEX S.A DE C.V.**, se presentó el C. Leon Magno Sacamitzin Cuautle.

A continuación. se procedió a realizar las siguientes aclaraciones y precisiones para las bases de este concurso.

PRIMERA. - Anexo 1 "Especificaciones técnicas"

Dice: Partida 2 clave 9. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO TIPO SID-14 (BANDERA DOBLE) POSTE Y 2 BRAZOS FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN, CON 2 TABLEROS DE **4.05 X 3.05** MTS. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO MUY ALTA INTENSIDAD (DIAMANTE). INCLUYE: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, EXCAVACIÓN, CIMBRA, ANCLAS DE ACERO DE 1" DE DIÁMETRO, CONCRETO $f_c= 200 \text{ kg/cm}^2$, RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Deberá de decir: Partida 2 clave 9. - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO TIPO SID-14 (BANDERA DOBLE) POSTE Y 2 BRAZOS FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN, CON 2 TABLEROS DE **3.05 X 4.50** MTS. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO MUY ALTA INTENSIDAD (DIAMANTE). INCLUYE: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, EXCAVACIÓN, CIMBRA, ANCLAS DE ACERO DE 1" DE DIÁMETRO, CONCRETO $f_c= 200 \text{ kg/cm}^2$, RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SEGUNDA. - Anexo 1 "Especificaciones técnicas"

Dice: Partida 2, clave 10.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO TIPO SID-14 (BANDERA DOBLE) POSTE Y 2 BRAZOS FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN, CON 2 TABLEROS DE **4.05 X 4.50** MTS. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO MUY ALTA INTENSIDAD (DIAMANTE). INCLUYE: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, EXCAVACIÓN, CIMBRA, ANCLAS DE ACERO DE 1" DE DIÁMETRO, CONCRETO $f_c= 200 \text{ kg/cm}^2$, RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Deberá de decir: Partida 2, clave 10.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO TIPO SID-14 (BANDERA DOBLE) POSTE Y 2 BRAZOS FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN, CON 2 TABLEROS DE **3.05 X 4.50** MTS. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO MUY ALTA INTENSIDAD (DIAMANTE). INCLUYE: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, EXCAVACIÓN, CIMBRA, ANCLAS DE ACERO DE 1" DE DIÁMETRO,

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-10/2024

"Servicio para el suministro e instalación de la señalización de límites municipales y señalamiento elevado informativo en diversas ubicaciones del municipio"

Página 2 de 6



San
Pedro
Garza
García

GOBIERNO MUNICIPAL

CONCRETO $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

TERCERA. - Anexo 1 "Especificaciones técnicas"

Dice: Partida 2, clave 14.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO TIPO SID -15 (TIPO PUENTE) POSTE Y 1 TRAVESAÑO DE HASTA MTS. DE LONGITUD FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN, CON 2 TABLEROS DE 3.55 X 4.05 MTS. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO MUY ALTA INTENSIDAD (DIAMANTE). INCLUYE: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, EXCAVACIÓN, CIMBRA, ANCLAS DE ACERO DE 1" DE DIÁMETRO, CONCRETO $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Deberá de decir: Partida 2, clave 14.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO TIPO SID -15 (TIPO PUENTE) POSTE Y 1 TRAVESAÑO DE HASTA MTS. DE LONGITUD FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN, CON 2 TABLEROS DE 3.05 X 4.05 MTS. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO MUY ALTA INTENSIDAD (DIAMANTE). INCLUYE: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, EXCAVACIÓN, CIMBRA, ANCLAS DE ACERO DE 1" DE DIÁMETRO, CONCRETO $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CUARTA. - Anexo 1 "Especificaciones técnicas"

Dice: Partida 2, clave 15.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO TIPO SID -15 (TIPO PUENTE) POSTE Y 1 TRAVESAÑO DE HASTA MTS. DE LONGITUD FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN, CON 4 TABLEROS DE 3.55 X 4.05 MTS. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO MUY ALTA INTENSIDAD (DIAMANTE). INCLUYE: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, EXCAVACIÓN, CIMBRA, ANCLAS DE ACERO DE 1" DE DIÁMETRO, CONCRETO $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Deberá de decir: Partida 2, clave 15.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO TIPO SID -15 (TIPO PUENTE) POSTE Y 1 TRAVESAÑO DE HASTA MTS. DE LONGITUD FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN, CON 4 TABLEROS DE 3.05 X 4.05 MTS. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO MUY ALTA INTENSIDAD (DIAMANTE). INCLUYE: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, EXCAVACIÓN, CIMBRA, ANCLAS DE ACERO

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-10/2024

"Servicio para el suministro e instalación de la señalización de límites municipales y señalamiento elevado informativo en diversas ubicaciones del municipio"



**San
Pedro
Garza
García**

GOBIERNO MUNICIPAL

DE 1" DE DIÁMETRO, CONCRETO $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

QUINTA. - Anexo 1 "Especificaciones técnicas"

Dice: Partida 2, clave 16.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO TIPO SID -15 (TIPO PUENTE) POSTE Y 1 TRAVESAÑO DE HASTA MTS. DE LONGITUD FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN, CON 3 TABLEROS DE 3.55 X 4.05 MTS. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO MUY ALTA INTENSIDAD (DIAMANTE). INCLUYE: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, EXCAVACIÓN, CIMBRA, ANCLAS DE ACERO DE 1" DE DIÁMETRO, CONCRETO $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Deberá de decir: Partida 2, clave 16.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO TIPO SID -15 (TIPO PUENTE) POSTE Y 1 TRAVESAÑO DE HASTA MTS. DE LONGITUD FABRICADOS EN ACERO CON ACABADO ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR A ELECCIÓN, CON 3 TABLEROS DE 3.05 X 4.05 MTS. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO MUY ALTA INTENSIDAD (DIAMANTE). INCLUYE: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, EXCAVACIÓN, CIMBRA, ANCLAS DE ACERO DE 1" DE DIÁMETRO, CONCRETO $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SEXTA. - Anexo 1 "Especificaciones técnicas"

Dice: Partida 2, clave 17.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO, 1 TABLEROS DE 3.55 X 4.05 MTS. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO MUY ALTA INTENSIDAD (DIAMANTE). INCLUYE: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, RETIRO DE TABLERO EXISTENTE EN SITIO, MONTAJE DE NUEVO TABLERO, TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DEL TABLERO RETIRADO EN EL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Deberá de decir: Partida 2, clave 17.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO, 1 TABLEROS DE 3.05 X 4.05 MTS. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO MUY ALTA INTENSIDAD (DIAMANTE). INCLUYE: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA, RETIRO DE TABLERO EXISTENTE EN SITIO, MONTAJE DE NUEVO TABLERO, TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DEL TABLERO RETIRADO EN EL LUGAR

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-10/2024

"Servicio para el suministro e instalación de la señalización de límites municipales y señalamiento elevado informativo en diversas ubicaciones del municipio"

Página 4 de 6



**San
Pedro
Garza
García**

GOBIERNO MUNICIPAL

TABLERO, TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DEL TABLERO RETIRADO EN EL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

A continuación, se procedió a dar lectura a las preguntas recibidas dentro del plazo señalado en las bases de este concurso.

Por parte de la empresa **GRUPO ALOERRA S.A. DE C.V.**, se recibieron 03 preguntas.

1	Referencia	Numeral 8), inciso A y B
	Pregunta	¿Deberá entregarse una USB por cada propuesta (técnica y económica) o bastará con entregar solo una USB en donde vengan ambas propuestas?
	Respuesta	Se deberá entregar una USB para cada propuesta (para cada sobre).
2	Referencia	Anexo 2 PARTIDA 1
	Pregunta	Las señales elevadas que incluyen la colocación de semáforos tienen a su alcance algún punto para poder conectarse a una corriente alterna o se deberá considerar paneles solares
	Respuesta	Se conectaran a la red secundaria de CFE
3	Referencia	Anexo 2 PARTIDA 2
	Pregunta	Para los conceptos de trabajo que incluyen el retiro de tableros y estructura, ¿cuál es la ubicación en donde entregaría dicho material?
	Respuesta	La ubicación se le definirá a la empresa adjudicada

Se les notifica que el acto de Presentación de Propuesta Técnica y Económica y Apertura de Propuesta Técnica, se llevará a cabo el día 12 de marzo a las 13:00 horas, en esta Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio.

La presente sesión fue grabada y la grabación forma parte integral del acta. No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 09:20 horas del día 05 de marzo del 2024, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Por el Municipio de San Pedro Garza García:

C.P. Mario Alberto Salazar Garza
Jefe de Auditoría de la Dirección de Auditoría y Control Interno
en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia



**San
Pedro
Garza
García**

GOBIERNO MUNICIPAL

Arq. Vladimir Ivanov Cisneros Oviedo
Jefe de Proyectos de la Coordinación de Inspección
y Mantenimiento Vial de la Dirección General de Vía Pública

Arq. Maribel Rivas Hidalgo
Jefe de Proyectos, Trámites y Permisos
de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente

C. María Fernanda Barrón Castillo
Responsable de Compras Especiales

Lic. Rubén Vega Valdez,
Coordinador de Licitaciones, Concursos y Planeación Estratégica
por instrucciones y en representación del Director de Adquisiciones

Participantes:

C. Jorge Luis Serrano Anaya
SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA S.A. DE C.V.

C. Leon Magno Sacamitzin Cuautle
SEMEX S.A DE C.V.

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Eicitación Pública Nacional Presencial No. SA-DA-CL-10/2024

“Servicio para el suministro e instalación de la señalización de límites municipales y señalamiento elevado informativo en diversas ubicaciones del municipio”