

CONVOCATORIA

El Municipio de San Pedro Garza García, a través de la Secretaría de Administración y de la Dirección de Adquisiciones, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 5 frac. III, 11, 21, 25 fracción I, 62 inciso a) del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León; los relativos al procedimiento de Licitación Pública en los artículos 1 fracción V, 2, 14, 16 fracción II, III, 25 fracción I, 27 tercer párrafo fracción II, 29 fracción I, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 46, 48 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; artículos 1, 57, 58, 59 al 62, 65, 66, 67, 69, 72 al 74, 75, 78, 79, 87, 88, 90, 99, 106 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; y artículo 36, fracciones VII, XII, XVIII, XXI y XXX, 123 fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, CONVOCA a las personas físicas y morales a participar en el procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL** número **SA-DA-CL-13/2024**, relativa al **“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”** en los siguientes términos:

B A S E S

INTRODUCCIÓN.

Las presentes bases señalan las características y especificaciones que se deberán cumplir para el **“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”** que requiere el procedimiento de Licitación Pública, los requisitos para participar, la junta de aclaraciones, la forma de presentación de las propuestas técnicas y económicas, la forma y términos en que se deberán entregar las mismas, las causas para declararla desierta, los motivos de descalificación, los criterios para la adjudicación y fallo, derechos y obligaciones, penas convencionales, garantías, recursos, sanciones y las condiciones generales de contratación.

DEFINICIONES.

Adjudicataria: Persona física o moral que resulte ganadora en la presente licitación

Área Técnica: El área requirente, es la unidad Administrativa del sujeto obligado que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa las propuestas técnicas y responde en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes; el área técnica, podrá tener también el carácter de Unidad Requirente.

Bases: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados para esta Licitación.

Bien: Los productos y/o servicios, objeto de la licitación.

Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Contrato: Instrumento legal que suscribe la Unidad Convocante con la adjudicataria en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes.

Convocatoria: Documento que contiene las bases de la licitación, y los requisitos que la regirán.

Copia certificada: Documento certificado ante fedatario público (Notario).

Curso de prevención de corrupción: Curso de prevención y concientización sobre las faltas administrativas y hechos de corrupción impartido por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal.

Dependencia: Las dependencias administrativas que conforman la Administración Pública Municipal.

Domicilio de la Convocante: Calle Independencia N° 316 esquina con Corregidora, 4° piso, Dirección de Adquisiciones, en el centro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Firma autógrafa: Es aquella que es trazada en un documento por una persona con su puño y letra, es decir, escrita directamente por su autor.

Identificación Oficial: Credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, cualquiera de ellas vigentes y en original o en copia certificada.

Internet: La red mundial de información electrónica.

I.V.A.- Impuesto al Valor Agregado.

Ley: Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

Licitante: Persona física o moral que participa en cualquier procedimiento de adquisición, arrendamiento y contratación de servicios.

MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para el Estado de Nuevo León.

Municipio: El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Padrón: Padrón de Proveedores del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Partida, Concepto o Lote: La división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

Política de integridad: La Política de integridad que cuente con, al menos, los elementos previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.

Precio Aceptable: Precio del bien o servicio materia de la contratación, conocido a través de la investigación de mercado u ofertado por los licitantes, que, según corresponda, reúne los siguientes requisitos: a) Estar dentro de los rangos de precios existentes en el mercado, en condiciones similares de contratación a la que se realiza por el sujeto obligado conforme a la Ley y al Reglamento; y b) No exceder al presupuesto máximo con que cuenta el sujeto obligado para realizar la contratación.

Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo León.

Reglamento: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Representante Legal: Persona que actúa en nombre de otra y que, siendo reconocido como tal mediante escritura o acta pública, deberá de contar con poder para actos de administración y facultades para delegar y que se encuentre acreditado como tal en el padrón de proveedores del municipio.

Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición respectiva del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación de propuestas y apertura técnica o el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas respectivamente en términos de la Ley.

Suficiencia Presupuestal. - El costo estimado autorizado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal en la solicitud de contrato, de inversión o requisición correspondiente.

Sujeto Obligado: El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Unidad Convocante: Dirección de Adquisiciones del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Unidad Requirente: Dependencia que solicita la contratación de los productos y/o servicios.

Versión electrónica: Formato que es solicitado en diferentes actos, que contiene información o documentos electrónicos los cuales pueden ser según se solicite en USB o correo electrónico.

1) DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL.

a. UNIDAD CONVOCANTE.

La Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ubicado en el domicilio calle Independencia N° 316 esquina con Corregidora, 4° piso, Dirección de Adquisiciones, en el centro del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

b. OBTENCIÓN DE BASES.

Las bases se podrán adquirir a partir de la fecha de publicación de la convocatoria establecida, la cual estará publicada a partir del día **23 de febrero del 2024**, de manera simultánea en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad. Las bases estarán a disposición de los interesados, de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas en la Dirección de Adquisiciones, y estas serán entregadas en archivo electrónico acompañadas de los formatos modelo de los documentos y archivos electrónicos a los que se hace referencia esta Convocatoria, los licitantes podrán presentar para ello una USB o proporcionar un correo electrónico institucional. Previamente se deberá realizar el pago de las mismas, las cuales tienen un costo de \$2,750.00 (Dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m. n.), podrán realizarse en efectivo o cheque, a favor del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., el pago deberá ser efectuado en la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, sito en PB 09, Planta Baja, Av. Alfonso Reyes 901, Zona Valle Poniente (Plaza Nativa), la venta de bases será a partir de la fecha de publicación y hasta el **11 de marzo del 2024 a las 12:00 horas**. Así mismo las bases estarán disponibles para su consulta en la página www.sanpedro.gob.mx a partir de la misma fecha.

c. MÉTODO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN.

El presente procedimiento de contratación será **PRESENCIAL**, de conformidad con lo señalado en los artículos 25 fracción I, 27, fracción II de la Ley, por lo que exclusivamente los licitantes podrán presentar sus propuestas en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación de propuestas y apertura técnica. No se aceptarán propuestas que sean enviadas por medios remotos de comunicación (electrónicos), servicio postal o mensajería.

De igual forma se determinó que el carácter de la presente Licitación Pública es **NACIONAL**, de conformidad con el artículo 29, fracción I de la misma, por lo que podrán participar únicamente en ella personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir deberán ser producidos en el país y contar, por lo menos, con un **50% de contenido nacional**, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de acuerdo con la legislación aplicable y los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. En consecuencia, el licitante deberá integrar como parte de su propuesta un escrito donde manifieste “Bajo protesta de decir verdad”, que es de nacionalidad mexicana de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley.

d. NÚMERO DE CONVOCATORIA.

SA-DA-CL-13/2024

e. EJERCICIO FISCAL Y ORIGEN DE LOS RECURSOS.

La presente contratación será ejecutada con recursos propios correspondiente al ejercicio fiscal **2024** del Municipio de San Pedro Garza García, N.L., lo anterior de conformidad con la solicitud de contratación **núm. SC-026**, recibida en la Dirección de Adquisiciones para llevar a cabo el presente procedimiento.

f. IDIOMA EN QUE SERÁN PRESENTADAS LAS PROPUESTAS.

La presentación de las propuestas deberá ser en idioma español, en caso de presentarse alguna información adicional, tales como catálogos, folletos, anexos o fichas técnicas, podrán presentarse en el idioma del país de origen, pero invariablemente deberán acompañarse de una traducción simple al español.

2) OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

a. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

La Dirección de Adquisiciones llevará a cabo el presente procedimiento para el **“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”**. Las especificaciones técnicas de las unidades, el equipo y el servicio que requiere el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, así como la demás información requerida, se precisa en los documentos anexos a las presentes bases, que forman parte integrante de las mismas y que se identifican de la siguiente forma:

Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF”

Lote 1

Lote 2

Anexo 2 “Especificaciones Técnicas DIF Canteras”

Lote 1

Lote 2

Anexo 3 “Especificaciones Técnicas Estancias Infantiles”

Lote 1

Lote 2

Anexo 4 “Especificaciones Técnicas Unidades Básicas de Rehabilitación”

Lote 1

Anexo 5 “Cotización”

Lote 1

Lote 2

b. Los licitantes deberán ofrecer y cotizar al 100% el servicio solicitado en los **Anexos 1, 2, 3**

y 4 “Especificaciones Técnicas”, así como el Anexo 5. “Cotización” del lote en el que participará, debiendo cumplir con lo señalado, dichos anexos deberán presentarse como parte de su propuesta.

- c. La adjudicación del contrato será por lotes a uno o varios proveedores.
- d. La vigencia del contrato será a partir del 19 de marzo del 2024 al 27 de septiembre del 2024.

3) FORMAS Y TÉRMINOS QUE RIGEN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO.

Los plazos del presente procedimiento de contratación, se encuentran fundamentados en los artículos 32 párrafo segundo, 34 párrafo sexto y 35 fracción III de la Ley.

4) JUNTA DE ACLARACIONES.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley, se realizará la Junta de Aclaraciones, el día **05 de marzo del 2024 a las 12:00 horas**, en la Sala de Juntas del domicilio de la Unidad Convocante. La asistencia a la Junta de Aclaraciones es optativa para los licitantes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 72, segundo párrafo del Reglamento de la Ley, por lo cual la inasistencia a la misma, no será causa de descalificación.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la presente Licitación Pública Nacional Presencial mediante el escrito a que se refiere el segundo párrafo del artículo 34 de la ley, serán consideradas participantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración, mismas que deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria de la presente Licitación, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. **LA CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR, ASÍ COMO EL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS, DEBERÁN PRESENTARSE A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2024 A LAS 12:00 HORAS** de manera presencial por escrito, firmadas de manera autógrafa en papel membretado.

Adicionalmente deberán ser enviadas sus preguntas al correo electrónico saul.almaguer@sanpedro.gob.mx (en formato Word sin utilizar imágenes ni establecer contraseñas).

Las preguntas se contestarán dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su formulación.

La recepción de la documentación será en el domicilio de la Unidad Convocante de lunes a viernes de 8:00 am y hasta la fecha y horario establecido en el párrafo anterior.

Los licitantes podrán designar a una persona distinta al representante legal, la cual solamente podrá acudir en su representación a los diversos actos del proceso de licitación y entregar las propuestas, para ello deberá entregar un poder simple, debiendo, invariablemente, incluir copia simple de las identificaciones oficiales vigentes de las personas que suscriban el citado documento. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de la representación de la persona que acuda a los actos, pero sólo podrá participar con el carácter de observador.

La asistencia a la Junta de Aclaraciones puede ser presencial o podrán seguirla en línea a

través de la página de internet en el siguiente enlace www.sanpedro.gob.mx no es indispensable acudir, sin embargo; se recomienda estar pendientes de los cambios suscitados en la misma.

En la realización de la o las juntas de aclaraciones se deberá considerar lo siguiente:

- a. El servidor público, designado por la Unidad Convocante para presidir la junta de aclaraciones será asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.
- b. La Unidad Convocante levantará acta circunstanciada en la que hará constar los cuestionamientos y su respuesta, se señalarán los cambios acordados y que formarán parte integrante de la convocatoria; así como la fecha y hora del Acto de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica. El acta será firmada por todos los participantes de la reunión para constancia y los efectos legales correspondientes. Se entregará una copia de dicha acta a los participantes que asistan.

Los participantes podrán recoger copia del acta en el domicilio de la Unidad Convocante de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, o podrá descargarla en formato electrónico a través de portal del Municipio. Siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

5) FORMA DE OBTENER LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE LICITACIÓN.

Los interesados en concursar en la presente licitación deberán acudir para obtener su participación en el proceso a las oficinas de la Dirección de Adquisiciones, **A MAS TARDAR EL DÍA 11 DE MARZO DE 2024 A LAS 12:00 HORAS** con los siguientes documentos, en original y por escrito en papel membretado firmados por la persona física o por el representante legal de la empresa licitante, **será requisito indispensable que los participantes presenten:**

- a) Escrito en papel membretado, en el que su firmante manifieste “Bajo protesta de decir verdad”, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o su representada, según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 31, fracción IX de la Ley; mismo que deberá contener los datos siguientes:
 - i. Acreditación de existencia legal: Nombre, domicilios y clave del Registro Federal de Contribuyentes; así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, se señalará descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el registro público de comercio.
 - ii. Acreditación de la personalidad jurídica: número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre,

número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

- iii. Copia simple de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de Personas Físicas y en el caso de Personas Morales copia simple de la identificación de la persona que firme las propuestas y del compareciente en el acto.

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito y vigente en el Padrón de Proveedores, no será necesario presentar la información a que se refieren los incisos i, ii y iii de la fracción a) de este punto, sin eximir la obligación de presentar el escrito a que se refiere dicha fracción inciso a) haciendo alusión al escrito en papel membretado, en el que su firmante manifieste “Bajo protesta de decir verdad”, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o su representada, según lo establecido en el artículo 31, fracción IX de la Ley; además bastará únicamente con exhibir, como anexo al escrito la copia de la constancia vigente que así lo acredita como proveedor y citar en dicho escrito el número de inscripción en el Padrón de Proveedores.

Adicionalmente, deberá de manifestar “Bajo protesta de decir verdad”, en el mencionado escrito, que la información que proporcionó en el Padrón es cierta, veraz, oportuna y se encuentra actualizada. Favor de considerar los tiempos señalados en el artículo 353 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, para obtener la constancia, ya que de no contar con la constancia a la fecha señalada como límite para la inscripción el licitante deberá presentar toda la información y documentos solicitados en el inciso a) numerales i, ii y iii, de este punto.

b) Carta de aceptación a:

- Convocatoria y de las bases del concurso
- Validez de la propuesta
- Aceptación de la junta de aclaraciones.

c) Carta de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49, fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, Persona física o moral según corresponda (cuyos modelos se adjuntan a las presentes bases.)

d) Copia del recibo oficial que acredite el pago de las bases.

e) Carta poder en caso de designar a una persona distinta al representante legal para la entrega de las propuestas.

f) Copia de solicitud de registro en padrón de proveedores. (En caso de que se encuentre inscrito y vigente en el Padrón de Proveedores, no será necesario presentar dicho documento)

6) REGISTRO DE PARTICIPANTES.

Previo a los actos a celebrarse en junta pública de la Licitación, los licitantes con intención de participar deberán presentarse de preferencia **AL MENOS UNA HORA ANTES** para su registro en el lugar y fecha señalados para la celebración de dichos actos, identificándose y firmando el registro de participación. En la inteligencia de que deberán

obtener previamente su participación a la fecha y hora señaladas en el punto 5) de las presentes bases. Cuando después de la publicación de la presente convocatoria, un licitante que aún no haya sido registrado en el Padrón solicite participar en la licitación, sus propuestas estarán condicionadas al registro en el Padrón a más tardar el **15 de marzo del 2024 a las 12:00 horas**.

7) ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA.

Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y su personalidad jurídica, mediante la presentación de la documentación legal, que así lo acredite de conformidad con el punto 5 inciso a) numeral i, ii de las presentes bases.

Los interesados deberán de igual forma proporcionar en el documento solicitado en el punto 5 incisos a) numeral i y ii de las presentes bases, al menos una dirección de correo electrónico, preferentemente del representante legal, mismo que servirá para realizar notificaciones oficiales derivadas de los actos del presente procedimiento.

8) REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

A) DOCUMENTOS QUE DEBERA CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA

i. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa por el representante legal de la concursante, en el que manifieste “Bajo protesta de decir verdad” que es de:

a.) Nacionalidad Mexicana.

Manifiesto “Bajo protesta de decir verdad”, que es de nacionalidad mexicana y, que los productos que entregará, contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. Asimismo, manifestará que en caso de que la convocante lo solicite, le proporcionará la información y demás documentales expedidos por la autoridad competente que permita verificar que los productos ofrecidos son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido, de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley.

b.) Impedimentos para contratar y periodo de exclusión del padrón de proveedores.

Manifiesto “Bajo protesta de decir verdad”, que no se encuentran bajo ninguno de los supuestos de los artículos 37 y 95 de la Ley.

c.) Integridad

Manifiesto “Bajo protesta de decir verdad”, que se abstendrá por sí o a través interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Dirección de Adquisiciones induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le pueden otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, de conformidad con el artículo 131 fracción VI inciso f) del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

d.) Política de Integridad

Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa por el representante legal de la empresa, donde manifieste “Bajo protesta de decir verdad”, que los participantes que sean personas morales cuentan con una política de integridad. En el caso de que los participantes no cuenten con tal política, deberán acudir a la Contraloría a suscribir compromiso de su implementación, para lo cual, la Contraloría a través de la Unidad Anticorrupción propondrá un modelo de programa de integridad empresarial y entregará constancia que acredite tal compromiso de conformidad con el artículo 130 fracción XII del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

e.) Propuesta Independiente.

Manifiesto “Bajo protesta de decir verdad”, que han determinado su propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante, además deberán manifestar que conocen las infracciones y sanciones aplicables, en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica, de conformidad con el artículo 31, fracción XIII de la Ley.

f.) Carta de No Cesión de Obligaciones y capacidad de surtido.

Manifiesto “Bajo protesta de decir verdad”, que, en caso de resultar adjudicado, cuenta con capacidad de brindar de manera inmediata los servicios requeridos, y que bajo ninguna circunstancia cederá, ni subcontratará los compromisos contraídos como resultado de esta Licitación Pública Nacional Presencial.

g.) Domicilio en el Estado de Nuevo León para efectos de oír y recibir notificaciones.

Manifiesto “Bajo protesta de decir verdad”, el domicilio o domicilios del establecimiento y las sucursales con las que cuentan, deberán indicar claramente la calle número exterior y/o interior, Colonia, Municipio y teléfono del establecimiento, así como los días y horarios de atención;

Calle: _____

Número exterior: _____ Número interior: _____

Colonia: _____

Municipio: _____

Teléfono del establecimiento: _____

Días y horarios de atención: _____

Sucursales: _____;

en el mismo escrito deberá manifestar que cuenta con un domicilio en el Estado de Nuevo León, deberá proporcionarlo y acreditarlo como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones, lo anterior de conformidad con el artículo 361 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Calle: _____

Número exterior: _____ Número interior: _____

Colonia: _____

Municipio: _____

Contacto: _____

Teléfono: _____

h.) Revisiones.

Manifiesto “Bajo protesta de decir verdad”, que se compromete a aceptar revisiones durante el proceso licitatorio o en caso de resultar adjudicado, durante la vigencia del contrato por verificadores municipales dentro de sus instalaciones, cada vez que el municipio lo estime necesario.

i.) Proceso administrativo.

Manifiesto “Bajo protesta de decir verdad”, que no cuenta con proceso administrativo iniciado por incumplimiento de contrato; así como tampoco se le haya notificado la rescisión de un contrato, ya sea por un particular, o por autoridad federal, estatal o municipal, que cuenta con sentencia ya ejecutoriada.

- ii. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa por el representante legal de la concursante, en el que manifieste “Bajo protesta de decir verdad” que está al corriente con todas sus obligaciones fiscales, tanto federales, estatales y municipales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y al artículo 33 BIS del Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

❖ **En este mismo punto el licitante deberá presentar documento de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través del sitio oficial de internet www.sat.gob.mx**

❖ **Y el documento de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo emitido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León en el sitio oficial de internet www.nl.gob.mx, o de la entidad federativa correspondiente, relativa a sus obligaciones fiscales, cuando así se haya implementado este documento. En caso de que lo anterior no le sea aplicable, recibo de pago del Impuesto Sobre Nómina emitido por la autoridad estatal correspondiente. En caso de que su consulta se encuentre en trámite, se le condicionará para que presente su constancia de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales en sentido positivo vigente a más tardar a la fecha y hora del Fallo Definitivo y Adjudicación.**

- iii. Infraestructura. - A efecto de garantizar que el participante cuenta con la experiencia y capacidad necesaria para el suministro de los productos y/o servicios objeto de la presente licitación, éste deberá acreditar dicha experiencia y capacidad, deberá presentar el Currículum de la empresa, además de la documentación solicitada en la viñeta que a continuación se detalla y deberá cumplir con el punto completo:

- Una relación de las principales operaciones de ventas o prestación de servicios de los últimos doce meses, que incluya un informe técnico de los mismos, adjuntando las constancias de cumplimiento expedidas por los clientes del licitante y/o contratos sujetos a comprobación.

- iv. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa por la persona física o el representante legal de la empresa concursante, que describa íntegramente su Propuesta Técnica, debidamente llenado cada campo solicitado y preparada en base a los **Anexos 1, 2, 3 y 4 “Especificaciones Técnicas”** del lote en que participará. De igual manera esta información deberá presentarla en archivo electrónico.
- v. Presentar catálogo de gama de colores de mobiliario para seleccionar y confirmar los colores colocados en los Anexos.
- vi. Documento elaborado en papel membretado de la concursante, firmado de manera autógrafa por la persona física o el representante legal de la empresa concursante, que los bienes señalados en todos los Anexos con garantía por un plazo no menor a 5 años. Debiendo de adjuntar la carta de otorgamiento de dichas garantías por el parte del fabricante. Dicho escrito incluirá el compromiso del proveedor, que en caso de que el bien presente daños o deficiencias en la calidad o incumplimiento de las especificaciones originalmente convenidas o vicios ocultos, deberá repararlos a entera satisfacción del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en un plazo no mayor de 30 treinta días hábiles contados a partir de la primera notificación.

Cada uno de los documentos que integren la propuesta y aquellos distintos a esta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, además deberán estar firmados por la persona que cuente con el poder para actos de administración y/o dominio, de conformidad con el artículo 180, fracción XV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Todos los documentos solicitados en las propuestas son esenciales, la omisión de cualquiera establecidos en el numeral i., incisos del (a al i) podrán subsanarse, y NO será motivo de desechamiento de la propuesta, los archivos electrónicos solicitados en el punto 8) inciso a y b, podrán subsanarse presentando el archivo electrónico que contenga los Anexos y/o documentos, según corresponda, en un plazo máximo de 24 horas hábiles posteriores a cada acto en el domicilio de la Unidad Convocante con la finalidad de optimizar el desarrollo del procedimiento.

B). DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PROPUESTA ECONÓMICA.

- i. Documento elaborado en papel membretado, firmado de manera autógrafa por la persona física o por el representante legal de la empresa concursante, que contenga su propuesta económica en pesos mexicanos, debidamente llenado cada campo solicitado y preparado en base al **Anexo 5. “Cotización”** del lote en que participara. De igual manera esta información deberá presentarla en archivo.xls. electrónico en formato editable en un USB.
- ii. Garantía de seriedad de sostenimiento de propuesta, en cheque o fianza a favor de Municipio de San Pedro Garza García, N.L., **por un monto no menor al 5% del total de su propuesta**, (Monto total durante la vigencia del contrato) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Tratándose de cheque este podrá ser simple, cruzado, certificado o de caja de cuenta de banco nacional, o simple identificado con la razón social de la empresa o persona física, deberá cumplir con lo estipulado en los artículos 199, 200 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente; en caso de presentar Fianza, deberá acompañarla con la copia del recibo de pago de la misma.

- iii. Presentar la última declaración fiscal anual (2022), a fin de acreditar que cuenta con capacidad económica para cumplir las obligaciones que se deriven del contrato correspondiente, en donde se demuestre que sus ingresos sean superiores 2 (dos) veces totales de su propuesta económica.

9) DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS.

La documentación distinta a las propuestas, podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

10) PROPUESTAS INDIVIDUALES

Los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento, solo podrán presentar una sola proposición, motivo por el cual no se aceptarán propuestas conjuntas.

11) FORMA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.

Los participantes deberán presentar su propuesta técnica y económica, de acuerdo a lo establecido en el punto 12 y 13 de la presente convocatoria.

Para el presente procedimiento **NO** se aceptarán propuestas que sean enviadas por medios remotos de comunicación (electrónicos), servicio postal o mensajería.

12) ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA.

El acto de presentación y apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas, se celebrará el día **12 de marzo del 2024 a las 12:00 horas**, en la Sala de Juntas del domicilio de la Unidad Convocante, debiendo presentar sus propuestas técnica y económica, en **DOS SOBRES**, uno para cada propuesta, cerrados y sellados con cinta adhesiva, rotulados cada uno de ellos con la siguiente información: Nombre de la concursante, Clave alfanumérica del concurso de que se trata e indicación de la propuesta a que se refiere (técnica o económica). La asistencia a este acto es de **CARÁCTER OBLIGATORIO** para los participantes y su inasistencia será motivo de descalificación.

Se deberá considerar lo siguiente:

- a. Se llevará a cabo en acto público y será presidido por el titular de la convocante o por el servidor público que este mismo designe, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto en los términos de la Ley y su Reglamento.
- b. Previo al inicio del acto y con al menos una hora de anticipación los licitantes que acudan podrán registrarse hasta la hora señalada para el inicio del acto, se cerrará el recinto donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas, dándose inicio al evento.
- c. Se pasará lista de asistencia a los licitantes y demás funcionarios presentes.
- d. Se recibirán las propuestas técnica y económica, así como la documentación complementaria.
- e. Se procederá a la apertura del sobre cerrado que contiene la propuesta técnica de cada

- participante, haciéndose constar la documentación presentada.
- f. Se verificará cuantitativamente que las propuestas técnicas cumplan con los requisitos exigidos en estas bases, y las que omitan uno o más requisitos se señalará en el acta correspondiente. Los licitantes que hayan asistido, en forma conjunta con los servidores públicos designado rubricará las propuestas técnicas y económicas recibidas, incluidos, los de aquellos cuyas propuestas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia convocante.
 - g. En este acto la revisión de la documentación se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se realizará durante el proceso de evaluación de la propuesta.
 - h. Los sobres que contienen la propuesta económica pasarán a ser firmados por cada uno de los presentes y quedarán en custodia de la convocante.
 - i. En el caso de propuestas desechadas o descalificadas, la convocante se quedará con toda la documentación técnica que recibió para archivo del concurso.
 - j. Se levantará el acta correspondiente al Acto de Presentación de Propuestas y Apertura Técnica en la que se harán constar las propuestas recibidas, así como las que hubieren sido desechadas o descalificadas y las omisiones de documentación por las que se desecharon y descalificaron.
 - k. El acta será firmada por todos los presentes y se entregará a cada uno de ellos una copia de la misma. En caso de que alguno de los concursantes se negara a firmar, así se hará constar en el acta. La omisión de firma de algunos de los concursantes no invalidará el contenido, efectos y eficacia jurídica del acta en cuestión.
 - l. La convocante realizará la revisión detallada y cualitativa de las Propuestas Técnicas recibidas y aceptadas, para estar en posición de dar un fallo de la fase técnica, el cual se dará a conocer en el Acto de Fallo Técnico y Apertura Económica.
 - m. Si no se recibe ninguna propuesta o todas las presentadas fueren desechadas o descalificadas, se declarará desierto el concurso, haciéndose constar esta circunstancia en el acta correspondiente.

13) ACTO DE FALLO TÉCNICO Y APERTURA DE PROPUESTA ECONÓMICA.

El acto de fallo técnico y apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas, se celebrará el día **14 de marzo del 2024 a las 12:00 horas**, en la Sala de Juntas del domicilio de la Unidad Convocante. Se deberá considerar lo siguiente:

- a. Se declarará iniciado el acto puntualmente en la fecha, lugar y hora señalados, el cual será presidido por el titular de la convocante o por el servidor público que este mismo designe, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto en los términos de la Ley y su Reglamento.
- b. Se procederá a pasar lista de asistencia a los licitantes y demás funcionarios presentes.
- c. Se procederá al Fallo Técnico, informando el resultado de la revisión cualitativa de la documentación técnica, mencionándose a cada una de las licitantes y manifestando si acreditan o no la etapa técnica.
- d. En caso de que, como resultado de la revisión cualitativa de la propuesta técnica, se descalifique a un licitante, se precisarán las causas del desechamiento y no se le dará lectura a la propuesta económica.
- e. Se procederá a la apertura de los sobres que contengan las propuestas económicas, verificando que se encuentran inviolados y que contengan todos los documentos solicitados y que éstos satisfagan los requisitos y especificaciones establecidos en las

bases del concurso.

- f. El funcionario que presida el acto, leerá en voz alta, cuando menos, los montos totales de cada inciso de las propuestas admitidas, las cuales deberán ser firmadas por todos los participantes del evento para constancia de la legalidad del concurso.
- g. Se levantará el acta correspondiente al Acto de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas en la que se harán constar las propuestas recibidas, los montos ofrecidos, así como las que hubieren sido desechadas o descalificadas y las omisiones de documentación por las que se desecharon o descalificaron. Así mismo se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, así como las manifestaciones que en su caso emitan los licitantes en relación al mismo, así como los hechos para módulo al aire libre relevantes.
- h. El acta será firmada por todos los participantes y se entregará a cada uno de ellos una copia de la misma. En caso de que alguno de los concursantes se negara a firmar, así se hará constar en el acta. La omisión de firma de algunos de los concursantes no invalidará el contenido, efectos y eficacia jurídica del acta en cuestión.
- i. La concursante que retire sus propuestas una vez iniciado el acto de apertura, perderá su garantía de seriedad de la propuesta.
- j. Los participantes que no hayan asistido al acto, podrán recoger copia del acta en la Dirección de Adquisiciones, en el Domicilio de la Unidad Convocante de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, o podrá descargarla en formato electrónico a través de portal del Municipio. Siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

14) ACTO DE FALLO

Se llevará a cabo en acto público el día **19 de marzo del 2024 a las 12:30 horas**, en la Sala de Juntas del domicilio de la Unidad Convocante, por el cual se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposición, procediéndose de acuerdo a lo siguiente:

- a. Se declarará iniciado el acto.
- b. Se presentará lista de asistencia a los licitantes y a los servidores públicos asistentes.
- c. Se presentará lista de asistencia a los licitantes y a los servidores públicos asistentes.
- d. Se dará lectura al fallo al que se haya llegado, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento de licitación, el análisis de las propuestas y las razones para admitirlas o desecharlas.
- e. Los licitantes que se encuentren presentes en el acto de fallo, se darán por notificados del mismo y de las adjudicaciones efectuadas.
- f. La omisión de la firma de algún licitante no invalidará el contenido y efectos del acta.
- g. Se levantará el acta del evento la cual será firmada por los servidores públicos y licitantes asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma.
- h. Asimismo, en este acto se notificará al licitante adjudicado el lugar, fecha y hora en el que formalizará el contrato respectivo.
- i. Los participantes que no hayan asistido al acto, podrán recoger copia del acta en la Dirección de Adquisiciones, en el Domicilio de la Unidad Convocante de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, o podrá descargarla en formato electrónico a través de portal del Municipio. Siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

Notificado el fallo serán exigibles las obligaciones establecidas en las presentes bases,

obligándose la dependencia y al licitante adjudicado a formalizar el contrato respectivo en la fecha establecida en la presente convocatoria.

15) PERIODO DE VALIDEZ DE LA PROPOSICIÓN.

Una vez presentadas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos para el acto de presentación de propuestas y apertura técnica, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto.

16) VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN.

La Unidad Convocante se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la información presentada por los licitantes, así como de visitar el local donde se ubica el domicilio de los participantes, durante el desarrollo del concurso y la vigencia del contrato. Asimismo, tendrá el derecho de recurrir a otras instancias o referencias para certificar que este cuenta con la solidez, conocimientos y experiencia necesarios para la prestación del servicio.

17) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

El criterio de evaluación será por la oferta económica presentada donde la Unidad Convocante, previa opinión del Comité de Adquisiciones adjudicará el contrato al licitante que reúna las mejores condiciones legales, técnicas y económicas y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En caso de existir igualdad de condiciones, se considerará además lo establecido en el Artículo 192 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

La asignación será por lote y partida a uno o más proveedores, cumpliendo con los alcances y especificaciones señaladas en cada uno de los anexos.

18) CONTRATO

- a. El licitante que resulte adjudicado, deberá entregar de manera inmediata a la convocante, copia para su archivo de los documentos siguientes:
 - i. Constancia de Situación Fiscal (RFC) actualizada.
 - ii. Copia de Acta constitutiva y en su caso modificaciones a la misma (tratándose de personas morales).
 - iii. Escritura Pública del poder notarial del representante.
 - iv. Copia de Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).
 - v. Copia de Identificación Oficial vigente.
 - vi. Copia de la CURP para el caso de personas físicas.
 - vii. Copia de la Constancia de curso de prevención de corrupción.

- b. El contrato se formalizará por el participante adjudicado, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la adjudicación. No obstante, lo anterior, en aquellos casos en los cuales la Dirección de Adquisiciones así lo determine, podrá ampliarse dicho plazo para la

formalización del contrato, sin que la ampliación pueda ser superior a los treinta días hábiles, según lo establecido en el artículo 264 del Reglamento, la firma del contrato se realizará en el domicilio de la Dirección de Adquisiciones, ubicado en el Domicilio de la Licitante, en un horario comprendido de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

- c. La vigencia del contrato será a partir del 19 de marzo del 2024 al 27 de septiembre del 2024.

19) GARANTÍAS.

a. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

A fin de garantizar la seriedad de la propuesta, los concursantes DEBERÁN ENTREGAR DENTRO DEL SOBRE que contiene su propuesta económica, una Garantía de seriedad de sostenimiento de propuesta, en cheque o fianza a favor de Municipio de San Pedro Garza García, N.L., **por un monto no menor al 5% del total de su propuesta**, (Monto total durante la vigencia del contrato) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Tratándose de cheque este podrá ser simple, cruzado, certificado o de caja de cuenta de banco nacional, o simple identificado con la razón social de la empresa o persona física, deberá cumplir con lo estipulado en los artículos 199, 200 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente; en caso de presentar Fianza, deberá acompañarla con la copia del recibo de pago de la misma.

b. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante adjudicado deberá garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones que se deriven del contrato, mediante fianza emitida por una institución de fianzas debidamente constituida en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Dicha fianza deberá ser presentada a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la formalización del contrato, junto con la copia del recibo de pago de la misma, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo y por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato, incluido el Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento de la Ley.

La fianza deberá contener, además de lo señalado en las cláusulas que la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; las siguientes declaraciones:

- Que se otorga a favor del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.
- Que la fianza se otorga para garantizar todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato producto de la **Licitación Pública Nacional Presencial** número **SA-DA-CL-13/2024**, relativa al **“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”**.
- Que la garantía de cumplimiento estará vigente por un mínimo de seis meses después de que los bienes o servicios materia del contrato hayan sido recibidos en su totalidad, y quedará extendida hasta la fecha en que se satisfagan las responsabilidades no

cumplidas y se corrijan los defectos o vicios ocultos en los casos en que esa fecha sea posterior al vencimiento del plazo anteriormente señalado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 259 fracc. I, del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

20) APLICACIÓN DE GARANTÍAS.

a. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Se podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta económica cuando:

- i. El concursante retire su propuesta una vez iniciado el acto de presentación de propuestas y apertura técnica.
- ii. La adjudicataria no firme el contrato correspondiente dentro del plazo señalado.
- iii. Cuando la adjudicataria no entregue la fianza de cumplimiento de contrato dentro de los 10 días hábiles posteriores al inicio de la vigencia del contrato.
- iv. Cuando se falseen datos o información proporcionada a la Unidad Convocante, con motivo del presente concurso.

b. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato cuando la adjudicataria:

- i. No cumpla con el suministro y/o servicios conforme a lo establecido en las presentes bases.
- ii. Incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato correspondiente al presente concurso.
- iii. Se rescinda administrativamente el contrato, considerando la parte proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

21) DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.

a. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

El municipio podrá proceder a la devolución de la garantía de seriedad de la propuesta a partir de la fecha de notificación del fallo, previa solicitud por escrito de los participantes que no resulten adjudicados; en caso de resultar adjudicado, la devolución de la garantía de seriedad de la propuesta estará sujeta a la presentación y verificación de la garantía de cumplimiento del contrato.

b. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El municipio dará al proveedor su autorización, para que este pueda cancelar la fianza correspondiente a la garantía de cumplimiento del contrato, previa solicitud por escrito de la adjudicataria en el momento que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de las obligaciones establecidas en el contrato.

22) GARANTÍA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS.

Los licitantes deberán considerar que los productos que ofrecen deberán contar con las garantías de acuerdo a lo siguiente: La adjudicataria se obliga a responder, de cualquier responsabilidad derivada de los bienes y servicios; de la misma manera se comprometen a solucionar cualquier problema que se presente, con la colaboración de la Unidad Convocante.

23) DEL PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

- a. La vigencia del contrato será a partir del 19 de marzo 2024 al 27 de septiembre del 2024.
- b. **Lugar de prestación del servicio o entrega de bienes:** Dirección General DIF San Pedro. Lic. Diana Torres Monsiváis, Coordinadora Administrativa DIF, Tel. 81-8400-4289.
- c. **Entregables en caso de aplicar:** De acuerdo al anexo técnico.
- d. **Cronograma de actividades y fechas de entrega:** Se detallará con precisión las fechas de entrega de los bienes o servicios con el proveedor adjudicado.

ETAPA	PERIODO	ACCIÓN	ENTREGABLE	PAGO
1	Marzo 2024	Revisión de medidas y cantidades de muebles a entregar	Plan de trabajo con fechas compromiso de entrega en común acuerdo.	30%
2	Abril a Septiembre 2024	Suministro e instalación de muebles de oficina e infantiles a las áreas descritas en el anexo.	Mobiliario de oficinas Mobiliario infantil	70%

- e. El suministro y/o instalación de los bienes deberá incluir todo lo necesario para su correcta instalación en la dirección contenida en los Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF” (Lote 1 y 2), Anexo 2 “Especificaciones Técnicas DIF Canteras” (Lote 1 y 2), Anexo 3 “Especificaciones Técnicas Estancias Infantiles” (Lote 1 y 2), Anexo 4 “Especificaciones Técnicas Unidades Básicas de Rehabilitación” (Lote 1).
- f. El proveedor adjudicado deberá suministrar e instalar los bienes señalados en el:
 - o **Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF” (Lote 1 y 2), según planos en una fecha a convenir entre el 1 de agosto y antes del 27 de septiembre de 2024.**

- **Anexo 2 “Especificaciones Técnicas DIF Canteras” (Lote 1 y 2), según planos en un plazo máximo de 6 semanas a partir de la notificación del fallo.**
- **Anexo 3 “Especificaciones Técnicas Estancias Infantiles” (Lote 1 y 2), y Anexo 4 “Especificaciones Técnicas Unidades Básicas de Rehabilitación” (Lote 1), según planos en un plazo máximo de 8 semanas a partir de la notificación del fallo.**

La asignación será por lotes a 1-uno o 2-dos proveedores, cumpliendo con los alcances y especificaciones señaladas en cada uno de los anexos.

Lote 1 que se compone de:

- Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF” Lote 1
- Anexo 2 “Especificaciones Técnicas DIF Canteras” Lote 1
- Anexo 3 “Especificaciones Técnicas Estancias Infantiles” Lote 1

Lote 2 que se compone de:

- Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF” Lote 2
- Anexo 2 “Especificaciones Técnicas DIF Canteras” Lote 2
- Anexo 3 “Especificaciones Técnicas Estancias Infantiles” Lote 2

- En caso fortuito de que el municipio no se encuentre en condiciones de recibir los muebles del **Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF” (Lote 1 y 2) y Anexo 2 “Especificaciones Técnicas DIF Canteras” (Lote 1 y 2)** una vez transcurridos los plazos señalados, el licitante ganador deberá contar con espacio y condiciones suficientes para almacenaje del mobiliario hasta por 60 días hábiles. Esto se notificará por escrito en un plazo no mayor a 15 días naturales antes del cumplimiento de la fecha de entrega establecida, al licitante ganador.
- Deberá contar con el personal debidamente capacitado, la maquinaria y empleados asegurados, para el manejo del mobiliario objeto de la presente licitación. Todo detalle que pudiera surgir en cuanto a las ubicaciones de accesorios, herrería, equipamiento, se autorizara al participante ganador.

24) ANTICIPOS.

Para el pago se podría negociar un anticipo hasta por un 30% (treinta por ciento) del monto total de su oferta.

25) CONDICIONES DE PAGO.

- a. **Forma de pago:** Pago contra entrega del mobiliario de oficinas y mobiliario infantil en su totalidad.
- b. La facturación será en forma mensual contra entrega de reporte de servicio realizado.
- c. El precio ofrecido en la propuesta económica se toma como precio fijo y no se reconocerá ningún aumento.
- d. Los pagos se efectuarán a los 8 (ocho) días hábiles posteriores al ingreso del trámite de pago en la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal. La factura deberá contener soporte documental y fotográfico del suministro de los bienes el sello de recibido, con

los datos del funcionario autorizado para tal efecto, deberá adjuntar documento, generado por el sistema al momento de recibir los servicios objeto de la licitación, así como la validación de la misma. En caso de resultar adjudicado, se le indicará la forma de validación de sus facturas.

- e. El área usuaria es la responsable de realizar en los tiempos establecidos el trámite de pago ante la Tesorería Municipal.

26) IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la adquisición de los productos y servicios objeto de esta licitación, serán pagados por el proveedor. El municipio solo pagará lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

27) DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES

Se descalificará a los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

- a. Que no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en estas bases que afecten la solvencia de la propuesta o los que se deriven del acto de aclaración del contenido de las bases.
- b. Cuando no acuda representante alguno al Acto de presentación de propuesta técnica y económica y apertura de propuesta técnica, toda vez que la asistencia a este acto es de carácter obligatorio.
- c. Cuando se compruebe que tiene acuerdo con otro u otros licitantes para elevar precio de los productos y/o servicios solicitados, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
- d. Cuando presenten propuestas en idioma diferente al español.
- e. Cuando presenten documentos alterados o apócrifos.
- f. Cuando se compruebe que el licitante no cuenta con la capacidad de producción o con el respaldo del fabricante para garantizar el suministro de los productos y/o servicios ofrecidos.
- g. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal en la materia.
- h. Cuando el licitante haya celebrado contrato con el municipio, independientemente que éste se encuentre o no vigente y haya antecedentes de incumplimiento del contrato.

28) CANCELACIÓN DE LICITACIÓN

La Dirección de Adquisiciones, podrá cancelar la licitación, debiendo notificar por escrito a todos los involucrados en los siguientes casos.

- a. Por caso fortuito o por causas de fuerza mayor.

- b. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los productos y/o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pueda ocasionar daños o perjuicios al municipio.

29) DECLARACIÓN DE LICITACIÓN, PARTIDA Y/O LOTE DESIERTO.

La Dirección de Adquisiciones podrá declarar desierta la licitación, partida y/o lote cuando:

- a. Ningún interesado adquiera las presentes bases.
- b. Si no se recibe propuesta alguna en el acto de presentación de propuestas y apertura técnica.
- c. Si las propuestas presentadas no reúnen los requisitos establecidos en las bases de la licitación.
- d. Cuando las propuestas económicas, rebasen el monto autorizado para la adquisición de los productos y/o servicios objeto de la presente licitación.
- e. Cuando la mejor propuesta sea presentada por una empresa que tenga antecedentes de incumplimiento con el municipio.

De materializarse cualquiera de los supuestos anteriores, la Unidad Convocante podrá proceder, a celebrar una nueva licitación, o bien, cuando proceda, cualquiera de los demás procedimientos de contratación previstos en la ley de conformidad con el artículo 74, fracción XIII del Reglamento de la Ley.

30) SUSPENSIÓN POR CONTINGENCIA.

Para el caso de que en el presente proceso de licitación se presentara alguna disposición oficial emitida por autoridad competente en el sentido de declarar cualquier tipo de suspensión que afecte el desahogo del presente proceso, esta se acatará y se suspenderá, hasta en tanto no se declare la terminación correspondiente que permita reiniciar dicho proceso.

31) IMPLEMENTACIÓN.

La Unidad Requirente será la única responsable directo de verificar que los productos y/o servicios proporcionados por el proveedor cumplan con las calidades, cantidades y cantidades establecidas en las bases del concurso, en el contrato, ello en razón de que es el único que cuenta con el personal calificado técnicamente para verificar dichas circunstancias, asimismo deberá emitir los documentos necesarios para hacer constar fehacientemente dichas situaciones o circunstancias de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para el trámite.

La Unidad Requirente deslinda en todo momento a la unidad convocante de cualquier responsabilidad derivada del suministro de los productos y/o servicios. Lo anterior en

términos de lo señalado en el artículo 237 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

32) INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS Y SANCIONES.

Se podrá interponer inconformidades de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VIII, artículo 79 de la Ley, en el domicilio de la Unidad Convocante.

33) CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, de estas bases o de los contratos que se deriven de la presente licitación serán solucionadas en atención a lo estipulado en el artículo 89 de la Ley.

34) SANCIONES.

Los proveedores o participantes que infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley serán sancionados por la Contraloría del Estado o por el órgano de control interno de los sujetos señalados en el artículo 1, fracciones II a V. Atendiendo a la gravedad de la falta y a la existencia de dolo o mala fe, las sanciones podrán ir desde el apercibimiento hasta la inhabilitación o la multa.

35) PENA CONVENCIONAL.

Se aplicará una pena convencional a la adjudicataria en el caso de no hacer la entrega de los productos licitados en el cumplimiento de sus obligaciones señaladas en el punto 23 de las presentes Bases, consistente en una pena convencional del 3% del valor de los bienes no entregados, por cada día natural de demora, misma que será deducida de las facturas pendientes por pagar a la adjudicataria, independientemente de que la Unidad Convocante opte por hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato otorgada.

En el supuesto que sea rescindido el contrato, no procederá la contabilización, de la sanción por cancelación a que hace referencia el párrafo anterior, toda vez que se deberá hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de la Ley.

36) RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La Dirección de Adquisiciones rescindirán administrativamente siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 111, del Reglamento de la Ley.

37) TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La Dirección de Adquisiciones podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la Ley.

38) NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en estas bases y sus anexos o en las propuestas presentadas por los licitantes, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 59, Fracc. I. inciso h) del Reglamento de la Ley.

39) SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS CONVOCATORIA.

Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente convocatoria y sus anexos, será resuelta por la Dirección de Adquisiciones escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones establecidas en las disposiciones aplicables.

40) COMPETENCIA

Asimismo, para la interpretación o aplicación de estas bases, sus anexos o del contrato que se celebre, en lo no previsto en tales documentos se estará a lo dispuesto en la Ley, Reglamento de la Ley, y Reglamento Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de San Pedro Garza García, N.L. y demás disposiciones legales vigentes en la materia.

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 23 de febrero de 2024
Ing. Carlos Romanos Salazar
Director de Adquisiciones
Rúbrica

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN
Secretaría de Administración
Dirección de Adquisiciones
Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-13/2024
“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”
“Especificaciones técnicas”

Objeto del contrato: Equipar las instalaciones del DIF San Pedro.

Alcance del objeto: Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro.

Vigencia del contrato: 19 de marzo 2024 al 27 de septiembre 2024.

Características y especificaciones técnicas del bien y/o servicio:

Según Anexos.

Lugar de prestación del servicio o entrega de bienes: Dirección General DIF San Pedro. Lic. Diana Torres Monsiváis, Coordinadora Administrativa DIF, Tel. 81-8400-4289.

Cronograma de actividades y fechas de entrega: Detallar con precisión las fechas de entrega de los bienes o servicios.

ETAPA	PERIODO	ACCIÓN	ENTREGABLE	PAGO
1	Marzo 2024	Revisión de medidas y cantidades de muebles a entregar	Plan de trabajo con fechas compromiso de entrega en común acuerdo.	30%
2	Abril a Septiembre 2024	Suministro e instalación de muebles de oficina e infantiles a las áreas descritas en el anexo.	Mobiliario de oficinas Mobiliario infantil	70%

Entregables en caso de aplicar: De acuerdo al anexo técnico.

Forma de pago: Pago contra entrega del mobiliario de oficinas y mobiliario infantil en su totalidad.

Notas:

- El suministro y/o instalación de los bienes deberá incluir todo lo necesario para su correcta instalación en la dirección contenida en los Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF” (Lote 1 y 2), Anexo 2 “Especificaciones Técnicas DIF Canteras” (Lote 1 y 2), Anexo 3 “Especificaciones Técnicas Estancias Infantiles” (Lote 1 y 2), Anexo 4 “Especificaciones Técnicas Unidades Básicas de Rehabilitación” (Lote 1).
 - El proveedor adjudicado deberá suministrar e instalar los bienes señalados en el:
 - **Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF” (Lote 1 y 2)**, según planos en una fecha a convenir entre el 1 de agosto y antes del 27 de septiembre de 2024.
 - **Anexo 2 “Especificaciones Técnicas DIF Canteras” (Lote 1 y 2)**, según planos en un plazo máximo de 6 semanas a partir de la notificación del fallo.
 - **Anexo 3 “Especificaciones Técnicas Estancias Infantiles” (Lote 1 y 2)**, y **Anexo 4 “Especificaciones Técnicas Unidades Básicas de Rehabilitación” (Lote 1)**, según planos en un plazo máximo de 8 semanas a partir de la notificación del fallo.

La asignación será por lotes a uno o varios proveedores, cumpliendo con los alcances y especificaciones señaladas en cada uno de los anexos.

Lote 1 que se compone de:

- Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF” Lote 1
- Anexo 2 “Especificaciones Técnicas DIF Canteras” Lote 1
- Anexo 3 “Especificaciones Técnicas Estancias Infantiles” Lote 1
- Anexo 4 “Especificaciones Técnicas Unidades Básicas de Rehabilitación” Lote 1

Lote 2 que se compone de:

- Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF” Lote 2
- Anexo 2 “Especificaciones Técnicas DIF Canteras” Lote 2
- Anexo 3 “Especificaciones Técnicas Estancias Infantiles” Lote 2
-
- En caso fortuito de que el municipio no se encuentre en condiciones de recibir los muebles del **Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF” (Lote 1 y 2)** y **Anexo 2 “Especificaciones Técnicas DIF Canteras” (Lote 1 y 2)** una vez transcurridos los plazos señalados, el licitante ganador deberá contar con espacio y condiciones suficientes para almacenaje del mobiliario hasta por 60 días hábiles. Esto se notificará por escrito en un plazo no mayor a 15 días naturales antes del cumplimiento de la fecha de entrega establecida, al licitante ganador.
- Deberá contar con el personal debidamente capacitado, la maquinaria y empleados asegurados, para el manejo del mobiliario objeto de la presente licitación. Todo detalle que pudiera surgir en cuanto a las ubicaciones de accesorios, herrería, equipamiento, se autorizara al participante ganador.
- En caso de que, durante la vigencia del contrato, alguno de los bienes que conforman cada inciso del **Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF” (Lote 1 y 2)**, **Anexo 2**

“Especificaciones Técnicas DIF Canteras” (Lote 1 y 2), Anexo 3 “Especificaciones Técnicas Estancias Infantiles” (Lote 1 y 2), y/o Anexo 4 “Especificaciones Técnicas Unidades Básicas de Rehabilitación” (Lote 1), se descontinuara del mercado, el adjudicado deberá comprobar lo anterior con constancia escrita y firmada por el representante legal. El bien faltante podrá ser sustituido previa autorización de la Dirección de Adquisiciones al mismo o menor precio que el producto faltante y de calidad, tamaño y contenido de igual o superior al descontinuado que fue ofrecido.

- Para el pago se podría negociar un anticipo hasta por un 30% (treinta por ciento) del monto total de su oferta.
- Documento elaborado en papel membretado del proveedor, firmado de manera autógrafa por la persona física o por el representante legal de la empresa, donde manifieste “Bajo protesta de decir verdad”, que los bienes señalados en todos los Anexos con garantía por un plazo no menor a 5 años. Debiendo de adjuntar la carta de otorgamiento de dichas garantías por el parte del fabricante. Dicho escrito incluirá el compromiso del proveedor, que en caso de que el bien presente daños o deficiencias en la calidad o incumplimiento de las especificaciones originalmente convenidas o vicios ocultos, deberá repararlos a entera satisfacción del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en un plazo no mayor de 30 treinta días hábiles contados a partir de la primera notificación.
- El proveedor deberá de presentar al momento de la presentación y apertura de propuesta un catálogo de gama de colores de mobiliario para seleccionar y confirmar los colores colocados en los Anexos.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la persona física o representante legal

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN

Secretaría de Administración

Dirección de Adquisiciones

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-13/2024

“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”

Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Conjunto DIF”

Lote 1

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	<p>SOFA OPERATIVO PARA MESA DE JUNTAS FABRIC SWITCH TELA COLOR A ELEGIR 808-12 ESTRUCTURA EN MADERA DE 4 PUNTOS CONCHA TAPIZADA COD. FABS05EMTI120 O SIMILAR Base: De madera pintada en color negro. Asiento:</p>  <p>Acojinamiento tapizado en tela de importación. Cojín desmontable tapizado. Carga Soportada: 120 kg (1176.8 N). Garantía: 5 años de garantía.</p>	7	pieza
2	<p>SILLA SEMI EJECUTIVA CON CABECERA LEGEND RESPALDO ALTO RESPALDO TAPIZADO EN SENSEMESH COSMIC, ASIENTO TAPIZADO EN TELA ADDISON COLOR A ELEGIR. O SIMILAR Base: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido. Mecanismo: Synchro multiposiciones con slide plate y regulación de tensión. Respaldo: Tapizado con malla Sensemesh. Cuerpo color ónix. Descansabrazos: Tecnología 4D: Ajuste de altura, giro interior y exterior, ajuste de profundidad y movimiento lateral de pad. Soporte Lumbar: Ajustable en</p>  <p>altura. Asiento: Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado. Carga Soportada: 130 kg (1274.86 N).</p>	2	pieza

	Certificación: BIFMA y Greenguard Garantía: 10 años de garantía.		
3	<p>SILLA OPERATIVA SALA DE JUNTAS DELTA RESPALDO BAJO, E-FABRIC PLUS COLOR A ELEGIR, SMARTMESH PLUS COLOR A ELEGIR, BASE COLOR A ELEGIR COD. DELT02BBWHMP72 O SIMILAR</p> <p>Base: De 5 puntas de nylon en color blanco y negro. Mecanismo: Synchro multiposiciones. Respaldo: Con Ajuste multiposiciones y bloqueo antishock. Descansabrazos: Con ajuste de altura. Asiento: Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 53 kgs/m3. Carga Soportada: 130 kg (1274.86) N). Garantía: 10 años de garantía.</p> 	16	pieza
4	<p>SILLA OPERATIVA SILLA SEMI-EJCUTUVA MOD. FLY SMART MESH O SIMILAR TELA IMPORTACION COLOR A ELEGIR</p> <p>Base: Base de 5 puntas fabricada en nylon color gris o negro. Mecanismo: Mecanismo reclinable con regulación de tensión. Descansabrazos: Fijos de polipropileno. Soporte Lumbar: Acojinado fijo. Asiento: Hule espuma de alta densidad 30 kg/m3 con tapiz de origen en color gris y negro. Carga Soportada: 130 kg (1,274.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 	62	pieza

5	<p>SILLA DE VISITA COMEDOR ICON BLANCA ESTRUCTURA CROMADA COLD ROLL CONCHA EN POLIPROPILENO COD. ICON05ECPP102 O SIMILAR Base: Trineo metálico cromado cold roll. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 130 kg</p>  <p>(1247.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 10 años de garantía.</p>	22	pieza
6	<p>SILLA DE VISITA BLANCA ART BLANCA CHASIS CROMADO DE 4 PUNTOS CONCHA DE POLIPROPILENO COD. ART05ECPP102 O SIMILAR Base: Cromada de 4 puntas. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 120 kg (1176.80 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 	21	pieza
7	<p>SILLA DE VISITA ICON NEGRA ESTRUCTURA CROMADA COLD ROLL CONCHA EN POLIPROPILENO COD. ICON05ECPP101 O SIMILAR Base: Trineo metálico cromado cold roll. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 130 kg</p>  <p>(1247.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 10 años de garantía.</p>	27	pieza

8	<p>SALA DE JUNTAS 12 P MESA DE CONSEJO TECH SQ/BLACK O SIMILAR DE 4.20 X 1.20 (2 CUBIERTAS DE 2.10 X 1.20) EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Con cubierta de 4.20m x 1.20cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Construida a base de perfil de lamina negra de calibre 14 y con 5 almas interiores de calibre 14 para refuerzo, así como 2 corazones tubulares de 12 mm de diámetro estos para sujeción de tornillería de 7 mm por 34 mm de largo acabado níquel, con paso de 1 mm ,con cabeza tipo socket , forma de perfil tipo cascada con una altura de 35 mm a una caída de 15.5 mm y un ancho de</p>  <p>70.7 mm y una superficie plana de 14.8 mm. Perfil de lamina negra con forma de triangulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14 y 3 almas de refuerzo interior de calibre 14 con un corazón tubular de 12 mm de diámetro para sujeción de tornillo de 7 mm por 34 mm de largo en acabado en níquel con cabeza tipo socket.</p>	3	pieza
---	---	---	-------

<p>9</p>	<p>RECEPCIÓN Y CREDENZA RECEPCION MOD. VISTA DE 1.80 X 60 X 1.10 COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 1.80m x 0.60m x 1.10m, con contracubierta principal de melamina de 28 mm, cuerpo fabricado en laminado plástico 28 y 16 mm con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas color a elegir con detalles en cara frontal de melamina termofusionada en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso. Deberá contar con herrajes que sostiene la contra cubierta en forma de “t” con medidas de 20 x 14.08 cm, la cual deberá contar con dos perforaciones en cada extremo centrados a 14 mm de su</p>  <p>terminación que permiten la sujeción a la contracubierta, este herraje es de calibre 12, deberá contar con una cavidad de 28.5mm de ancho para que embone a la perfección en la pantalla de 28mm. El herraje que sostiene la cubierta es en perfil de 2 1/2 x 1 pulgadas calibre 14, con dimensiones horizontales de 1.60m x 0.60m de fondo todo el metal es pintado a base de pintura epóxica electrostática en polvo color negro.</p> <p>Y CREDENZA DE 1.80 X 0.50 X 0.75 CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO INTERNO EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO Y TOP COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO COLOR A ELEGIR Medidas de 1.80m x 0.50m x 0.75m, con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas</p>	<p>3</p>	<p>pieza</p>
----------	---	----------	--------------

	<p>caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado. Cuerpo en melamina color a elegir de 28mm de espesor y cubierta en 28 mm de espesor. Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación, El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 		
10	<p>MODULO OPERATIVO MESA DE TRABAJO DE 0.80 X 0.60 PANTALLA Y COSTADOS EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.80m x 0.60m x 0.75m fabricada en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la</p>  <p>total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso.</p>	16	pieza
11	<p>MESA ESQUINERA RECEPCIÓN MESA MODELO WAVE ESQUINERA O SIMILAR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE MELAMINA COLOR A ELEGIR DE 18 MM DE ESPESOR EN CANTO 45 GRADOS COLOR A ELEGIR. O SIMILAR.</p>	1	pieza

	<p>Medidas de 0.60m x 0.50m x 0.45m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p> 		
12	<p>MESA DE JUNTAS TRIANGULAR MESA TECH Z/CHROME TRIANGULAR O SIMILAR DE 1.20 X 1.20 X 1.20 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Con cubierta de 1.20m x 1.20m x 0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura metálica con pintura epóxica horneada y aluminio cromado. Regatón de plástico ajustable.</p> 	3	pieza
13	<p>MESA DE JUNTAS CIRCULAR MESA FLAT/SILVER O SIMILAR 80cm DIAMETRO CUBIERTA EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.80m diámetro fabricada en melamina. Con base fabricada con placa gris con un espesor de 1/4" (250 milésimas) cortada con láser, con un acabado en pintura</p>	3	pieza

	<p>electroestática rugoso obteniendo un espesor total de 320 milésimas (+-) en tono blanco o gris, con un diámetro de 500mm, con un peso de 12 kg, al centro un orificio de 12mm y 3 orificios en forma de triángulo con una separación del centro de 27mm y un diámetro de dicha perforación de 9mm. En la parte inferior de dichas perforaciones con un biselado de 20mm y un bajo relieve de 5.5mm, a su vez en la parte inferior de la base cuenta con 6 antiderrapantes con acabado rugoso fabricadas en poliuretano, con dimensiones de 40mm x 15.5mm. Su poste fabricado de forma cilíndrica rolado en frío con lámina negra calibre 1/16” soldado con proceso TIC y pulido al exterior. Con longitud de 699 mm y un diámetro exterior de 87mm. En ambos extremos cuenta con una placa de 1/8” a una profundidad de 7mm (+-0.5mm) unida con soldadura mediante proceso MIC en 3 segmentos con una longitud aproximada de cordón de 30mm. Al centro una perforación de 11mm que aloja un injerto de alto relieve con rosca interna de 8mm, y 3 perforaciones en forma de triángulo con una separación al centro de 27mm dichas perforaciones de 11 mm y alojando injertos debajo relieve con rosca interna de 8 mm. En la parte superior cuenta con una placa para la sujeción de la cubierta dicha placa fabricada en lámina negra con un espesor de 1/8” cortada con láser, troquelada a bajo relieve con una profundidad de 16mm y un estampado de 8 puntas. Con figura cuadrada irregular con dimensión de 280mm x 280mm en sus esquinas con una perforación de 6.5mm con una separación a esta de 11mm ésta para la sujeción de la cubierta, en cada una de sus caras un bajo relieve en forma de arco de 20mm, al centro de éste una extrusión de medio círculo con un diámetro de 29mm y una perforación al centro de 6.7mm estas para la sujeción de la cubierta. Al centro de nuestra placa cuenta con un orificio de 12mm y 3 orificios en forma de triángulo con una separación del centro de 27mm y un diámetro de dicha perforación de 9mm estas para la sujeción al poste. Color a elegir.</p> 		
14	<p>MESA DE COMEDOR RECTANGULAR MESA TECH REST CORUÑA/SILVER O SIMILAR DE 2.40 X 0.80 CUBIERTA EN MDF CON LAMINADO PLASTICO COLOR A ELEGIR</p>	3	pieza

	<p>Medidas de 2.40m x 0.80m MDF con laminado plástico alta presión. Cantos de PVC aplicados en todos los cantos a presión con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. La placa superior troquelada calibre 10, con 10 costillas de refuerzo y una extrusión de 16.5 mm de altura con dimensiones de 280 mm por 280 mm. En sus extremos 8 perforaciones de 6.5 mm para sujeción a cubierta y en su interior 3 perforaciones de 8.5 mm para sujeción a soporte central con tornillos de 7 mm por 25 mm acabado níquel paso 1 y una perforación central de 11.5 mm. Soporte central tubular de 76 mm (3") de calibre 16 con costura interior en sus extremos una placa soldada con proceso MIG con una profundidad de 14 mm +/- 1 mm con un espesor de 3/16 y 4 perforaciones para tornillo de 7 mm paso 1 ,3 en forma de triángulo y 1 central con un acabado en pintura electrostática horneada. Soporte inferior en forma de cruz troquelada con espesor de 1/4 y un desarrollo de 43 mm y una albergadura de 35.7 mm en sus extremos cuenta con una tapa de vista soldada con proceso MIG en inclinación de un calibre 12 , así como en su parte interior con una albergadura de 135 mm una placa soldada con proceso MIG de calibre 3/16 con una perforación para tornillo de 3/8, en su punto de intersección por la parte superior una placa electro soldada circular de 72.7 mm de diámetro (2,860") con 3 perforaciones pasadas en forma de triángulo de 8mm de diámetro y una perforación central de 12.5 mm de diámetro. Cuenta con 4 regatones de polipropileno inyectado para su nivelación de diámetro de 50 mm y altura de 13 mm con un tornillo de 3/8 por 3/4 de largo en acero con acabado níquel. Color a elegir.</p> 		
15	<p>KIT DE 2 PIEZAS DE SOFÁS DE 1 PLAZA 2 X SOFA WAVE O SIMILAR UNA PLAZA DERECHO TAPIZADO EN TELA ADDISON COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Sofá para visitas de una plaza derecho o izquierdo, con asiento hule espuma de 7 cms de espesor con densidad de 24kg/m3 súper suave con memoria, respaldo de 6 cms de espesor con densidad de 24 kg con memoria, cubiertas con una capa de delcron laminado . Estructura metálica en color negro, tapizado en tela a elegir, medidas de 1.00m x 0.73m de altura.</p>	1	pieza



Y


MESA MODELO WAVE ESQUINERA O SIMILAR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE MELAMINA BLANCA DE 18 MM DE ESPESOR EN CANTO 45 GRADOS COLOR A ELEGIR

Medidas de 0.60m x 0.50m x 0.45m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero



sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.

16	<p>FLYPPER ABIERTO FLYPPER ABIERTO DE 80 X 40 X 40 PARA EMPOTRAR A PARED MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.80m x 0.40m x 0.40m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble.</p>	12	pieza

			
17	<p>ESCRITORIO RECTO DISEÑO MESA OPERATIVA TECH ME/SILVER O SIMILAR DE 1.60 X 0.60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Con cubierta de 1.60m x 0.60cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 14 rolada en frio y unión con soldadura de argón, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. En el travesaño horizontal en la cara superior tenemos dos perforaciones troqueladas cilíndricas de 22mm, con una separación a sus extremos de 107mm en cada esquina. En la parte inferior del mismo tenemos dos perforaciones cilíndricas de 22mm con una separación del travesaño vertical de 67mm en cada extremo. En la parte interna de nuestra estructura horizontal tenemos dos troquelados de figura rectangular con una medida de 300mm x 51mm con una separación a sus extremos de 83 mm. En cada soporte vertical de dicha estructura cuenta con un remate en plástico inyectado de color blanco en el caso de estructura blanca y negro en estructura gris. Con unas dimensiones de 60mm de largo por 40mm de ancho y una cara visible de 19 mm de altura con acabado satinado.</p> 	16	pieza
	Y		

	<p>CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL</p> <p>Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficina/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p>		
18	 <p>ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO DISEÑO MESA EJECUTIVA TECH SQ/BLACK O SIMILAR DE 1.80 X 0.80 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR PANTALLA METALICA COLOR A ELEGIR</p> <p>Con cubierta de 1.80m x 0.80cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Construida a base de perfil de lamina negra de calibre 14 y con 5 almas interiores de calibre 14 para refuerzo, así como 2 corazones tubulares de 12 mm de diámetro estos para sujeción de tornillería de 7 mm por 34 mm de largo acabado níquel, con paso de 1 mm ,con cabeza tipo socket , forma de perfil tipo cascada con una altura de 35 mm a una caída de 15.5 mm y un ancho de 70.7 mm y una superficie plana de 14.8 mm. Perfil de lamina</p>	2	pieza

negra con forma de triangulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14 y 3 almas de refuerzo interior de calibre 14 con un corazón tubular de 12 mm de diámetro para sujeción de tornillo de 7 mm por 34 mm de largo en acabado en níquel con cabeza tipo socket.





Y
CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL


Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficina/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.




19	CREDENZA SALA DE JUNTAS CREDENZA DE 1.80 X 0.50 X 0.75 DOBLE CAJONERA DE 2 PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO CON 2 PUERTAS AL CENTRO CON ENTREPAÑO INTERNO, EN MELAMINA, CUERPO Y TOP COLOR ROBLE TRIGO O	1	pieza
----	---	---	-------

	<p>SIMILAR, JALADERAS DE ALUMINIO POR DEFINIR Medidas de 1.80m x 0.50m x 0.75m, con 2 puertas abatibles con entrepaño interno y 2 cajoneras de 2 papeleros y un archivo, fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado. Cuerpo en melamina color a elegir de 28mm de espesor y cubierta en 28 mm de espesor. Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación, El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 		
20	<p>CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.9 M LARGO CREDENZA DE 2.90 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, Y CON 5 PUERTAS CON ENTREPAÑO INTERNO, CUERPO EN MELAMINA, TOP Y ZOCLO EN FORMICA CON MDF COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 2.90m x 0.60m x 0.90 m, el largo podrá ser en dos secciones de 1.45m. Con 5 puertas abatibles con entrepaño interno y un hueco para frigobar. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 	3	pieza

<p>21</p>	<p>CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.4 M LARGO CREDENZA DE 2.40 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, UN ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS Y CON 3 PUERTAS CON ENTREPAÑO INTERNO, CUERPO EN MELAMINA, TOP Y ZOCLO EN FORMICA CON MDF COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 2.40m x 0.60m x 0.90 m. Con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, un archivero vertical de 2 gavetas y un hueco para frigobar. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 	<p>10</p>	<p>pieza</p>
-----------	--	-----------	--------------

<p>22</p>	<p>COCINETA COMEDOR MUEBLE PARA COCINA EN FORMA DE "L" DE 2.40 X 1.40 X 0.90, CUENTA CON 5 PUERTAS ABATIBLES Y UNA CAJONERA DE 4 CAJONES. INCLUYE TARJA SENCILLA Y LLAVE SENCILLA. CUERPO EN MELAMINA Y TOP Y ZOCLO DE MDF CON FORMICA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 2.40m x 1.40m x 0.90 m. Con 5 puertas abatibles con entrepaño interno y una cajonera de 4 cajones. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con</p>  <p>adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas). Con hueco para recibir tarja, llaves e instalaciones hidrosanitarias.</p>	<p>1</p>	<p>pieza</p>
<p>23</p>	<p>AREA COWORKING PARA 9 PERSONAS 1 X ESTACION TECH MS/SILVER BENCH 04 O SIMILAR, CUBIERTAS COLOR A ELEGIR DE 1.80 X 0.60 (4 PIEZAS) CON MAMPARA DE MADERA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CON HERRAJE CROMO POR DEFINIR Con cubierta desde 1.20m hasta 1.80m x 0.60m x 0.75m en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. Con mampara sobre escritorio de 1.10 m x 0.30 m fabricada en panel de melamina color a elegir.</p>	<p>1</p>	<p>pieza</p>

Con 2 bases laterales fabricadas en perfil rectangular de calibre 13 de 50 mm por 40 mm con costura interna cada una con dos travesaños verticales de 671 mm de altura soldados con proceso MIC a un travesaño horizontal a corte 45 ° dicho travesaño de 120 mm de largo cuenta con 1 herraje soldado en su interior de lámina troquelada calibre 13 las dimensiones son : 580 mm por 65 mm con una altura de 38 mm a partir de travesaño horizontal en la parte superior con 6 perforaciones en forma de ovalo por lado para la sujeción de la cubierta dichas perforaciones de 96 mm por 6.7 mm en la parte interna intermedia una ranura de 132 mm por 55 mm en dicho espacio esta soldada con proceso MI C una lámina de calibre 13 esta para sujeción de canal electricable expandible a través de los generados en forma de “T” y “L” en sus extremos, dimensión de la lámina de 138 mm por 34 mm por 76 mm de altura, en su parte frontal inferior dos punzonados en forma de triángulo de 18.5 mm por 14 mm, en ambos costados una ranura troquelada en forma de rectángulo de 5.5 mm por 23 mm de alto y en su parte inferior una ranura de 5.5 por 8 mm, en la parte superior dos perforaciones para tornillo de 6 mm paso 1 con una longitud de 12 mm cabeza de gota acabado níquel estos para la sujeción de una solera de calibre 11 acabado níquel de 20 mm por 127 mm con un punzonado rectangular y uno circular en los extremos el rectangular de 5.8 mm por 4.2 mm y el circular por un diámetro de 6.9 mm, en la parte inferior de los travesaños verticales con un remate en plástico inyectado de polipropileno color negro de 40.5 mm por 50.6 mm con una altura de 35 mm y una perforación al centro de 25 mm para inserción de un tornillo de rosca acme de paso 3.5 mm con un diámetro de 26.9 mm y 55 mm de largo cabeza octagonal en polipropileno color negro. Con 1 canaleta electricable expandible horizontalmente fabricadas en lámina troquelada calibre 14. Con 1 canaleta electricable vertical fabricada en lámina troquelada calibre 14, esta canaleta sirve para bajar cableado de mesas a piso.




Y

2 X KIT DE EXTENSION TECH MS/SILVER BENCH 02 O SIMILAR, CUBIERTAS COLOR A ELEGIR DE 1.80 X 0.60 (2 PIEZAS), CON MAMPARA DE MADERA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR CON HERRAJE CROMO POR DEFINIR

	<p>Con cubierta desde 1.20m hasta 1.80m x 0.60m x 0.75m en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. Con mampara sobre escritorio de 1.10 m x 0.30 m fabricada en panel de melamina color a elegir. Con base intermedia fabricada en perfil rectangular de calibre 13 de 50 mm por 40 mm con costura interna cada una con dos travesaños verticales de 671 mm de altura soldados con proceso MIC a un travesaño horizontal a corte 45 ° dicho travesaño de 120 mm de largo cuenta con 1 herraje soldado en su interior de lámina troquelada calibre 13 las dimensiones son : 580 mm por 65 mm con una altura de 38 mm a partir de travesaño horizontal en la parte superior con 6 perforaciones en forma de ovalo por lado para la sujeción de la cubierta dichas perforaciones de 96 mm por 6.7 mm en la parte interna intermedia una ranura de 132 mm por 55 mm en dicho espacio esta soldada con proceso MI C una lámina de calibre 13 esta para sujeción de canal electricable expandible a través de los generados en forma de “T” y “L” en sus extremos, dimensión de la lámina de 138 mm por 34 mm por 76 mm de altura, en su parte frontal inferior dos punzonados en forma de triángulo de 18.5 mm por 14 mm, en ambos costados una ranura troquelada en forma de rectángulo de 5.5 mm por 23 mm de alto y en su parte inferior una ranura de 5.5 por 8 mm, en la parte superior dos perforaciones para tornillo de 6 mm paso 1 con una longitud de 12 mm cabeza de gota acabado níquel estos para la sujeción de una solera de calibre 11 acabado níquel de 20 mm por 127 mm con un punzonado rectangular y uno circular en los extremos el rectangular de 5.8 mm por 4.2 mm y el circular por un diámetro de 6.9 mm, en la parte inferior de los travesaños verticales con un remate en plástico inyectado de polipropileno color negro de 40.5 mm por 50.6 mm con una altura de 35 mm y una perforación al centro de 25 mm para inserción de un tornillo de rosca acme de paso 3.5 mm con un diámetro de 26.9 mm y 55 mm de largo cabeza octagonal en polipropileno color negro. Con 1 canaleta electricable expandible horizontalmente fabricadas en lámina troquelada calibre 14. Con 1 canaleta electricable</p>		
--	--	--	--

vertical fabricada en lámina troquelada calibre 14, esta canaleta sirve para bajar cableado de mesas a piso.



Y

1 X MESA OPERATIVA TECH MS/SILVER O SIMILAR DE 1.20 X 60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR

Con cubierta de 1.20m x 0.60cm x 0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 14 rolada en frio y unión con soldadura de argón, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. En el travesaño horizontal en la cara superior tenemos dos perforaciones troqueladas cilíndricas de 22mm, con una separación a sus extremos de 107mm en cada esquina. En la parte inferior del mismo tenemos dos perforaciones cilíndricas de 22mm con una separación del travesaño vertical de 67mm en cada extremo. En la parte interna de nuestra estructura horizontal tenemos dos troquelados de figura rectangular con una medida de 300mm x 51mm con una separación a sus extremos de 83 mm. En cada soporte vertical de dicha estructura cuenta con un remate en plástico inyectado de color blanco en el caso de estructura blanca y negro en estructura gris. Con unas dimensiones de 60mm de largo por 40mm de ancho y una cara visible de 19 mm de altura con acabado satinado.



Y

1 X MAMPARA DE 120 X 30 DE MELAMINA DE 16MM COLOR A ELEGIR

En melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.



Y

1 X HERRAJE SUJETA MAMPARA EN "L" MODELO HL03 O SIMILAR, COLOR A ELEGIR

Su apertura es de 1.8cm y cierra hasta 0.8mm por medio de tornillo y se adapta muy bien a cubiertas de 28 mm de espesor. Color disponibles: Silver y White. Materiales Aluminio con pintura epóxica horneada.




Y

9 X CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA, CUERPO COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL

Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficina/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con

	<p>deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p> 		
24	<p>AREA COWORKING PARA 7 PERSONAS 1 X ESTACION TECH MS/SILVER BENCH 04 O SIMILAR, CUBIERTAS COLOR A ELEGIR DE 1.80 X 0.60 (4 PIEZAS) CON MAMPARA DE MADERA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CON HERRAJE CROMO POR DEFINIR</p> <p>Con cubierta desde 1.20m hasta 1.80m x 0.60m x 0.75m en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. Con mampara sobre escritorio de 1.10 m x 0.30 m fabricada en panel de melamina color a elegir. Con 2 bases laterales fabricadas en perfil rectangular de calibre 13 de 50 mm por 40 mm con costura interna cada una con dos travesaños verticales de 671 mm de altura soldados con proceso MIC a un travesaño horizontal a corte 45 ° dicho travesaño de 120 mm de largo cuenta con 1 herraje soldado en su interior de lámina troquelada calibre 13 las dimensiones son : 580 mm por 65 mm con una altura de 38 mm a partir de travesaño horizontal en la parte superior con 6 perforaciones en forma de ovalo por lado para la sujeción de la cubierta dichas perforaciones de 96 mm por 6.7 mm en la parte interna intermedia una ranura de 132 mm por 55 mm en dicho espacio esta soldada con proceso MI C una lámina de calibre 13 esta para sujeción de canal electricable expandible a través de los generados en forma de “T” y “L” en sus extremos, dimensión de la lámina de 138 mm por 34 mm por 76 mm de altura, en su parte frontal inferior dos punzonados en forma de triángulo de 18.5 mm por 14 mm,</p>	1	pieza

en ambos costados una ranura troquelada en forma de rectángulo de 5.5 mm por 23 mm de alto y en su parte inferior una ranura de 5.5 por 8 mm, en la parte superior dos perforaciones para tornillo de 6 mm paso 1 con una longitud de 12 mm cabeza de gota acabado níquel estos para la sujeción de una solera de calibre 11 acabado níquel de 20 mm por 127 mm con un punzonado rectangular y uno circular en los extremos el rectangular de 5.8 mm por 4.2 mm y el circular por un diámetro de 6.9 mm, en la parte inferior de los travesaños verticales con un remate en plástico inyectado de polipropileno color negro de 40.5 mm por 50.6 mm con una altura de 35 mm y una perforación al centro de 25 mm para inserción de un tornillo de rosca acme de paso 3.5 mm con un diámetro de 26.9 mm y 55 mm de largo cabeza octagonal en polipropileno color negro. Con 1 canaleta electricable expandible horizontalmente fabricadas en lámina troquelada calibre 14. Con 1 canaleta electricable vertical fabricada en lámina troquelada calibre 14, esta canaleta sirve para bajar cableado de mesas a piso.




Y

1 X KIT DE EXTENSION TECH MS/SILVER BENCH 02 O SIMILAR, CUBIERTAS COLOR A ELEGIR DE 1.80 X 0.60 (2 PIEZAS), CON MAMPARA DE MADERA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR CON HERRAJE CROMO POR DEFINIR

Con cubierta desde 1.20m hasta 1.80m x 0.60m x 0.75m en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. Con mampara sobre escritorio de 1.10 m x 0.30 m fabricada en panel de melamina color a elegir. Con base intermedia fabricada en perfil rectangular de calibre 13 de 50 mm por 40 mm con costura interna cada una con dos travesaños verticales de 671 mm de altura soldados con proceso MIC a un travesaño horizontal a corte 45 °

dicho travesaño de 120 mm de largo cuenta con 1 herraje soldado en su interior de lámina troquelada calibre 13 las dimensiones son : 580 mm por 65 mm con una altura de 38 mm a partir de travesaño horizontal en la parte superior con 6 perforaciones en forma de ovalo por lado para la sujeción de la cubierta dichas perforaciones de 96 mm por 6.7 mm en la parte interna intermedia una ranura de 132 mm por 55 mm en dicho espacio esta soldada con proceso MI C una lámina de calibre 13 esta para sujeción de canal electricable expandible a través de los generados en forma de “T” y “L” en sus extremos, dimensión de la lámina de 138 mm por 34 mm por 76 mm de altura, en su parte frontal inferior dos punzonados en forma de triángulo de 18.5 mm por 14 mm, en ambos costados una ranura troquelada en forma de rectángulo de 5.5 mm por 23 mm de alto y en su parte inferior una ranura de 5.5 por 8 mm, en la parte superior dos perforaciones para tornillo de 6 mm paso 1 con una longitud de 12 mm cabeza de gota acabado níquel estos para la sujeción de una solera de calibre 11 acabado níquel de 20 mm por 127 mm con un punzonado rectangular y uno circular en los extremos el rectangular de 5.8 mm por 4.2 mm y el circular por un diámetro de 6.9 mm, en la parte inferior de los travesaños verticales con un remate en plástico inyectado de polipropileno color negro de 40.5 mm por 50.6 mm con una altura de 35 mm y una perforación al centro de 25 mm para inserción de un tornillo de rosca acme de paso 3.5 mm con un diámetro de 26.9 mm y 55 mm de largo cabeza octagonal en polipropileno color negro. Con 1 canaleta electricable expandible horizontalmente fabricadas en lámina troquelada calibre 14. Con 1 canaleta electricable vertical fabricada en lámina troquelada calibre 14, esta canaleta sirve para bajar cableado de mesas a piso.



Y

1 X MESA OPERATIVA TECH MS/SILVER O SIMILAR DE 1.20 X 60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR

Con cubierta de 1.20m x 0.60cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de

aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 14 rolada en frio y unión con soldadura de argón, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. En el travesaño horizontal en la cara superior tenemos dos perforaciones troqueladas cilíndricas de 22mm, con una separación a sus extremos de 107mm en cada esquina. En la parte inferior del mismo tenemos dos perforaciones cilíndricas de 22mm con una separación del travesaño vertical de 67mm en cada extremo. En la parte interna de nuestra estructura horizontal tenemos dos troquelados de figura rectangular con una medida de 300mm x 51mm con una separación a sus extremos de 83 mm. En cada soporte vertical de dicha estructura cuenta con un remate en plástico inyectado de color blanco en el caso de estructura blanca y negro en estructura gris. Con unas dimensiones de 60mm de largo por 40mm de ancho y una cara visible de 19 mm de altura con acabado satinado.



Y

1 X MAMPARA DE 120 X 30 DE MELAMINA DE 16MM COLOR A ELEGIR

En melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.

Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.



Y

1 X HERRAJE SUJETA MAMPARA EN "L" MODELO HL03 O SIMILAR, COLOR A ELEGIR

Su apertura es de 1.8cm y cierra hasta 0.8mm por medio de tornillo y se adapta muy bien a cubiertas de 28 mm de espesor. Color disponibles: Silver y White. Materiales Aluminio con pintura epóxica horneada.




Y

7 X CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA, CUERPO COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL

Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.

			
25	<p>AREA COWORKING ESCUADRA MESA DE TRABAJO DE 1.20 X 0.60 (SE CONFIRMAN MEDIDAS EN SITIO) PANTALLA Y COSTADOS EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 1.20m x 0.60m x 0.75m fabricada en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso.</p>  <p>Y ESCRITORIO EN L DE 1.50 X 1.20 X 60 (SE CONFIRMAN MEDIDAS EN SITIO) CON CAJONERA DE 2P Y 1A LADO DERECHO, CUBIERTA, CUERPO Y COSTADO EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, JALADERAS DE ALUMINIO Y TAPAS COLOR A ELEGIR Medidas de 1.50m x 1.20m x 0.75m fabricada en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con</p>	1	pieza

	<p>resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso.</p> 		
26	<p>ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS DE 52 X 61 X 122, JALADERAS DE ALUMINIO, EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.20m con 4 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficina/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.</p>	16	pieza

			
27	<p>ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS DE 52 X 61 X 100, JALADERAS DE ALUMINIO, EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.00m con 3 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.</p> 	7	pieza

Notas:

- Las cocinetas podrán ajustarse en su orientación de acuerdo a los planos.

- En caso de que por condiciones de espacio se requiera, se podrá solicitar reducir las medidas totales de todos los objetos hasta en 10%.

Lote 2

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	<p>SILLAS INFANTILES PREESCOLAR SILLA DE MADERA PARA PREESCOLAR. FABRICADA EN MADERA Y ASIENTO DE MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR. MEDIDA: 52 DE ALTURA x 27 DE LARGO x 28.5cm DE FONDO (DE PATA A PATA), SOPORTA HASTA 60 KILOS. COLOR DE ASIENTO A ELEGIR.</p> 	80	pieza
2	<p>MUEBLE REVISTERO STAND FABRICADO EN MELAMINA, CON 5 NIVELES AL FRENTE Y 2 NIVELES EN LA PARTE POSTERIOR PARA ORGANIZAR LIBROS Y REVISTAS. NO INCLUYE REVISTAS NI LIBROS. COLORES DISPONIBLES ROJO, AZUL, VERDE, BLANCO CON FILO AZUL, BLANCO FILO ROJO, BLANCO FILO AMARILLO Y BLANCO FILO VERDE MEDIDA: 110 ALTURA X 52 DE FONDO (POR FUERA) X 93 DE LARGO (LATERAL A LATERAL). COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p> 	2	pieza
3	<p>MESAS INFANTILES PREESCOLAR RECTANGULARES MESA DE TRABAJO RECTANGULAR CON PATAS DE MADERA SÓLIDA DE 2 PULGADAS Y CUBIERTA DE MELAMINA PARA 4 A 6 NIÑOS COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, MEDIDA: 120CM DE LARGO, X 60 CM DE ANCHO X 53 CM DE ALTO, SOPORTA HASTA 100 KILOS.</p>	15	pieza



- El mobiliario infantil deberá encontrarse en buenas condiciones de uso, resistentes, libre de puntas, esquinas afiladas, astillas, clavos o tornillos sobresalientes, partes sueltas o que puedan generar oxidación, o cualquier otro elemento que pueda causar daños a los niños. Además, deberán tener filos redondeados y acabados lisos.
- Al mobiliario infantil se le aplicará material antinflama o retardante al fuego y serán de fácil limpieza, desinfección.
- Las superficies no deberán ser de acabado rugoso, duro o agresivo.

Punto de entrega:

Lote 1: Degollado, Palo Blanco, San Pedro Garza García, Nuevo León y/o Padre Mier 104, Casco Urbano, San Pedro Garza García, Nuevo León.

Lote 2: Prisciliano Siller 101, Lázaro Garza Ayala, San Pedro Garza García, Nuevo León.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la persona física o representante legal

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN

Secretaría de Administración

Dirección de Adquisiciones

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-13/2024

“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”

Anexo 2 “Especificaciones Técnicas DIF Canteras”

Lote 1

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	<p>SOFA OPERATIVO PARA MESA DE JUNTAS FABRIC SWITCH TELA COLOR A ELEGIR 808-12 ESTRUCTURA EN MADERA DE 4 PUNTOS CONCHA TAPIZADA COD. FABS05EMTI120 O SIMILAR Base: De madera pintada en color negro. Asiento: Acojinamiento tapizado en tela de importación. Cojín desmontable tapizado. Carga Soportada: 120 kg (1176.8 N). Garantía: 5 años de garantía.</p> 	1	pieza
2	<p>SILLA OPERATIVA SILLA SEMI-EJCUTUVA MOD. FLY SMART MESH O SIMILAR TELA IMPORTACION COLOR A ELEGIR Base: Base de 5 puntas fabricada en nylon color gris o negro. Mecanismo: Mecanismo reclinable con regulación de tensión. Descansabrazos: Fijos de polipropileno. Soporte Lumbar: Acojinado fijo. Asiento: Hule espuma de alta densidad 30 kg/m3 con tapiz de origen en color gris y negro. Carga Soportada: 130 kg (1,274.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 	37	pieza
3	<p>SILLA DE VISITA BLANCA ART BLANCA CHASIS CROMADO DE 4 PUNTOS</p>	3	pieza

	<p>CONCHA DE POLIPROPILENO COD. ART05ECPP102 O SIMILAR</p> <p>Base: Cromada de 4 puntas. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 120 kg (1176.80 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 		
4	<p>SILLA DE VISITA ICON NEGRA ESTRUCTURA CROMADA COLD ROLL CONCHA EN POLIPROPILENO COD. ICON05ECPP101 O SIMILAR</p> <p>Base: Trineo metálico cromado cold roll. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 130 kg (1247.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 10 años de garantía.</p> 	14	pieza
5	<p>SALA DE JUNTAS 8 P MESA DE JUNTAS TECH SQ/BLACK O SIMILAR DE 2.40 x 1.20 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Con cubierta de 2.40m x 1.20cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Construida a base de perfil de lamina negra de calibre 14 y con 5 almas interiores de calibre 14 para refuerzo, así como 2 corazones tubulares de 12 mm de diámetro estos para sujeción de tornillería de 7 mm por 34 mm de largo</p>	1	pieza

	<p>acabado níquel, con paso de 1 mm ,con cabeza tipo socket , forma de perfil tipo cascada con una altura de 35 mm a una caída de 15.5 mm y un ancho de 70.7 mm y una superficie</p>  <p>plana de 14.8 mm. Perfil de lamina negra con forma de triangulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14 y 3 almas de refuerzo interior de calibre 14 con un corazón tubular de 12 mm de diámetro para sujeción de tornillo de 7 mm por 34 mm de largo en acabado en níquel con cabeza tipo socket.</p>		
6	<p>RECEPCIÓN Y CREDENZA RECEPCION MOD. VISTA DE 1.80 X 60 X 1.10 COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 1.80m x 0.60m x 1.10m, con contracubierta principal de melamina de 28 mm, cuerpo fabricado en laminado plástico 28 y 16 mm con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas color a elegir con detalles en cara frontal de melamina termofusionada en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso. Deberá contar con herrajes que sostiene la contra cubierta en forma de “t” con medidas de 20 x 14.08 cm, la cual deberá contar con dos perforaciones en cada extremo centrados a 14 mm de su terminación que permiten la sujeción a la contracubierta, este herraje es de calibre 12, deberá contar con una cavidad de 28.5mm de ancho para que embone a la perfección en la pantalla de 28mm. El herraje que sostiene la cubierta es en perfil de 2 1/2 x 1 pulgadas calibre 14, con dimensiones horizontales de 1.60m x 0.60m de fondo todo el metal es pintado a base de pintura epóxica electrostática en polvo color negro.</p>	1	pieza



Y
CREDENZA DE 1.80 X 0.50 X 0.75 CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO INTERNO EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO Y TOP COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO COLOR A ELEGIR
 Medidas de 1.80m x 0.50m x 0.75m, con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.
 Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado. Cuerpo en melamina color a elegir de 28mm de espesor y cubierta en 28 mm de espesor. Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación, El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).




7	<p>MODULO OPERATIVO MESA DE TRABAJO DE 0.80 X 0.60 PANTALLA Y COSTADOS EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.80m x 0.60m x 0.75m fabricada en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot</p>	5	pieza
---	---	---	-------


	<p>melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso.</p> 		
8	<p>MESA ESQUINERA RECEPCIÓN MESA MODELO WAVE ESQUINERA O SIMILAR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE MELAMINA COLOR A ELEGIR DE 18 MM DE ESPEJOR EN CANTO 45 GRADOS COLOR A ELEGIR. O SIMILAR.</p> <p>Medidas de 0.60m x 0.50m x 0.45m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p> 	3	pieza
9	<p>ESCRITORIO RECTO DISEÑO MESA OPERATIVA TECH ME/SILVER O SIMILAR DE 1.60 X 0.60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Con cubierta de 1.60m x 0.60cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de</p>	3	pieza

alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 14 rolada en frío y unión con soldadura de argón, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. En el travesaño horizontal en la cara superior tenemos dos perforaciones troqueladas cilíndricas de 22mm, con una separación a sus extremos de 107mm en cada esquina. En la parte inferior del mismo tenemos dos perforaciones cilíndricas de 22mm con una separación del travesaño vertical de 67mm en cada extremo. En la parte interna de nuestra estructura horizontal tenemos dos troquelados de figura rectangular con una medida de 300mm x 51mm con una separación a sus extremos de 83 mm. En cada soporte vertical de dicha estructura cuenta con un remate en plástico inyectado de color blanco en el caso de estructura blanca y negro en estructura gris. Con unas dimensiones de 60mm de largo por 40mm de ancho y una cara visible de 19 mm de altura con acabado satinado.



Y
CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL
 Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños

	<p>oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p> 		
<p>10</p>	<p>CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.4 M LARGO CREDENZA DE 2.40 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, UN ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS Y CON 3 PUERTAS CON ENTREPAÑO INTERNO, CUERPO EN MELAMINA, TOP Y ZOCLO EN FORMICA CON MDF COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 2.40m x 0.60m x 0.90 m. Con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, un archivero vertical de 2 gavetas y un hueco para frigobar. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 	<p>3</p>	<p>pieza</p>

<p>11</p>	<p>COCINETA COMEDOR MUEBLE PARA COCINA EN FORMA DE "L" DE 2.40 X 1.40 X 0.90, CUENTA CON 5 PUERTAS ABATIBLES Y UNA CAJONERA DE 4 CAJONES. INCLUYE TARJA SENCILLA Y LLAVE SENCILLA. CUERPO EN MELAMINA Y TOP Y ZOCLO DE MDF CON FORMICA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 2.40m x 1.40m x 0.90 m. Con 5 puertas abatibles con entrepaño interno y una cajonera de 4 cajones. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas). Con hueco para recibir tarja, llaves e instalaciones hidrosanitarias.</p> 	<p>2</p>	<p>pieza</p>
<p>12</p>	<p>ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS DE 52 X 61 X 122, JALADERAS DE ALUMINIO, EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.20m con 4 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte</p>	<p>2</p>	<p>pieza</p>

	<p>frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.</p>		
			

Notas:

- Las cocinetas podrán ajustarse en su orientación de acuerdo a los planos.
- En caso de que por condiciones de espacio se requiera, se podrá solicitar reducir las medidas totales de todos los objetos hasta en 10%.

Lote 2


Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	<p>SILLÓN PARA MATERNAL SILLÓN INDIVIDUAL DE MADERA CON DESCANSABRAZOS MEDIDA 30 DE LARGO X30 CM DE FONDO (POR FUERA, DE PATA A PATA) POR 43 DE ALUTRA PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS. RESISTENTE Y FACIL DE MOVER. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p>	30	pieza
2	<p>SILLAS INFANTILES PRIMARIA RECTANGULAR SILLA FABRICADO EN UNA PIEZA CON ASIENTO</p>	34	pieza

	<p>DE POLIPORPILENO DE ALTA CALIDAD DISEÑO MODERNO ERGONOMICO ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 “ CALIBRE 18 CUBIERTA DE PINTURA ELECTROSTATICA CON REFUERZOS DE CALIBRE 18 . CON TAPON GLIDE PARA PROTECCION DE PISOS. MODELO CLASICA PINTADA O CROMADA COLOR A ELEGIR.</p> 		
3	<p>SILLAS INFANTILES PREESCOLAR SILLA DE MADERA PARA PREESCOLAR. FABRICADA EN MADERA Y ASIENTO EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR. MEDIDA 52 DE ALTURA x 27 DE LARGO x 28.5cm DE FONDO (DE PATA A PATA), SOPORTA HASTA 60 KILOS. COLOR DE ASIENTO A ELEGIR.</p> 	90	pieza
4	<p>MUEBLE REVISTERO STAND FABRICADO EN MELAMINA, CON 5 NIVELES AL FRENTE Y 2 NIVELES EN LA PARTE POSTERIOR PARA ORGANIZAR LIBROS Y REVISTAS. NO INCLUYE REVISTAS NI LIBROS. COLORES DISPONIBLES ROJO, AZUL, VERDE, BLANCO CON FILO AZUL, BLANCO FILO ROJO, BLANCO FILO AMARILLO Y BLANCO FILO VERDE MEDIDA: 110 ALTURA X 52 DE FONDO (POR FUERA) X 93 DE LARGO (LATERAL A LATERAL). COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p> 	7	pieza

5	<p>MUEBLE PARA MATERIAL CON CHAROLAS CREDENZA CUADRICULADA PARA 12 CHAROLAS PLÁSTICAS DE 34 X 27 CMS. FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA LAMINADA DOBLE CARA CON ENTREPAÑOS Y CHAROLAS DE PLASTICO MEDIDA DE .90 DE ALTURA X 1.20 DE LARGO X 1.30 MTS DE FONDO (POR FUERA). SOPORTA HASTA 15 KG POR REPISA. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p> 	2	pieza
6	<p>MUEBLE CUADRICULA MATERIAL CON RESPALDO MUEBLE CON 12 HUECOS EN MEDIDA DE 1.30 X 1.20 X .40 MTS, FABRICADO EN AMDERA DE PINO NACIONAL CON RESPALDO CON REFUERZOS EN COLOR A ELEGIR MADERA</p>  <p>ESTUFADA DE PINO NACIONAL DE 1RA Y TRIPLAY DE 18, PINTURA FONDO CATALIZADOR RESISTENTE A GOLPES TERMINADOS EN ACABADO TERSO POLIFORM. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p>	2	pieza
7	<p>MUEBLE CUADRICULA MATERIAL MUEBLE PARA MATERIAL DE 2.00 DE ANCHO X 1.10 MT DE ALTO X .30 CON HUECOS. FABRICADO MUEBLE FABRICADO EN MADERA DE PINO NACIONAL DE PRIMERA, CON REFUERZOS DE MADERA SOLIDA. EN COLOR POR DEFINIR, MADERA ESTUFADA DE PINO NACIONAL DE 1RA Y TRIPLAY DE 18, PINTURA FONDO CATALIZADOR RESISTENTE A GOLPES TERMINADOS EN</p>	4	pieza

	<p>ACABADO TERSO EN POLIFORM. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p> 		
8	<p>MESAS INFANTILES PRIMARIA RECTANGULAR MESAS DE TRABAJO CON CUBIERTA DE TRIPLAY Y FORMICA CON ESTRUCTURA DE ACERO ACABADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. EN MEDIDA DE 1.60 X .90 X .75 (MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO 4 PATAS) COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	6	pieza
9	<p>MESAS INFANTILES PREESCOLAR RECTANGULARES MESA DE TRABAJO RECTANGULAR CON PATAS DE MADERA SÓLIDA DE 2 PULGADAS Y CUBIERTA DE MELAMINA PARA 4 A 6 AÑOS COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, MEDIDA 120 CM DE LARGO, X 60 CM DE ANCHO X 53 CM DE ALTO, SOPORTA HASTA 100 KILOS.</p> 	16	pieza
10	<p>MESA TRAPECIO CON RUEDITAS MESA TRAPECIO 120X60X60CM PERIMETRAL. COBERTURA EPOXICA CON ESTRUCTURA METÁLICA. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	6	pieza

<p>11</p>	<p>MESA PLEGABLE CON RUEDITAS MESA PLEGABLE DE TRABAJO MOD. YORK O SIMILAR EN MEDIDA DE 1.60 X .90 X .75 MTS MANUFACTURADA DE IMPORTACIÓN, ESTRUCTURA CON CROMO, RODAJAS DE BLOQUEO, PINTURA EPOXICA HORNEADA, CON CUBIERTA DE TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE 28, ENCHAPADO EN FORMICA CON LAMINADO PLÁSTICO Y CANTOS DE PVC. COLOR A DEFINIR.</p> 	<p>1</p>	<p>pieza</p>
<p>12</p>	<p>MESA PARA MATERNAL MESA CUADRADA DE MEDIDA: 40 x 60 x 60 cm MATERIAL: CUBIERTA DE MELAMINA PARA 4 NIÑOS Y PATAS DE MADERA SÓLIDA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	<p>15</p>	<p>pieza</p>
<p>13</p>	<p>LIBREROS INFANTILES ESTAND FABRICADO EN MELAMINA CON 4 NIVELES PARA ORGANIZAR LIBROS EN SALAS DE MATERNAL Y PREESCOLAR. MEDIDA DE 80 CM X 32 (POR FUERA) X 83 DE LARGO (LATERAL A LATERAL) COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	<p>2</p>	<p>pieza</p>

14	<p>FOAMY TATAMI PISO FOAMY TATAMI PARA ARTES MARCIALES DE 1MX 1M X 2.5CM DE ESPESOR Y DUREZA DE 45, COLOR (AZUL/AMARILLO-GRIS/VERDE-ROJO/AZUL), REVERSIBLE 2 COLORES, PROTEGE DE GOLPES Y CAÍDAS. INTERCONECTABLES, MATERIAL DE ALTA CALIDAD. COLOR POR DEFINIR</p> 	32	pieza
15	<p>COLCHONETA PARA DESCANSO COLCHONETAS MODELO GUARDERIA TAPIZADAS EN TELA IMPERMEABLE COMPOSICION DE VINIL MEDIDA DE 1.20 X .60 X .5 CMS. COLOR POR DEFINIR.</p> 	60	pieza

Notas:

- El mobiliario infantil deberá encontrarse en buenas condiciones de uso, resistentes, libre de puntas, esquinas afiladas, astillas, clavos o tornillos sobresalientes, partes sueltas o que puedan generar oxidación, o cualquier otro elemento que pueda causar daños a los niños. Además, deberán tener filos redondeados y acabados lisos.
- Al mobiliario infantil se le aplicará material antinflama o retardante al fuego y serán de fácil limpieza, desinfección.
- Las superficies no deberán ser de acabado rugoso, duro o agresivo.

Punto de entrega:

Enrique H. Herrera 800, Canteras, San Pedro Garza García, Nuevo León.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la persona física o representante legal

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN

Secretaría de Administración

Dirección de Adquisiciones

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-13/2024

“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”

Anexo 3 “Especificaciones Técnicas Estancias Infantiles”

Lote 1

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	<p>SILLON RECEPCIÓN SOFA WAVE O SIMILAR DOS PLAZAS DERECHO TAPIZADO EN TELA ADDISON COLOR A ELEGIR. O SIMILAR. Sofá para visitas de dos plazas derecho o izquierdo, con asiento hule espuma de 7 cms de espesor con densidad de 24kg/m3 súper suave con memoria, respaldo de 6 cms de espesor con densidad de 24 kg</p>  <p>con memoria, cubiertas con una capa de delcron laminado . Estructura metálica en color negro, tapizado en tela a elegir, medidas de 1.63m x 0.73m de altura.</p>	2	pieza
2	<p>SILLA OPERATIVA SILLA SEMI-EJCUTUVA MOD. FLY SMART MESH O SIMILAR TELA IMPORTACION COLOR A ELEGIR Base: Base de 5 puntas fabricada en nylon color gris o negro. Mecanismo: Mecanismo reclinable con regulación de tensión. Descansabrazos: Fijos de polipropileno. Soporte Lumbar: Acojinado fijo. Asiento: Hule espuma de alta densidad 30 kg/m3 con tapiz de origen en color gris y negro. Carga Soportada: 130 kg (1,274.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 	24	pieza

<p>3</p>	<p>SILLA DE VISITA COMEDOR ICON BLANCA ESTRUCTURA CROMADA COLD ROLL CONCHA EN POLIPROPILENO COD. ICON05ECPP102 O SIMILAR Base: Trineo metálico cromado cold roll. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 130 kg (1247.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 10 años de garantía.</p> 	<p>12</p>	<p>pieza</p>
<p>4</p>	<p>SILLA DE VISITA ICON NEGRA ESTRUCTURA CROMADA COLD ROLL CONCHA EN POLIPROPILENO COD. ICON05ECPP101 O SIMILAR Base: Trineo metálico cromado cold roll. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 130 kg (1247.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 10 años de garantía.</p> 	<p>33</p>	<p>pieza</p>
<p>5</p>	<p>SALA DE JUNTAS 12 P MESA DE CONSEJO TECH SQ/BLACK O SIMILAR DE 4.20 X 1.20 (2 CUBIERTAS DE 2.10 X 1.20) EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Con cubierta de 4.20m x 1.20cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para</p>	<p>1</p>	<p>pieza</p>


	<p>garantizar el sellado con las cubiertas. Construida a base de perfil de lamina negra de calibre 14 y con 5 almas interiores de calibre 14 para refuerzo, así como 2 corazones tubulares de 12 mm de diámetro estos para sujeción de tornillería de 7 mm por 34 mm de largo acabado níquel, con paso de 1 mm ,con cabeza tipo socket , forma de perfil tipo cascada con una altura de 35 mm a una caída de 15.5 mm y un ancho de 70.7 mm y una superficie plana de 14.8 mm. Perfil de lamina negra con forma de triangulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14 y 3 almas de refuerzo interior de calibre 14 con un corazón tubular de 12 mm de diámetro para sujeción de tornillo de 7 mm por 34 mm de largo en acabado en níquel con cabeza tipo socket.</p> 		
6	<p>RECEPCIÓN Y CREDENZA RECEPCION MOD. VISTA DE 1.80 X 60 X 1.10 COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 1.80m x 0.60m x 1.10m, con contracubierta principal de melamina de 28 mm, cuerpo fabricado en laminado plástico 28 y 16 mm con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas color a elegir con detalles en cara frontal de melamina termofusionada en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso. Deberá contar con herrajes que sostiene la contra cubierta en forma de “t” con medidas de 20 x 14.08 cm, la cual deberá contar con dos perforaciones en cada extremo centrados a 14 mm de su terminación que permiten la sujeción a la contracubierta, este</p>	9	pieza

	<p>herraje es de calibre 12, deberá contar con una cavidad de 28.5mm de ancho para que embone a la perfección en la pantalla de 28mm. El herraje que sostiene la cubierta es en perfil de 2 1/2 x 1 pulgadas calibre 14, con dimensiones horizontales de 1.60m x 0.60m de fondo todo el metal es pintado a base de pintura epóxica electrostática en polvo color negro.</p>  <p>Y CREDENZA DE 1.80 X 0.50 X 0.75 CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO INTERNO EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO Y TOP COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO COLOR A ELEGIR Medidas de 1.80m x 0.50m x 0.75m, con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado. Cuerpo en melamina color a elegir de 28mm de espesor y cubierta en 28 mm de espesor. Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación, El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 		
7	MESA ESQUINERA RECEPCIÓN MESA MODELO WAVE ESQUINERA O	5	pieza

	<p>SIMILAR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE MELAMINA COLOR A ELEGIR DE 18 MM DE ESPESOR EN CANTO 45 GRADOS COLOR A ELEGIR. O SIMILAR.</p> <p>Medidas de 0.60m x 0.50m x 0.45m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p>		
8	<p>MESA DE JUNTAS CIRCULAR MESA FLAT/SILVER O SIMILAR 80cm DIAMETRO CUBIERTA EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 0.80m diámetro fabricada en melamina. Con base fabricada con placa gris con un espesor de 1/4" (250 milésimas) cortada con láser, con un acabado en pintura electrostática rugoso obteniendo un espesor total de 320 milésimas (+-) en tono blanco o gris, con un diámetro de 500mm, con un peso de 12 kg, al centro un orificio de 12mm y 3 orificios en forma de triángulo con una separación del centro de 27mm y un diámetro de dicha perforación de 9mm. En la parte inferior de dichas perforaciones con un biselado de 20mm y un bajo relieve de 5.5mm, a su vez en la parte inferior de la base cuenta con 6 antiderrapantes con acabado rugoso fabricadas en poliuretano, con dimensiones de 40mm x 15.5mm. Su poste fabricado de forma cilíndrica rolado en frío con lámina negra calibre 1/16" soldado con proceso TIC y pulido al exterior. Con longitud de 699 mm y un diámetro exterior de 87mm. En ambos extremos cuenta con una placa de 1/8" a una profundidad de 7mm (+-0.5mm) unida con soldadura mediante</p>	1	pieza

	<p>proceso MIC en 3 segmentos con una longitud aproximada de cordón de 30mm. Al centro una perforación de 11mm que aloja un injerto de alto relieve con rosca interna de 8mm, y 3 perforaciones en forma de triángulo con una separación al centro de 27mm dichas perforaciones de 11 mm y alojando injertos debajo relieve con rosca interna de 8 mm. En la parte superior cuenta con una placa para la sujeción de la cubierta dicha placa fabricada en lámina negra con un espesor de 1/8" cortada con láser, troquelada a bajo relieve con una profundidad de 16mm y un estampado de 8 puntas. Con figura cuadrada irregular con dimensión de 280mm x 280mm en sus esquinas con una perforación de 6.5mm con una separación a esta de 11mm ésta para la sujeción de la cubierta, en cada una de sus caras un bajo relieve en forma de arco de 20mm, al centro de éste una extrusión de medio círculo con un diámetro de 29mm y una perforación al centro de 6.7mm estas para la sujeción de la cubierta. Al centro de nuestra placa cuenta con un orificio de 12mm y 3 orificios en forma de triángulo con una separación del centro de 27mm y un diámetro de dicha perforación de 9mm estas para la sujeción al poste. Color a elegir.</p>		
9	 <p>ESCRITORIO RECTO DISEÑO MESA OPERATIVA TECH ME/SILVER O SIMILAR DE 1.60 X 0.60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Con cubierta de 1.60m x 0.60cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 14</p>	16	pieza


rolada en frío y unión con soldadura de argón, regatón




nivelador y uñas de soporte de aluminio. En el travesaño horizontal en la cara superior tenemos dos perforaciones troqueladas cilíndricas de 22mm, con una separación a sus extremos de 107mm en cada esquina. En la parte inferior del mismo tenemos dos perforaciones cilíndricas de 22mm con una separación del travesaño vertical de 67mm en cada extremo. En la parte interna de nuestra estructura horizontal tenemos dos troquelados de figura rectangular con una medida de 300mm x 51mm con una separación a sus extremos de 83 mm. En cada soporte vertical de dicha estructura cuenta con un remate en plástico inyectado de color blanco en el caso de estructura blanca y negro en estructura gris. Con unas dimensiones de 60mm de largo por 40mm de ancho y una cara visible de 19 mm de altura con acabado satinado.

Y

CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL
Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficina/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril

	<p>intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p> 		
10	<p>CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.4 M LARGO CREDENZA DE 2.40 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, UN ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS Y CON 3 PUERTAS CON ENTREPAÑO INTERNO, CUERPO EN MELAMINA, TOP Y ZOCLO EN FORMICA CON MDF COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 2.40m x 0.60m x 0.90 m. Con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, un archivero vertical de 2 gavetas y un hueco para frigobar. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 	4	pieza
11	<p>COCINETA COMEDOR MUEBLE PARA COCINA EN FORMA DE "L" DE 2.40 X 1.40 X 0.90, CUENTA CON 5 PUERTAS ABATIBLES Y UNA CAJONERA DE 4 CAJONES.</p>	13	pieza

	<p>INCLUYE TARJA SENCILLA Y LLAVE SENCILLA. CUERPO EN MELAMINA Y TOP Y ZOCLO DE MDF CON FORMICA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 2.40m x 1.40m x 0.90 m. Con 5 puertas abatibles con entrepaño interno y una cajonera de 4 cajones. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas). Con hueco para recibir tarja, llaves e instalaciones hidrosanitarias.</p> 		
12	<p>ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS DE 52 X 61 X 122, JALADERAS DE ALUMINIO, EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.20m con 4 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido.</p>	19	pieza

	<p>La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.</p>		
			

Notas:


- Las cocinetas podrán ajustarse en su orientación de acuerdo a los planos.
- En caso de que por condiciones de espacio se requiera, se podrá solicitar reducir las medidas totales de todos los objetos hasta en 10%.

Lote 2

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	<p>SILLAS INFANTILES PRIMARIA RECTANGULAR SILLA FABRICADO EN UNA PIEZA CON ASIENTO DE POLIPORPILENO DE ALTA CALIDAD DISEÑO MODERNO ERGONOMICO ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 “ CALIBRE 18 CUBIERTA DE PINTURA ELECTROSTATICA CON REFUERZOS DE CALIBRE 18 . CON TAPON GLIDE PARA PROTECCION DE PISOS. MODELO CLASICA PINTADA O CROMADA COLOR A ELEGIR.</p> 	240	pieza


<p>2</p>	<p>SILLAS INFANTILES PREESCOLAR SILLA DE MADERA PARA PREESCOLAR. FABRICADA EN MADERA Y ASIENTO DE MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR. MEDIDA 52 DE ALTURA x 27 DE LARGO x 28.5cm DE FONDO (DE PATA A PATA), SOPORTA HASTA 60 KILOS. COLOR DE ASIENTO A ELEGIR.</p> 	<p>171</p>	<p>pieza</p>
<p>3</p>	<p>MUEBLE REVISTERO STAND FABRICADO EN MELAMINA, CON 5 NIVELES AL FRENTE Y 2 NIVELES EN LA PARTE POSTERIOR PARA ORGANIZAR LIBROS Y REVISTAS. NO INCLUYE REVISTAS NI LIBROS. COLORES DISPONIBLES ROJO, AZUL, VERDE, BLANCO CON FILO AZUL, BLANCO FILO ROJO, BLANCO FILO AMARILLO Y BLANCO FILO VERDE MEDIDA: 110 ALTURA X 52 DE FONDO (POR FUERA) X 93 DE LARGO (LATERAL A LATERAL). COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p> 	<p>14</p>	<p>pieza</p>

4	<p>MUEBLE PARA MATERIAL CON CHAROLAS CREDENZA CUADRICULADA PARA 12 CHAROLAS PLÁSTICAS DE 34 X 27 CMS. FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA LAMINADA DOBLE CARA CON ENTREPAÑOS Y</p>  <p>CHAROLAS DE PLASTICO MEDIDA DE .90 DE ALTURA X 1.20 DE LARGO X 1.30 MTS DE FONDO (POR FUERA). SOPORTA HASTA 15 KG POR REPISA. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p>	26	pieza
5	<p>MUEBLE ORGANIZADOR TIPO LIBRERO LIBRERO EN MEDIDA DE .80 X 1.20 X .40 MTS FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA</p>  <p>LAMINADA DOBLE CARA CON CANTOS DE PVC CON 3 ENTREPAÑOS. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p>	17	pieza
6	<p>MUEBLE ORGANIZADOR MATERIAL CON PUERTAS LIBRERO CON CERRADURA CON PUERTAS ABATIBLES CON CERRADURA FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA LAMINADA DOBLE CARA VARIEDAD DE COLORES DE .80 X 1.80 X .40 CON 2 PUERTAS Y ENTREPAÑOS. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p>	30	pieza

			
7	<p>MUEBLE MOCHILAS MUEBLE FABRICADO EN MADERA DE PINO NACIONAL DE PRIMERA PARA MOCHILAS EN MEDIDA DE 2.80 MTS X 1.20 DE ALTO X .40 DE FONDO CON 28 HUECOS FABRICADO MADERA DE PÍNO NACIONAL, CON REFUERZOS DE MADERA SOLIDA. EN COLOR BLANCO, MADERA ESTUFADA DE PINO NACIONAL DE 1RA Y TRIPLAY DE 18, PINTURA FONDO CATALIZADOR RESISTENTE A GOLPES TERMINADOS EN ACABADO TERSO EN POLIFORM. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	10	pieza
8	<p>MUEBLE CUADRICULA MATERIAL CON RESPALDO MUEBLE CON 12 HUECOS EN MEDIDA DE 1.30 X 1.20 X .40 MTS, FABRICADO EN AMDERA DE PINO NACIONAL CON RESPALDO CON REFUERZOS EN COLOR A ELEGIR MADERA ESTUFADA DE PINO NACIONAL DE 1RA Y TRIPLAY DE 18, PINTURA FONDO CATALIZADOR RESISTENTE A GOLPES TERMINADOS EN ACABADO TERSO POLIFORM. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	30	pieza
9	<p>MUEBLE CUADRICULA MATERIAL MUEBLE PARA MATERIAL DE 2.00 DE ANCHO</p>	16	pieza

	<p>X 1.10 MT DE ALTO X .30 CON HUECOS. FABRICADO MUEBLE FABRICADO EN MADERA DE PINO NACIONAL DE PRIMERA, CON REFUERZOS DE MADERA SOLIDA. EN COLOR POR DEFINIR, MADERA ESTUFADA DE PINO NACIONAL DE 1RA Y TRIPLAY DE 18, PINTURA FONDO CATALIZADOR RESISTENTE A GOLPES TERMINADOS EN ACABADO TERSO EN POLIFORM. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p> 		
10	<p>MESAS INFANTILES PRIMARIA RECTANGULAR MESAS DE TRABAJO CON CUBIERTA DE TRIPLAY Y FORMICA CON ESTRUCTURA DE ACERO ACABADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. EN MEDIDA DE 1.60 X .90 X .75 (MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO 4 PATAS) COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	31	pieza
11	<p>MESAS INFANTILES PREESCOLAR RECTANGULARES MESA DE TRABAJO RECTANGULAR CON PATAS DE MADERA SÓLIDA DE 2 PULGADAS Y</p>  <p>CUBIERTA DE MELAMINA PARA 4 A 6 NIÑOS COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, MEDIDA 120 CM DE LARGO, X 60 CM DE ANCHO X 53 CM DE ALTO, SOPORTA HASTA 100 KILOS.</p>	35	pieza

12	<p>MESA PLEGABLE CON RUEDITAS MESA PLEGABLE DE TRABAJO MOD. YORK O SIMILAR EN MEDIDA DE 1.60 X .90 X .75 MTS MANUFACTURADA DE IMPORTACIÓN, ESTRUCTURA CON CROMO, RODAJAS DE BLOQUEO, PINTURA EPOXICA HORNEADA,</p>  <p>CON CUBIERTA DE TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE 28, ENCHAPADO EN FORMICA CON LAMINADO PLÁSTICO Y CANTOS DE PVC. COLOR A DEFINIR.</p>	22	pieza
13	<p>LIBREROS PRIMARIA STAND FABRICADO EN MELAMINA CON 5 NIVELES AL FRENTE Y DOS NIVELES EN LA PARTE POSTERIOR MEDIDADS DE 110 ALTURA X 52 DE FONDO (POR FUERA) X 93 DE LARGO (LATERAL A LATERAL) COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	7	pieza
14	<p>LIBREROS INFANTILES ESTAND FABRICADO EN MELAMINA CON 4 NIVELES PARA ORGANIZAR LIBROS EN SALAS DE MATERNAL Y PREESCOLAR. MEDIDA DE 80 CM X 32 (POR FUERA) X 83 DE LARGO (LATERAL A LATERAL) COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	8	pieza

15	<p>FOAMY TATAMI PISO FOAMY TATAMI PARA ARTES MARCIALES DE 1MX 1M X 2.5CM DE ESPESOR Y DUREZA DE 45, COLOR (AZUL/AMARILLO- GRIS/VERDE-ROJO/AZUL), REVERSIBLE 2</p>  <p>COLORES, PROTEGE DE GOLPES Y CAÍDAS. INTERCONECTABLES, MATERIAL DE ALTA CALIDAD. COLOR POR DEFINIR</p>	177	pieza
16	<p>COLCHONETA PARA DESCANSO COLCHONETAS MODELO GUARDERIA TAPIZADAS EN TELA IMPERMEABLE COMPOSICION DE VINIL MEDIDA DE 1.20 X .60 X .5 CMS. COLOR POR DEFINIR</p> 	36	pieza

Notas:

- El mobiliario infantil deberá encontrarse en buenas condiciones de uso, resistentes, libre de puntas, esquinas afiladas, astillas, clavos o tornillos sobresalientes, partes sueltas o que puedan generar oxidación, o cualquier otro elemento que pueda causar daños a los niños. Además, deberán tener filos redondeados y acabados lisos.
- Al mobiliario infantil se le aplicará material anti flama o retardante al fuego y serán de fácil limpieza, desinfección.
- Las superficies no deberán ser de acabado rugoso, duro o agresivo.

Punto de entrega:

Galeana y Lázaro Garza Ayala, Casco Urbano, San Pedro Garza García, Nuevo León.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la persona física o representante legal

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN

Secretaría de Administración

Dirección de Adquisiciones

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-13/2024

“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”

Anexo 4 “Especificaciones Técnicas Unidades Básicas de Rehabilitación”

Lote 1

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	<p>SILLA OPERATIVA SILLA SEMI-EJCUTUVA MOD. FLY SMART MESH O SIMILAR TELA IMPORTACION COLOR A ELEGIR Base: Base de 5 puntas fabricada en nylon color gris o negro. Mecanismo: Mecanismo reclinable con regulación de tensión. Descansabrazos: Fijos de polipropileno. Soporte Lumbar: Acojinado fijo. Asiento: Hule espuma de alta densidad 30 kg/m3 con tapiz de origen en color gris y negro. Carga Soportada: 130 kg (1,274.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 	12	pieza
2	<p>SILLA DE VISITA BLANCA ART BLANCA CHASIS CROMADO DE 4 PUNTOS CONCHA DE POLIPROPILENO COD. ART05ECP102 O SIMILAR Base: Cromada de 4 puntas. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 120 kg (1176.80 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 	11	pieza

3	<p>SALA DE JUNTAS 8 P MESA DE JUNTAS TECH SQ/BLACK O SIMILAR DE 2.40 x 1.20 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Con cubierta de 2.40m x 1.20cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Construida a base de perfil de lamina negra de calibre 14 y con 5 almas interiores de calibre 14 para refuerzo, así como 2 corazones tubulares de 12 mm de diámetro estos para sujeción de tornillería de 7 mm por 34 mm de largo acabado níquel, con paso de 1 mm ,con cabeza tipo socket , forma de perfil tipo cascada con una altura de 35 mm a una caída de 15.5 mm y un ancho de 70.7 mm y una superficie plana de 14.8 mm. Perfil de lamina negra con forma de triangulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14 y 3 almas de refuerzo interior de calibre 14 con un corazón tubular de 12 mm de diámetro para sujeción de tornillo de 7 mm por 34 mm de largo en acabado en níquel con cabeza tipo socket.</p> 	1	pieza
4	<p>MESA ESQUINERA RECEPCIÓN MESA MODELO WAVE ESQUINERA O SIMILAR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE MELAMINA COLOR A ELEGIR DE 18 MM DE ESPESOR EN CANTO 45 GRADOS COLOR A ELEGIR. O SIMILAR.</p> <p>Medidas de 0.60m x 0.50m x 0.45m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un</p>	1	pieza

	<p>polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p> 		
5	<p>KIT DE 2 PIEZAS DE SOFÁS DE 1 PLAZA 2 X SOFA WAVE O SIMILAR UNA PLAZA DERECHO TAPIZADO EN TELA ADDISON COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Sofá para visitas de una plaza derecho o izquierdo, con asiento hule espuma de 7 cms de espesor con densidad de 24kg/m3 súper suave con memoria, respaldo de 6 cms de espesor con densidad de 24 kg con memoria, cubiertas con una capa de delcron laminado . Estructura metálica en color negro, tapizado en tela a elegir, medidas de 1.00m x 0.73m de altura.</p>  <p>Y MESA MODELO WAVE ESQUINERA O SIMILAR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE MELAMINA BLANCA DE 18 MM DE ESPESOR EN CANTO 45 GRADOS COLOR A ELEGIR Medidas de 0.60m x 0.50m x 0.45m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto</p>	1	pieza



	<p>invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p> 		
6	<p>ESCRITORIO RECTO DISEÑO MESA OPERATIVA TECH ME/SILVER O SIMILAR DE 1.60 X 0.60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Con cubierta de 1.60m x 0.60cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 14 rolada en frio y unión con soldadura de argón, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. En el travesaño horizontal en la cara superior tenemos dos perforaciones troqueladas cilíndricas de 22mm, con una separación a sus extremos de 107mm en cada esquina. En la parte inferior del mismo tenemos dos perforaciones cilíndricas de 22mm con una separación del travesaño vertical de 67mm en cada extremo. En la parte interna de nuestra estructura horizontal tenemos dos troquelados de figura rectangular con una medida de 300mm x 51mm con una separación a sus extremos de 83 mm. En cada soporte vertical de dicha estructura cuenta con un remate en plástico inyectado de color blanco en el caso de estructura blanca y negro en estructura gris. Con unas dimensiones de 60mm de largo por 40mm de ancho y una cara visible de 19 mm de altura con acabado satinado.</p>	4	pieza



Y
CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL
 Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.



	 <p>Y CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p> 		
7	CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.4 M LARGO CREDENZA DE 2.40 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, UN ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS Y CON 3 PUERTAS CON ENTREPAÑO INTERNO, CUERPO EN MELAMINA, TOP Y ZOCLO EN FORMICA CON MDF COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR	1	pieza

	<p>Medidas de 2.40m x 0.60m x 0.90 m. Con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, un archivero vertical de 2 gavetas y un hueco para frigobar. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 		
8	<p>COCINETA COMEDOR MUEBLE PARA COCINA EN FORMA DE "L" DE 2.40 X 1.40 X 0.90, CUENTA CON 5 PUERTAS ABATIBLES Y UNA CAJONERA DE 4 CAJONES. INCLUYE TARJA SENCILLA Y LLAVE SENCILLA. CUERPO EN MELAMINA Y TOP Y ZOCLO DE MDF CON FORMICA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 2.40m x 1.40m x 0.90 m. Con 5 puertas abatibles con entrepaño interno y una cajonera de 4 cajones. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir,</p> 	1	pieza

	<p>cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas). Con hueco para recibir tarja, llaves e instalaciones hidrosanitarias.</p>		
9	<p>ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS DE 52 X 61 X 122, JALADERAS DE ALUMINIO, EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.20m con 4 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.</p>	6	pieza



Notas:

- Las cocinetas podrán ajustarse en su orientación de acuerdo a los planos.
- En caso de que por condiciones de espacio se requiera, se podrá solicitar reducir las medidas totales de todos los objetos hasta en 10%.

Punto de entrega:

Platino esq. Cobalto, San Pedro 400, San Pedro Garza García, Nuevo León.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la persona física o representante legal

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN
 Secretaría de Administración
 Dirección de Adquisiciones
 Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-13/2024
“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”

Anexo 5 “Cotización”

Lote 1

Conjunto DIF

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	P. Unitario	Total Con I.V.A.
1	<p>SOFA OPERATIVO PARA MESA DE JUNTAS FABRIC SWITCH TELA COLOR A ELEGIR 808-12 ESTRUCTURA EN MADERA DE 4 PUNTOS CONCHA TAPIZADA COD. FABS05EMTI120 O SIMILAR Base: De madera pintada en color negro. Asiento:</p>  <p>Acojinamiento tapizado en tela de importación. Cojín desmontable tapizado. Carga Soportada: 120 kg (1176.8 N). Garantía: 5 años de garantía.</p>	7	pieza		
2	<p>SILLA SEMI EJECUTIVA CON CABECERA LEGEND RESPALDO ALTO RESPALDO TAPIZADO EN SENSEMESH COSMIC, ASIEN TO TAPIZADO EN TELA ADDISON COLOR A ELEGIR. O SIMILAR Base: De 5 puntas fabricada en aluminio pulido. Mecanismo: Synchro multiposiciones con slide plate y regulación de tensión. Respaldo: Tapizado con malla Sensemesh. Cuerpo color ónix. Descansabrazos: Tecnología 4D: Ajuste de altura, giro interior y exterior, ajuste de profundidad y movimiento lateral de pad. Soporte Lumbar:</p> 	2	pieza		

	Ajustable en altura. Asiento: Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado. Carga Soportada: 130 kg (1274.86 N). Certificación: BIFMA y Greenguard Garantía: 10 años de garantía.				
3	<p>SILLA OPERATIVA SALA DE JUNTAS DELTA RESPALDO BAJO, E-FABRIC PLUS COLOR A ELEGIR, SMARTMESH PLUS COLOR A ELEGIR, BASE COLOR A ELEGIR COD. DELT02BBWHMP72 O SIMILAR</p> <p>Base: De 5 puntas de nylon en color blanco y negro. Mecanismo: Synchro multiposiciones. Respaldo: Con Ajuste multiposiciones y bloqueo antishock. Descansabrazos: Con ajuste de altura. Asiento: Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 53 kgs/m3. Carga Soportada: 130 kg (1274.86) N). Garantía: 10 años de garantía.</p> 	16	pieza		
4	<p>SILLA OPERATIVA SILLA SEMI-EJCUTUVA MOD. FLY SMART MESH O SIMILAR TELA IMPORTACION COLOR A ELEGIR</p> <p>Base: Base de 5 puntas fabricada en nylon color gris o negro. Mecanismo: Mecanismo reclinable con regulación de tensión. Descansabrazos: Fijos de polipropileno. Soporte Lumbar: Acojinado fijo. Asiento: Hule espuma de alta densidad 30 kg/m3 con tapiz de origen en color gris y negro. Carga Soportada: 130 kg (1,274.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 	62	pieza		

5	<p>SILLA DE VISITA COMEDOR ICON BLANCA ESTRUCTURA CROMADA COLD ROLL CONCHA EN POLIPROPILENO COD. ICON05ECPP102 O SIMILAR Base: Trineo metálico cromado cold roll. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 130 kg</p>  <p>(1247.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 10 años de garantía.</p>	22	pieza		
6	<p>SILLA DE VISITA BLANCA ART BLANCA CHASIS CROMADO DE 4 PUNTOS CONCHA DE POLIPROPILENO COD. ART05ECPP102 O SIMILAR Base: Cromada de 4 puntas. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 120 kg (1176.80 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 	21	pieza		
7	<p>SILLA DE VISITA ICON NEGRA ESTRUCTURA CROMADA COLD ROLL CONCHA EN POLIPROPILENO COD. ICON05ECPP101 O SIMILAR Base: Trineo metálico cromado cold roll. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 130 kg</p>  <p>(1247.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 10 años de garantía.</p>	27	pieza		

8	<p>SALA DE JUNTAS 12 P MESA DE CONSEJO TECH SQ/BLACK O SIMILAR DE 4.20 X 1.20 (2 CUBIERTAS DE 2.10 X 1.20) EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Con cubierta de 4.20m x 1.20cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Construida a base de perfil de lamina negra de calibre 14 y con 5 almas interiores de calibre 14 para refuerzo, así como 2 corazones tubulares de 12 mm de diámetro estos para sujeción de tornillería de 7 mm por 34 mm de largo acabado níquel, con paso de 1 mm ,con cabeza tipo socket , forma de perfil tipo cascada con una altura de 35 mm a una caída de 15.5 mm y un ancho de</p>  <p>70.7 mm y una superficie plana de 14.8 mm. Perfil de lamina negra con forma de triangulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14 y 3 almas de refuerzo interior de calibre 14 con un corazón tubular de 12 mm de diámetro para sujeción de tornillo de 7 mm por 34 mm de largo en acabado en níquel con cabeza tipo socket.</p>	3	pieza		
---	---	---	-------	--	--

<p>9</p>	<p>RECEPCIÓN Y CREDENZA RECEPCION MOD. VISTA DE 1.80 X 60 X 1.10 COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 1.80m x 0.60m x 1.10m, con contracubierta principal de melamina de 28 mm, cuerpo fabricado en laminado plástico 28 y 16 mm con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas color a elegir con detalles en cara frontal de melamina termofusionada en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso. Deberá contar con herrajes que sostiene la contra cubierta en forma de “t” con medidas de 20 x 14.08 cm, la cual deberá contar con dos perforaciones en cada extremo centrados a 14 mm de su</p>  <p>terminación que permiten la sujeción a la contracubierta, este herraje es de calibre 12, deberá contar con una cavidad de 28.5mm de ancho para que embone a la perfección en la pantalla de 28mm. El herraje que sostiene la cubierta es en perfil de 2 1/2 x 1 pulgadas calibre 14, con dimensiones horizontales de 1.60m x 0.60m de fondo todo el metal es pintado a base de pintura epóxica electrostática en polvo color negro.</p> <p>Y CREDENZA DE 1.80 X 0.50 X 0.75 CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO INTERNO EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO Y TOP COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO COLOR A ELEGIR Medidas de 1.80m x 0.50m x 0.75m, con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas</p>	<p>3</p>	<p>pieza</p>	
----------	---	----------	--------------	--


	<p>caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado. Cuerpo en melamina color a elegir de 28mm de espesor y cubierta en 28 mm de espesor. Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación, El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 				
10	<p>MODULO OPERATIVO MESA DE TRABAJO DE 0.80 X 0.60 PANTALLA Y COSTADOS EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.80m x 0.60m x 0.75m fabricada en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la</p>  <p>total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso.</p>	16	pieza		
11	<p>MESA ESQUINERA RECEPCIÓN MESA MODELO WAVE ESQUINERA O SIMILAR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE MELAMINA COLOR A ELEGIR DE 18 MM DE ESPESOR EN CANTO 45 GRADOS COLOR A ELEGIR. O SIMILAR.</p>	1	pieza		

	<p>Medidas de 0.60m x 0.50m x 0.45m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p> 				
12	<p>MESA DE JUNTAS TRIANGULAR MESA TECH Z/CHROME TRIANGULAR O SIMILAR DE 1.20 X 1.20 X 1.20 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Con cubierta de 1.20m x 1.20cm x 0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura metálica con pintura epóxica horneada y aluminio cromado. Regatón de plástico ajustable.</p> 	3	pieza		
13	<p>MESA DE JUNTAS CIRCULAR MESA FLAT/SILVER O SIMILAR 80cm DIAMETRO CUBIERTA EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.80m diámetro fabricada en melamina. Con base fabricada con placa gris con un espesor de 1/4" (250 milésimas) cortada con láser, con un acabado en pintura</p>	3	pieza		

	<p>electroestática rugoso obteniendo un espesor total de 320 milésimas (+-) en tono blanco o gris, con un diámetro de 500mm, con un peso de 12 kg, al centro un orificio de 12mm y 3 orificios en forma de triángulo con una separación del centro de 27mm y un diámetro de dicha perforación de 9mm. En la parte inferior de dichas perforaciones con un biselado de 20mm y un bajo relieve de 5.5mm, a su vez en la parte inferior de la base cuenta con 6 antiderrapantes con acabado rugoso fabricadas en poliuretano, con dimensiones de 40mm x 15.5mm. Su poste fabricado de forma cilíndrica rolado en frío con lámina negra calibre 1/16" soldado con proceso TIC y pulido al exterior. Con longitud de 699 mm y un diámetro exterior de 87mm. En ambos extremos cuenta con una placa de 1/8" a una profundidad de 7mm (+0.5mm) unida con soldadura mediante proceso MIC en 3 segmentos con una longitud aproximada de cordón de 30mm. Al centro una perforación de 11mm que aloja un injerto de alto relieve con rosca interna de 8mm, y 3 perforaciones en forma de triángulo con una separación al centro de 27mm dichas perforaciones de 11 mm y alojando injertos debajo relieve con rosca interna de 8 mm. En la parte superior cuenta con una placa para la sujeción de la cubierta dicha placa fabricada en lámina negra con un espesor de 1/8" cortada con láser, troquelada a bajo relieve con una profundidad de 16mm y un estampado de 8 puntas. Con figura cuadrada irregular con dimensión de 280mm x 280mm en sus esquinas con una perforación de 6.5mm con una separación a esta de 11mm ésta para la sujeción de la cubierta, en cada una de sus caras un bajo relieve en forma de arco de 20mm, al centro de éste una extrusión de medio círculo con un diámetro de 29mm y una perforación al centro de 6.7mm estas para la sujeción de la cubierta. Al centro de nuestra placa cuenta con un orificio de 12mm y 3 orificios en forma de triángulo con una separación del centro de 27mm y un diámetro de dicha perforación de 9mm estas para la sujeción al poste. Color a elegir.</p> 				
14	<p>MESA DE COMEDOR RECTANGULAR MESA TECH REST CORUÑA/SILVER O SIMILAR DE 2.40 X 0.80 CUBIERTA EN MDF CON LAMINADO</p>	3	pieza		

	<p>PLASTICO COLOR A ELEGIR Medidas de 2.40m x 0.80m MDF con laminado plástico alta presión. Cantos de PVC aplicados en todos los cantos a presión con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. La placa superior troquelada calibre 10, con 10 costillas de refuerzo y una extrusión de 16.5 mm de altura con dimensiones de 280 mm por 280 mm. En sus extremos 8 perforaciones de 6.5 mm para sujeción a cubierta y en su interior 3 perforaciones de 8.5 mm para sujeción a soporte central con tornillos de 7 mm por 25 mm acabado níquel paso 1 y una perforación central de 11.5 mm. Soporte central tubular de 76 mm (3") de calibre 16 con costura interior en sus extremos una placa soldada con proceso MIG con una profundidad de 14 mm +/- 1 mm con un espesor de 3/16 y 4 perforaciones para tornillo de 7 mm paso 1 ,3 en forma de triángulo y 1 central con un acabado en pintura electroestática horneada. Soporte inferior en forma de cruz troquelada con espesor de 1/4 y un desarrollo de 43 mm y una albergadura de 35.7 mm en sus extremos cuenta con una tapa de vista soldada con proceso MIG en inclinación de un calibre 12 , así como en su parte interior con una albergadura de 135 mm una placa soldada con proceso MIG de calibre 3/16 con una perforación para tornillo de 3/8, en su punto de intersección por la parte superior una placa electro soldada circular de 72.7 mm de diámetro (2,860") con 3 perforaciones pasadas en forma de triángulo de 8mm de diámetro y una perforación central de 12.5 mm de diámetro. Cuenta con 4 regatones de polipropileno inyectado para su nivelación de diámetro de 50 mm y altura de 13 mm con un tornillo de 3/8 por 3/4 de largo en acero con acabado níquel. Color a elegir.</p> 				
15	<p>KIT DE 2 PIEZAS DE SOFÁS DE 1 PLAZA 2 X SOFA WAVE O SIMILAR UNA PLAZA DERECHO TAPIZADO EN TELA ADDISON COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Sofá para visitas de una plaza derecho o izquierdo, con asiento hule espuma de 7 cms de espesor con densidad de 24kg/m3 súper suave con memoria, respaldo de 6 cms de espesor con densidad de 24 kg con memoria, cubiertas con una capa de delcron laminado . Estructura metálica en color</p>	1	pieza		

	<p>negro, tapizado en tela a elegir, medidas de 1.00m x 0.73m de altura.</p>  <p>Y</p> <p>MESA MODELO WAVE ESQUINERA O SIMILAR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE MELAMINA BLANCA DE 18 MM DE ESPESOR EN CANTO 45 GRADOS COLOR A ELEGIR</p> <p>Medidas de 0.60m x 0.50m x 0.45m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un</p>  <p>polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p>				
16	<p>FLYPPER ABIERTO</p> <p>FLYPPER ABIERTO DE 80 X 40 X 40 PARA EMPOTRAR A PARED MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 0.80m x 0.40m x 0.40m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble.</p>	12	pieza		

					
17	<p>ESCRITORIO RECTO DISEÑO MESA OPERATIVA TECH ME/SILVER O SIMILAR DE 1.60 X 0.60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Con cubierta de 1.60m x 0.60cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 14 rolada en frio y unión con soldadura de argón, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. En el travesaño horizontal en la cara superior tenemos dos perforaciones troqueladas cilíndricas de 22mm, con una separación a sus extremos de 107mm en cada esquina. En la parte inferior del mismo tenemos dos perforaciones cilíndricas de 22mm con una separación del travesaño vertical de 67mm en cada extremo. En la parte interna de nuestra estructura horizontal tenemos dos troquelados de figura rectangular con una medida de 300mm x 51mm con una separación a sus extremos de 83 mm. En cada soporte vertical de dicha estructura cuenta con un remate en plástico inyectado de color blanco en el caso de estructura blanca y negro en estructura gris. Con unas dimensiones de 60mm de largo por 40mm de ancho y una cara visible de 19 mm de altura con acabado satinado.</p> 	16	pieza		
Y					

	<p>CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL</p> <p>Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p>				
18	 <p>ESCRITORIO EJECUTIVO RECTO DISEÑO MESA EJECUTIVA TECH SQ/BLACK O SIMILAR DE 1.80 X 0.80 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR PANTALLA METALICA COLOR A ELEGIR</p> <p>Con cubierta de 1.80m x 0.80cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Construida a base de perfil de lamina negra de calibre 14 y con 5 almas interiores de calibre 14 para refuerzo, así como 2 corazones tubulares de 12 mm de diámetro estos para sujeción de tornillería de 7 mm por 34 mm de largo acabado níquel, con paso de 1 mm ,con cabeza tipo socket , forma de perfil tipo cascada con una altura de 35 mm a una caída de 15.5 mm y un ancho de 70.7 mm y una superficie plana de 14.8 mm. Perfil de</p>	2	pieza		


lamina negra con forma de triangulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14 y 3 almas de refuerzo interior de calibre 14 con un corazón tubular de 12 mm de diámetro para sujeción de tornillo de 7 mm por 34 mm de largo en acabado en níquel con cabeza tipo socket.





Y
CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL
 Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficina/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.



19	CREDENZA SALA DE JUNTAS CREDENZA DE 1.80 X 0.50 X 0.75 DOBLE CAJONERA DE 2 PAPELERS Y 1 DE ARCHIVO CON 2 PUERTAS AL CENTRO CON ENTREPAÑO INTERNO, EN MELAMINA, CUERPO Y TOP COLOR ROBLE TRIGO	1	pieza	

	<p>O SIMILAR, JALADERAS DE ALUMINIO POR DEFINIR</p> <p>Medidas de 1.80m x 0.50m x 0.75m, con 2 puertas abatibles con entrepaño interno y 2 cajoneras de 2 papeleros y un archivo, fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado. Cuerpo en melamina color a elegir de 28mm de espesor y cubierta en 28 mm de espesor. Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación, El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 				
20	<p>CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.9 M LARGO CREDENZA DE 2.90 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, Y CON 5 PUERTAS CON ENTREPAÑO INTERNO, CUERPO EN MELAMINA, TOP Y ZOCLO EN FORMICA CON MDF COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 2.90m x 0.60m x 0.90 m, el largo podrá ser en dos secciones de 1.45m. Con 5 puertas abatibles con entrepaño interno y un hueco para frigobar. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 	3	pieza		

<p>21</p>	<p>CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.4 M LARGO CREDENZA DE 2.40 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, UN ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS Y CON 3 PUERTAS CON ENTREPAÑO INTERNO, CUERPO EN MELAMINA, TOP Y ZOCLO EN FORMICA CON MDF COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 2.40m x 0.60m x 0.90 m. Con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, un archivero vertical de 2 gavetas y un hueco para frigobar. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 	<p>10</p>	<p>pieza</p>	
-----------	--	-----------	--------------	--

<p>22</p>	<p>COCINETA COMEDOR MUEBLE PARA COCINA EN FORMA DE "L" DE 2.40 X 1.40 X 0.90, CUENTA CON 5 PUERTAS ABATIBLES Y UNA CAJONERA DE 4 CAJONES. INCLUYE TARJA SENCILLA Y LLAVE SENCILLA. CUERPO EN MELAMINA Y TOP Y ZOCLO DE MDF CON FORMICA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 2.40m x 1.40m x 0.90 m. Con 5 puertas abatibles con entrepaño interno y una cajonera de 4 cajones. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con</p>  <p>adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas). Con hueco para recibir tarja, llaves e instalaciones hidrosanitarias.</p>	<p>1</p>	<p>pieza</p>		
<p>23</p>	<p>AREA COWORKING PARA 9 PERSONAS 1 X ESTACION TECH MS/SILVER BENCH 04 O SIMILAR, CUBIERTAS COLOR A ELEGIR DE 1.80 X 0.60 (4 PIEZAS) CON MAMPARA DE MADERA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CON HERRAJE CROMO POR DEFINIR Con cubierta desde 1.20m hasta 1.80m x 0.60m x 0.75m en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. Con mampara sobre escritorio de 1.10 m x 0.30 m fabricada en panel de melamina color a elegir.</p>	<p>1</p>	<p>pieza</p>		

Con 2 bases laterales fabricadas en perfil rectangular de calibre 13 de 50 mm por 40 mm con costura interna cada una con dos travesaños verticales de 671 mm de altura soldados con proceso MIC a un travesaño horizontal a corte 45 ° dicho travesaño de 120 mm de largo cuenta con 1 herraje soldado en su interior de lámina troquelada calibre 13 las dimensiones son : 580 mm por 65 mm con una altura de 38 mm a partir de travesaño horizontal en la parte superior con 6 perforaciones en forma de ovalo por lado para la sujeción de la cubierta dichas perforaciones de 96 mm por 6.7 mm en la parte interna intermedia una ranura de 132 mm por 55 mm en dicho espacio esta soldada con proceso MI C una lámina de calibre 13 esta para sujeción de canal electricable expandible a través de los generados en forma de “T” y “L” en sus extremos, dimensión de la lámina de 138 mm por 34 mm por 76 mm de altura, en su parte frontal inferior dos punzonados en forma de triángulo de 18.5 mm por 14 mm, en ambos costados una ranura troquelada en forma de rectángulo de 5.5 mm por 23 mm de alto y en su parte inferior una ranura de 5.5 por 8 mm, en la parte superior dos perforaciones para tornillo de 6 mm paso 1 con una longitud de 12 mm cabeza de gota acabado níquel estos para la sujeción de una solera de calibre 11 acabado níquel de 20 mm por 127 mm con un punzonado rectangular y uno circular en los extremos el rectangular de 5.8 mm por 4.2 mm y el circular por un diámetro de 6.9 mm, en la parte inferior de los travesaños verticales con un remate en plástico inyectado de polipropileno color negro de 40.5 mm por 50.6 mm con una altura de 35 mm y una perforación al centro de 25 mm para inserción de un tornillo de rosca acme de paso 3.5 mm con un diámetro de 26.9 mm y 55 mm de largo cabeza octagonal en polipropileno color negro. Con 1 canaleta electricable expandible horizontalmente fabricadas en lámina troquelada calibre 14. Con 1 canaleta electricable vertical fabricada en lámina troquelada calibre 14, esta canaleta sirve para bajar cableado de mesas a piso.




Y

2 X KIT DE EXTENSION TECH MS/SILVER BENCH 02 O SIMILAR, CUBIERTAS COLOR A ELEGIR DE 1.80 X 0.60 (2 PIEZAS), CON MAMPARA DE MADERA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR CON HERRAJE

CROMO POR DEFINIR

Con cubierta desde 1.20m hasta 1.80m x 0.60m x 0.75m en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. Con mampara sobre escritorio de 1.10 m x 0.30 m fabricada en panel de melamina color a elegir. Con base intermedia fabricada en perfil rectangular de calibre 13 de 50 mm por 40 mm con costura interna cada una con dos travesaños verticales de 671 mm de altura soldados con proceso MIC a un travesaño horizontal a corte 45 ° dicho travesaño de 120 mm de largo cuenta con 1 herraje soldado en su interior de lámina troquelada calibre 13 las dimensiones son : 580 mm por 65 mm con una altura de 38 mm a partir de travesaño horizontal en la parte superior con 6 perforaciones en forma de ovalo por lado para la sujeción de la cubierta dichas perforaciones de 96 mm por 6.7 mm en la parte interna intermedia una ranura de 132 mm por 55 mm en dicho espacio esta soldada con proceso MIC una lámina de calibre 13 esta para sujeción de canal electrificable expandible a través de los generados en forma de “T” y “L” en sus extremos, dimensión de la lámina de 138 mm por 34 mm por 76 mm de altura, en su parte frontal inferior dos punzonados en forma de triángulo de 18.5 mm por 14 mm, en ambos costados una ranura troquelada en forma de rectángulo de 5.5 mm por 23 mm de alto y en su parte inferior una ranura de 5.5 por 8 mm, en la parte superior dos perforaciones para tornillo de 6 mm paso 1 con una longitud de 12 mm cabeza de gota acabado níquel estos para la sujeción de una solera de calibre 11 acabado níquel de 20 mm por 127 mm con un punzonado rectangular y uno circular en los extremos el rectangular de 5.8 mm por 4.2 mm y el circular por un diámetro de 6.9 mm, en la parte inferior de los travesaños verticales con un remate en plástico inyectado de polipropileno color negro de 40.5 mm por 50.6 mm con una altura de 35 mm y una perforación al centro de 25 mm para inserción de un tornillo de rosca acme de paso 3.5 mm con un diámetro de 26.9 mm y 55 mm de largo cabeza octagonal en polipropileno color negro. Con 1 canaleta electrificable expandible horizontalmente fabricadas en lámina troquelada calibre 14. Con 1 canaleta

electrificable vertical fabricada en lámina troquelada calibre 14, esta canaleta sirve para bajar cableado de mesas a piso.



Y

1 X MESA OPERATIVA TECH MS/SILVER O SIMILAR DE 1.20 X 60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR

Con cubierta de 1.20m x 0.60cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 14 rolada en frio y unión con soldadura de argón, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. En el travesaño horizontal en la cara superior tenemos dos perforaciones troqueladas cilíndricas de 22mm, con una separación a sus extremos de 107mm en cada esquina. En la parte inferior del mismo tenemos dos perforaciones cilíndricas de 22mm con una separación del travesaño vertical de 67mm en cada extremo. En la parte interna de nuestra estructura horizontal tenemos dos troquelados de figura rectangular con una medida de 300mm x 51mm con una separación a sus extremos de 83 mm. En cada soporte vertical de dicha estructura cuenta con un remate en plástico inyectado de color blanco en el caso de estructura blanca y negro en estructura gris. Con unas dimensiones de 60mm de largo por 40mm de ancho y una cara visible de 19 mm de altura con acabado satinado.



Y

1 X MAMPARA DE 120 X 30 DE MELAMINA DE 16MM COLOR A ELEGIR

En melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.

Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.



Y

1 X HERRAJE SUJETA MAMPARA EN "L" MODELO HL03 O SIMILAR, COLOR A ELEGIR

Su apertura es de 1.8cm y cierra hasta 0.8mm por medio de tornillo y se adapta muy bien a cubiertas de 28 mm de espesor. Color disponibles: Silver y White. Materiales Aluminio con pintura epóxica horneada.




Y

9 X CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA, CUERPO COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL

Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficina/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con

	<p>deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p> 				
24	<p>AREA COWORKING PARA 7 PERSONAS 1 X ESTACION TECH MS/SILVER BENCH 04 O SIMILAR, CUBIERTAS COLOR A ELEGIR DE 1.80 X 0.60 (4 PIEZAS) CON MAMPARA DE MADERA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CON HERRAJE CROMO POR DEFINIR Con cubierta desde 1.20m hasta 1.80m x 0.60m x 0.75m en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. Con mampara sobre escritorio de 1.10 m x 0.30 m fabricada en panel de melamina color a elegir. Con 2 bases laterales fabricadas en perfil rectangular de calibre 13 de 50 mm por 40 mm con costura interna cada una con dos travesaños verticales de 671 mm de altura soldados con proceso MIC a un travesaño horizontal a corte 45 ° dicho travesaño de 120 mm de largo cuenta con 1 herraje soldado en su interior de lámina troquelada calibre 13 las dimensiones son : 580 mm por 65 mm con una altura de 38 mm a partir de travesaño horizontal en la parte superior con 6 perforaciones en forma de ovalo por lado para la sujeción de la cubierta dichas perforaciones de 96 mm por 6.7 mm en la parte interna intermedia una ranura de 132 mm por 55 mm en dicho espacio esta soldada con proceso MIC una lámina de calibre 13 esta para sujeción de canal electricable expandible a través de los generados en forma de “T” y “L” en sus extremos, dimensión de la lámina de 138 mm por 34 mm por 76 mm de altura, en su parte frontal inferior dos punzonados en forma de triángulo de</p>	1	pieza		

18.5 mm por 14 mm, en ambos costados una ranura troquelada en forma de rectángulo de 5.5 mm por 23 mm de alto y en su parte inferior una ranura de 5.5 por 8 mm, en la parte superior dos perforaciones para tornillo de 6 mm paso 1 con una longitud de 12 mm cabeza de gota acabado níquel estos para la sujeción de una solera de calibre 11 acabado níquel de 20 mm por 127 mm con un punzonado rectangular y uno circular en los extremos el rectangular de 5.8 mm por 4.2 mm y el circular por un diámetro de 6.9 mm, en la parte inferior de los travesaños verticales con un remate en plástico inyectado de polipropileno color negro de 40.5 mm por 50.6 mm con una altura de 35 mm y una perforación al centro de 25 mm para inserción de un tornillo de rosca acme de paso 3.5 mm con un diámetro de 26.9 mm y 55 mm de largo cabeza octagonal en polipropileno color negro. Con 1 canaleta electrificable expandible horizontalmente fabricadas en lámina troquelada calibre 14. Con 1 canaleta electrificable vertical fabricada en lámina troquelada calibre 14, esta canaleta sirve para bajar cableado de mesas a piso.




Y

1 X KIT DE EXTENSION TECH MS/SILVER BENCH 02 O SIMILAR, CUBIERTAS COLOR A ELEGIR DE 1.80 X 0.60 (2 PIEZAS), CON MAMPARA DE MADERA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR CON HERRAJE CROMO POR DEFINIR

Con cubierta desde 1.20m hasta 1.80m x 0.60m x 0.75m en melamina de 28 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 16 rolada en frio y unión con soldadura de argón. Regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. Con mampara sobre escritorio de 1.10 m x 0.30 m fabricada en panel de melamina color a elegir. Con base intermedia fabricada en perfil rectangular de calibre 13 de 50 mm por 40 mm con costura interna cada una con dos travesaños verticales de 671 mm de altura

soldados con proceso MIC a un travesaño horizontal a corte 45 ° dicho travesaño de 120 mm de largo cuenta con 1 herraje soldado en su interior de lámina troquelada calibre 13 las dimensiones son : 580 mm por 65 mm con una altura de 38 mm a partir de travesaño horizontal en la parte superior con 6 perforaciones en forma de ovalo por lado para la sujeción de la cubierta dichas perforaciones de 96 mm por 6.7 mm en la parte interna intermedia una ranura de 132 mm por 55 mm en dicho espacio esta soldada con proceso MI C una lámina de calibre 13 esta para sujeción de canal electrificable expandible a través de los generados en forma de “T” y “L” en sus extremos, dimensión de la lámina de 138 mm por 34 mm por 76 mm de altura, en su parte frontal inferior dos punzonados en forma de triángulo de 18.5 mm por 14 mm, en ambos costados una ranura troquelada en forma de rectángulo de 5.5 mm por 23 mm de alto y en su parte inferior una ranura de 5.5 por 8 mm, en la parte superior dos perforaciones para tornillo de 6 mm paso 1 con una longitud de 12 mm cabeza de gota acabado níquel estos para la sujeción de una solera de calibre 11 acabado níquel de 20 mm por 127 mm con un punzonado rectangular y uno circular en los extremos el rectangular de 5.8 mm por 4.2 mm y el circular por un diámetro de 6.9 mm, en la parte inferior de los travesaños verticales con un remate en plástico inyectado de polipropileno color negro de 40.5 mm por 50.6 mm con una altura de 35 mm y una perforación al centro de 25 mm para inserción de un tornillo de rosca acme de paso 3.5 mm con un diámetro de 26.9 mm y 55 mm de largo cabeza octagonal en polipropileno color negro. Con 1 canaleta electrificable expandible horizontalmente fabricadas en lámina troquelada calibre 14. Con 1 canaleta electrificable vertical fabricada en lámina troquelada calibre 14, esta canaleta sirve para bajar cableado de mesas a piso.



Y

1 X MESA OPERATIVA TECH MS/SILVER O SIMILAR DE 1.20 X 60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR

Con cubierta de 1.20m x 0.60cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de

alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 14 rolada en frio y unión con soldadura de argón, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. En el travesaño horizontal en la cara superior tenemos dos perforaciones troqueladas cilíndricas de 22mm, con una separación a sus extremos de 107mm en cada esquina. En la parte inferior del mismo tenemos dos perforaciones cilíndricas de 22mm con una separación del travesaño vertical de 67mm en cada extremo. En la parte interna de nuestra estructura horizontal tenemos dos troquelados de figura rectangular con una medida de 300mm x 51mm con una separación a sus extremos de 83 mm. En cada soporte vertical de dicha estructura cuenta con un remate en plástico inyectado de color blanco en el caso de estructura blanca y negro en estructura gris. Con unas dimensiones de 60mm de largo por 40mm de ancho y una cara visible de 19 mm de altura con acabado satinado.



Y

1 X MAMPARA DE 120 X 30 DE MELAMINA DE 16MM COLOR A ELEGIR

En melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.



Y

1 X HERRAJE SUJETA MAMPARA EN "L" MODELO HL03 O SIMILAR, COLOR A ELEGIR

Su apertura es de 1.8cm y cierra hasta 0.8mm por medio de tornillo y se adapta muy bien a cubiertas de 28 mm de espesor. Color disponibles: Silver y White. Materiales Aluminio con pintura epóxica horneada.



Y

7 X CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA, CUERPO COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL

Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.

					
25	<p>AREA COWORKING ESCUADRA MESA DE TRABAJO DE 1.20 X 0.60 (SE CONFIRMAN MEDIDAS EN SITIO) PANTALLA Y COSTADOS EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 1.20m x 0.60m x 0.75m fabricada en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso.</p>  <p>Y ESCRITORIO EN L DE 1.50 X 1.20 X 60 (SE CONFIRMAN MEDIDAS EN SITIO) CON CAJONERA DE 2P Y 1A LADO DERECHO, CUBIERTA, CUERPO Y COSTADO EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, JALADERAS DE ALUMINIO Y TAPAS COLOR A ELEGIR Medidas de 1.50m x 1.20m x 0.75m fabricada en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con</p>	1	pieza		

	<p>resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso.</p> 				
26	<p>ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS DE 52 X 61 X 122, JALADERAS DE ALUMINIO, EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.20m con 4 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.</p>	16	pieza		

					
27	<p>ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS DE 52 X 61 X 100, JALADERAS DE ALUMINIO, EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.00m con 3 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.</p> 	7	pieza		

Precio Total	
--------------	--

DIF Canteras

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total con I.V.A
1	<p>SOFA OPERATIVO PARA MESA DE JUNTAS FABRIC SWITCH TELA COLOR A ELEGIR 808-12 ESTRUCTURA EN MADERA DE 4 PUNTOS CONCHA TAPIZADA COD. FABS05EMTI120 O SIMILAR Base: De madera pintada en color negro. Asiento: Acojinamiento tapizado en tela de importación. Cojín desmontable tapizado. Carga Soportada: 120 kg (1176.8 N). Garantía: 5 años de garantía.</p> 	1	pieza		
2	<p>SILLA OPERATIVA SILLA SEMI-EJCUTUVA MOD. FLY SMART MESH O SIMILAR TELA IMPORTACION COLOR A ELEGIR Base: Base de 5 puntas fabricada en nylon color gris o negro. Mecanismo: Mecanismo reclinable con regulación de tensión. Descansabrazos: Fijos de polipropileno. Soporte Lumbar: Acojinado fijo. Asiento: Hule espuma de alta densidad 30 kg/m3 con tapiz de origen en color gris y negro. Carga Soportada: 130 kg (1,274.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 	37	pieza		
3	<p>SILLA DE VISITA BLANCA ART BLANCA CHASIS CROMADO DE 4 PUNTOS CONCHA DE POLIPROPILENO COD. ART05ECPP102 O SIMILAR Base: Cromada de 4 puntas. Respaldo: Concha de una sola</p>	3	pieza		

	<p>pieza en polipropileno. Carga Soportada: 120 kg (1176.80 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 				
4	<p>SILLA DE VISITA ICON NEGRA ESTRUCTURA CROMADA COLD ROLL CONCHA EN POLIPROPILENO COD. ICON05ECP101 O SIMILAR Base: Trineo metálico cromado cold roll. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 130 kg (1247.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 10 años de garantía.</p> 	14	pieza		
5	<p>SALA DE JUNTAS 8 P MESA DE JUNTAS TECH SQ/BLACK O SIMILAR DE 2.40 x 1.20 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Con cubierta de 2.40m x 1.20cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Construida a base de perfil de lamina negra de calibre 14 y con 5 almas interiores de calibre 14 para refuerzo, así como 2 corazones tubulares de 12 mm de diámetro estos para sujeción de tornillería de 7 mm por 34 mm de largo acabado níquel, con paso de 1 mm ,con cabeza tipo socket , forma de perfil tipo cascada con una altura de 35 mm a una caída de 15.5 mm y un ancho de 70.7 mm y una superficie plana de 14.8 mm. Perfil de lamina negra con forma</p>	1	pieza		



de triangulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14 y 3 almas de refuerzo interior de calibre 14 con un corazón tubular de 12 mm de diámetro para sujeción de tornillo de 7 mm por 34 mm de largo en acabado en níquel con cabeza tipo socket.

	 <p>de triangulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14 y 3 almas de refuerzo interior de calibre 14 con un corazón tubular de 12 mm de diámetro para sujeción de tornillo de 7 mm por 34 mm de largo en acabado en níquel con cabeza tipo socket.</p>				
6	<p>RECEPCIÓN Y CREDENZA RECEPCION MOD. VISTA DE 1.80 X 60 X 1.10 COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 1.80m x 0.60m x 1.10m, con contracubierta principal de melamina de 28 mm, cuerpo fabricado en laminado plástico 28 y 16 mm con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas color a elegir con detalles en cara frontal de melamina termofusionada en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso. Deberá contar con herrajes que sostiene la contra cubierta en forma de “t” con medidas de 20 x 14.08 cm, la cual deberá contar con dos perforaciones en cada extremo centrados a 14 mm de su terminación que permiten la sujeción a la contracubierta, este herraje es de calibre 12, deberá contar con una cavidad de 28.5mm de ancho para que embone a la perfección en la pantalla de 28mm. El herraje que sostiene la cubierta es en perfil de 2 1/2 x 1 pulgadas calibre 14, con dimensiones horizontales de 1.60m x 0.60m de fondo todo el metal es pintado a base de pintura epóxica electrostática en polvo color negro.</p>	1	pieza		



Y

CREDENZA DE 1.80 X 0.50 X 0.75 CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO INTERNO EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO Y TOP COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO COLOR A ELEGIR

Medidas de 1.80m x 0.50m x 0.75m, con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado. Cuerpo en melamina color a elegir de 28mm de espesor y cubierta en 28 mm de espesor. Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación, El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).



MODULO OPERATIVO

MESA DE TRABAJO DE 0.80 X 0.60 PANTALLA Y COSTADOS EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR

Medidas de 0.80m x 0.60m x 0.75m fabricada en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos

7

5

pieza


	<p>metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso.</p> 				
8	<p>MESA ESQUINERA RECEPCIÓN MESA MODELO WAVE ESQUINERA O SIMILAR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE MELAMINA COLOR A ELEGIR DE 18 MM DE ESPESOR EN CANTO 45 GRADOS COLOR A ELEGIR. O SIMILAR. Medidas de 0.60m x 0.50m x 0.45m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p> 	3	pieza		
9	<p>ESCRITORIO RECTO DISEÑO MESA OPERATIVA TECH ME/SILVER O SIMILAR DE 1.60 X 0.60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Con cubierta de 1.60m x 0.60cm x 0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas</p>	3	pieza		


melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 14 rolada en frio y unión con soldadura de argón, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. En el travesaño horizontal en la cara superior tenemos dos perforaciones troqueladas cilíndricas de 22mm, con una separación a sus extremos de 107mm en cada esquina. En la parte inferior del mismo tenemos dos perforaciones cilíndricas de 22mm con una separación del travesaño vertical de 67mm en cada extremo. En la parte interna de nuestra estructura horizontal tenemos dos troquelados de figura rectangular con una medida de 300mm x 51mm con una separación a sus extremos de 83 mm. En cada soporte vertical de dicha estructura cuenta con un remate en plástico inyectado de color blanco en el caso de estructura blanca y negro en estructura gris. Con unas dimensiones de 60mm de largo por 40mm de ancho y una cara visible de 19 mm de altura con acabado satinado.



Y
CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL

Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la

	<p>parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p> 				
10	<p>CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.4 M LARGO CREDENZA DE 2.40 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, UN ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS Y CON 3 PUERTAS CON ENTREPAÑO INTERNO, CUERPO EN MELAMINA, TOP Y ZOCLO EN FORMICA CON MDF COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 2.40m x 0.60m x 0.90 m. Con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, un archivero vertical de 2 gavetas y un hueco para frigobar. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 	3	pieza		
11	<p>COCINETA COMEDOR MUEBLE PARA COCINA EN FORMA DE "L" DE 2.40 X 1.40 X 0.90, CUENTA CON 5 PUERTAS ABATIBLES Y UNA CAJONERA DE 4 CAJONES. INCLUYE TARJA SENCILLA Y LLAVE SENCILLA. CUERPO EN MELAMINA Y TOP Y ZOCLO DE MDF CON FORMICA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p>	2	pieza		

	<p>Medidas de 2.40m x 1.40m x 0.90 m. Con 5 puertas abatibles con entrepaño interno y una cajonera de 4 cajones. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas). Con hueco para recibir tarja, llaves e instalaciones hidrosanitarias.</p> 			
12	<p>ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS DE 52 X 61 X 122, JALADERAS DE ALUMINIO, EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.20m con 4 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión</p>	2	pieza	

y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.



--	--	--	--

Precio Total	
--------------	--

Estancias Infantiles

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total con I.V.A.
1	<p>SILLON RECEPCIÓN SOFA WAVE O SIMILAR DOS PLAZAS DERECHO TAPIZADO EN TELA ADDISON COLOR A ELEGIR. O SIMILAR. Sofá para visitas de dos plazas derecho o izquierdo, con asiento hule espuma de 7 cms de espesor con densidad de 24kg/m3 súper suave con memoria, respaldo de 6 cms de espesor con densidad de 24 kg con memoria, cubiertas con una capa de delcron laminado . Estructura metálica en color negro, tapizado en tela a elegir, medidas de 1.63m x 0.73m de altura.</p> 	2	pieza		
2	<p>SILLA OPERATIVA SILLA SEMI-EJCUTUVA MOD. FLY SMART MESH O SIMILAR TELA IMPORTACION COLOR A ELEGIR Base: Base de 5 puntas fabricada en nylon color gris o negro. Mecanismo: Mecanismo reclinable con regulación de tensión. Descansabrazos: Fijos de polipropileno. Soporte Lumbar: Acojinado fijo. Asiento: Hule espuma de alta densidad 30 kg/m3 con tapiz de origen en color gris y negro. Carga</p>	24	pieza		

	<p>Soportada: 130 kg (1,274.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 				
3	<p>SILLA DE VISITA COMEDOR ICON BLANCA ESTRUCTURA CROMADA COLD ROLL CONCHA EN POLIPROPILENO COD. ICON05ECPP102 O SIMILAR Base: Trineo metálico cromado cold roll. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 130 kg (1247.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 10 años de garantía.</p> 	12	pieza		
4	<p>SILLA DE VISITA ICON NEGRA ESTRUCTURA CROMADA COLD ROLL CONCHA EN POLIPROPILENO COD. ICON05ECPP101 O SIMILAR Base: Trineo metálico cromado cold roll. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 130 kg (1247.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 10 años de garantía.</p> 	33	pieza		
5	<p>SALA DE JUNTAS 12 P MESA DE CONSEJO TECH SQ/BLACK O SIMILAR DE 4.20 X 1.20 (2 CUBIERTAS DE 2.10 X 1.20) EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p>	1	pieza		

	<p>Con cubierta de 4.20m x 1.20cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Construida a base de perfil de lamina negra de calibre 14 y con 5 almas interiores de calibre 14 para refuerzo, así como 2 corazones tubulares de 12 mm de diámetro estos para sujeción de tornillería de 7 mm por 34 mm de largo acabado níquel, con paso de 1 mm ,con cabeza tipo socket , forma de perfil tipo cascada con una altura de 35 mm a una caída de 15.5 mm y un ancho de 70.7 mm y una superficie plana de 14.8 mm. Perfil de lamina negra con forma de triangulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14 y 3 almas de refuerzo interior de calibre 14 con un corazón tubular de 12 mm de diámetro para sujeción de tornillo de 7 mm por 34 mm de largo en acabado en níquel con cabeza tipo socket.</p> 				
6	<p>RECEPCIÓN Y CREDENZA RECEPCION MOD. VISTA DE 1.80 X 60 X 1.10 COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 1.80m x 0.60m x 1.10m, con contracubierta principal de melamina de 28 mm, cuerpo fabricado en laminado plástico 28 y 16 mm con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas color a elegir con detalles en cara frontal de melamina termofusionada en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. El sistema de armado a base de insertos metálicos y tornillo tipo minifix, que garantice la total rigidez de las partes, así como su rápido ensamble. El nivelado se deberá efectuar por medio de niveladores con altura de regulación aproximada de 40mm, que permitan corregir las variaciones de nivel en piso. Deberá contar con herrajes que sostiene la contra cubierta en</p>	9	pieza		

forma de “t” con medidas de 20 x 14.08 cm, la cual deberá contar con dos perforaciones en cada extremo centrados a 14 mm de su terminación que permiten la sujeción a la contracubierta, este herraje es de calibre 12, deberá contar con una cavidad de 28.5mm de ancho para que embone a la perfección en la pantalla de 28mm. El herraje que sostiene la cubierta es en perfil de 2 1/2 x 1 pulgadas calibre 14, con dimensiones horizontales de 1.60m x 0.60m de fondo todo el metal es pintado a base de pintura epóxica electrostática en polvo color negro.



Y
CREDENZA DE 1.80 X 0.50 X 0.75 CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO INTERNO EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO Y TOP COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO COLOR A ELEGIR

Medidas de 1.80m x 0.50m x 0.75m, con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado. Cuerpo en melamina color a elegir de 28mm de espesor y cubierta en 28 mm de espesor. Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación, El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).





	<p>forma de “t” con medidas de 20 x 14.08 cm, la cual deberá contar con dos perforaciones en cada extremo centrados a 14 mm de su terminación que permiten la sujeción a la contracubierta, este herraje es de calibre 12, deberá contar con una cavidad de 28.5mm de ancho para que embone a la perfección en la pantalla de 28mm. El herraje que sostiene la cubierta es en perfil de 2 1/2 x 1 pulgadas calibre 14, con dimensiones horizontales de 1.60m x 0.60m de fondo todo el metal es pintado a base de pintura epóxica electrostática en polvo color negro.</p>  <p>Y CREDENZA DE 1.80 X 0.50 X 0.75 CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO INTERNO EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO Y TOP COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO COLOR A ELEGIR</p> <p>Medidas de 1.80m x 0.50m x 0.75m, con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado. Cuerpo en melamina color a elegir de 28mm de espesor y cubierta en 28 mm de espesor. Jaladeras metálicas, chapas y bisagras de importación, El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 				
7	<p>MESA ESQUINERA RECEPCIÓN MESA MODELO WAVE ESQUINERA O SIMILAR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE</p>	5	pieza		

	<p>MELAMINA COLOR A ELEGIR DE 18 MM DE ESPESOR EN CANTO 45 GRADOS COLOR A ELEGIR. O SIMILAR. Medidas de 0.60m x 0.50m x 0.45m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p> 				
8	<p>MESA DE JUNTAS CIRCULAR MESA FLAT/SILVER O SIMILAR 80cm DIAMETRO CUBIERTA EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 0.80m diámetro fabricada en melamina. Con base fabricada con placa gris con un espesor de 1/4" (250 milésimas) cortada con láser, con un acabado en pintura electroestática rugoso obteniendo un espesor total de 320 milésimas (+-) en tono blanco o gris, con un diámetro de 500mm, con un peso de 12 kg, al centro un orificio de 12mm y 3 orificios en forma de triángulo con una separación del centro de 27mm y un diámetro de dicha perforación de 9mm. En la parte inferior de dichas perforaciones con un biselado de 20mm y un bajo relieve de 5.5mm, a su vez en la parte inferior de la base cuenta con 6 antiderrapantes con acabado rugoso fabricadas en poliuretano, con dimensiones de 40mm x 15.5mm. Su poste fabricado de forma cilíndrica rolado en frío con lámina negra calibre 1/16" soldado con proceso TIC y pulido al exterior. Con longitud de 699 mm y un diámetro exterior de 87mm. En ambos extremos cuenta con una placa de 1/8" a una profundidad de 7mm (+-0.5mm) unida con soldadura mediante proceso MIC en 3 segmentos con una longitud aproximada de cordón de 30mm. Al centro una perforación de 11mm que aloja un injerto de alto relieve con rosca interna de 8mm, y 3 perforaciones en forma de triángulo con una separación al centro de 27mm dichas perforaciones de 11 mm y alojando injertos debajo relieve con rosca interna</p>	1	pieza		

	<p>de 8 mm. En la parte superior cuenta con una placa para la sujeción de la cubierta dicha placa fabricada en lámina negra con un espesor de 1/8" cortada con láser, troquelada a bajo relieve con una profundidad de 16mm y un estampado de 8 puntas. Con figura cuadrada irregular con dimensión de 280mm x 280mm en sus esquinas con una perforación de 6.5mm con una separación a esta de 11mm ésta para la sujeción de la cubierta, en cada una de sus caras un bajo relieve en forma de arco de 20mm, al centro de éste una extrusión de medio círculo con un diámetro de 29mm y una perforación al centro de 6.7mm estas para la sujeción de la cubierta. Al centro de nuestra placa cuenta con un orificio de 12mm y 3 orificios en forma de triángulo con una separación del centro de 27mm y un diámetro de dicha perforación de 9mm estas para la sujeción al poste. Color a elegir.</p> 				
9	<p>ESCRITORIO RECTO DISEÑO MESA OPERATIVA TECH ME/SILVER O SIMILAR DE 1.60 X 0.60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Con cubierta de 1.60m x 0.60cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 14 rolada en frio y unión con soldadura de argón, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. En el travesaño horizontal en la cara superior tenemos dos perforaciones troqueladas cilíndricas de 22mm, con una separación a sus extremos de 107mm en cada esquina. En la parte inferior del mismo tenemos dos perforaciones cilíndricas de 22mm con una separación del travesaño vertical de 67mm en cada extremo. En la parte interna de nuestra estructura horizontal tenemos dos troquelados de figura rectangular con una medida de 300mm x 51mm con una separación a sus extremos de 83 mm. En cada soporte vertical de dicha</p>	16	pieza		

	<p>estructura cuenta con un remate en plástico inyectado de color</p>  <p>blanco en el caso de estructura blanca y negro en estructura gris. Con unas dimensiones de 60mm de largo por 40mm de ancho y una cara visible de 19 mm de altura con acabado satinado.</p> <p>Y CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficina/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p> 				
10	CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.4 M LARGO CREDENZA DE 2.40 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, UN ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS Y CON 3 PUERTAS CON ENTREPAÑO	4	pieza		

	<p>INTERNO, CUERPO EN MELAMINA, TOP Y ZOCLO EN FORMICA CON MDF COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 2.40m x 0.60m x 0.90 m. Con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, un archivero vertical de 2 gavetas y un hueco para frigobar. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p> 				
11	<p>COCINETA COMEDOR</p> <p>MUEBLE PARA COCINA EN FORMA DE "L" DE 2.40 X 1.40 X 0.90, CUENTA CON 5 PUERTAS ABATIBLES Y UNA CAJONERA DE 4 CAJONES. INCLUYE TARJA SENCILLA Y LLAVE SENCILLA. CUERPO EN MELAMINA Y TOP Y ZOCLO DE MDF CON FORMICA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Medidas de 2.40m x 1.40m x 0.90 m. Con 5 puertas abatibles con entrepaño interno y una cajonera de 4 cajones. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas). Con hueco para recibir tarja, llaves e instalaciones hidrosanitarias.</p>	13	pieza		



12	<p>ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS DE 52 X 61 X 122, JALADERAS DE ALUMINIO, EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.20m con 4 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.</p>	19	pieza		



Precio Total	
--------------	--

Unidades Básicas de Rehabilitación

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total con I.V.A.
1	<p>SILLA OPERATIVA SILLA SEMI-EJECUTIVA MOD. FLY SMART MESH O SIMILAR TELA IMPORTACION COLOR A ELEGIR Base: Base de 5 puntas fabricada en nylon color gris o negro. Mecanismo: Mecanismo reclinable con regulación de tensión. Descansabrazos: Fijos de polipropileno. Soporte Lumbar: Acojinado fijo. Asiento: Hule espuma de alta densidad 30 kg/m3 con tapiz de origen en color gris y negro. Carga Soportada: 130 kg (1,274.86 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 	12	pieza		
2	<p>SILLA DE VISITA BLANCA ART BLANCA CHASIS CROMADO DE 4 PUNTOS CONCHA DE POLIPROPILENO COD. ART05ECP102 O SIMILAR Base: Cromada de 4 puntas. Respaldo: Concha de una sola pieza en polipropileno. Carga Soportada: 120 kg (1176.80 N). Certificación: Bifma Garantía: 5 años de garantía.</p> 	11	pieza		
3	<p>SALA DE JUNTAS 8 P MESA DE JUNTAS TECH SQ/BLACK O SIMILAR DE 2.40 x 1.20 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Con cubierta de 2.40m x 1.20cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético.</p>	1	pieza		

	<p>Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Construida a base de perfil de lamina negra de calibre 14 y con 5 almas interiores de calibre 14 para refuerzo, así como 2 corazones tubulares de 12 mm de diámetro estos para sujeción de tornillería de 7 mm por 34 mm de largo acabado níquel, con paso de 1 mm ,con cabeza tipo socket , forma de perfil tipo cascada con una altura de 35 mm a una caída de 15.5 mm y un ancho de 70.7 mm y una superficie plana de 14.8 mm. Perfil de lamina negra con forma de triangulo rectángulo de 97 mm por 70 mm de un calibre de 14 y 3 almas de refuerzo interior de calibre 14 con un corazón tubular de 12 mm de diámetro para sujeción de tornillo de 7 mm por 34 mm de largo en acabado en níquel con cabeza tipo socket.</p>				
4	<p>MESA ESQUINERA RECEPCIÓN MESA MODELO WAVE ESQUINERA O SIMILAR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE MELAMINA COLOR A ELEGIR DE 18 MM DE ESPESOR EN CANTO 45 GRADOS COLOR A ELEGIR. O SIMILAR. Medidas de 0.60m x 0.50m x 0.45m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p>	1	pieza		



					
5	<p>KIT DE 2 PIEZAS DE SOFÁS DE 1 PLAZA 2 X SOFA WAVE O SIMILAR UNA PLAZA DERECHO TAPIZADO EN TELA ADDISON COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> <p>Sofá para visitas de una plaza derecho o izquierdo, con asiento hule espuma de 7 cms de espesor con densidad de 24kg/m3 súper suave con memoria, respaldo de 6 cms de espesor con densidad de 24 kg con memoria, cubiertas con una capa de delcron laminado . Estructura metálica en color negro, tapizado en tela a elegir, medidas de 1.00m x 0.73m de altura.</p>  <p>Y</p> <p>MESA MODELO WAVE ESQUINERA O SIMILAR, ESTRUCTURA COLOR NEGRO, CUBIERTA DE MELAMINA BLANCA DE 18 MM DE ESPESOR EN CANTO 45 GRADOS COLOR A ELEGIR</p> <p>Medidas de 0.60m x 0.50m x 0.45m con cubierta de melamina blanca de 18 mm de espesor termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente para garantizar el sellado con las cubiertas. En canto invertido de 45 grados con estructura metálica en color negro.</p> 	1	pieza		
6	<p>ESCRITORIO RECTO DISEÑO MESA OPERATIVA TECH ME/SILVER O SIMILAR</p>	4	pieza		

DE 1.60 X 0.60 EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR



Con cubierta de 1.60m x 0.60cm x0.75m en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Estructura color blanco fabricada con lamina negra cal. 14 rolada en frio y unión con soldadura de argón, regatón nivelador y uñas de soporte de aluminio. En el travesaño horizontal en la cara superior tenemos dos perforaciones troqueladas cilíndricas de 22mm, con una separación a sus extremos de 107mm en cada esquina. En la parte inferior del mismo tenemos dos perforaciones cilíndricas de 22mm con una separación del travesaño vertical de 67mm en cada extremo. En la parte interna de nuestra estructura horizontal tenemos dos troquelados de figura rectangular con una medida de 300mm x 51mm con una separación a sus extremos de 83 mm. En cada soporte vertical de dicha estructura cuenta con un remate en plástico inyectado de color blanco en el caso de estructura blanca y negro en estructura gris. Con unas dimensiones de 60mm de largo por 40mm de ancho y una cara visible de 19 mm de altura con acabado satinado.



**Y
CAJONERA MOVIL CON RODAJAS NACIONALES EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, CUERPO COLOR A ELEGIR, JALADERAS DE ALUMINIO ESPECIAL**

Medidas de 0.52 x 0.40 x 0.62 m fabricada en melamina de 16 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño

	<p>saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Cajonera con 1 papelerero y 1 de archivo, este con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficina/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura será ser importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble.</p> 				
7	<p>CREDENZA MULTIFUNCIONAL 2.4 M LARGO CREDENZA DE 2.40 X 0.60 X 0.90 CON HUECO PARA FRIGOBAR CERRADO, UN ARCHIVERO VERTICAL DE 2 GAVETAS Y CON 3 PUERTAS CON ENTREPAÑO INTERNO, CUERPO EN MELAMINA, TOP Y ZOCLO EN FORMICA CON MDF COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 2.40m x 0.60m x 0.90 m. Con 4 puertas abatibles con entrepaño interno, un archivero vertical de 2 gavetas y un hueco para frigobar. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas).</p>	1	pieza		

					
8	<p>COCINETA COMEDOR MUEBLE PARA COCINA EN FORMA DE "L" DE 2.40 X 1.40 X 0.90, CUENTA CON 5 PUERTAS ABATIBLES Y UNA CAJONERA DE 4 CAJONES. INCLUYE TARJA SENCILLA Y LLAVE SENCILLA. CUERPO EN MELAMINA Y TOP Y ZOCLO DE MDF CON FORMICA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 2.40m x 1.40m x 0.90 m. Con 5 puertas abatibles con entrepaño interno y una cajonera de 4 cajones. Fabricada con tableros compuestos por 2 capas de 1.2mm de fibras de madera de densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel diseño saturada de resinas melamínicas y con puertas, en color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar</p>  <p>el sellado con cuerpo en melamina de 16 mm color a elegir, cubierta color a elegir y zoclo de laminado plástico sobre MDF. El ensamble del mueble es a través de sistema minifix y taquete unión en base a pegamento quedando todo oculto (no se utilizan ángulos, ni placas). Con hueco para recibir tarja, llaves e instalaciones hidrosanitarias.</p>	1	pieza		
9	<p>ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS DE 52 X 61 X 122, JALADERAS DE ALUMINIO, EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR Medidas de 0.52m x 0.61m x 1.20m con 4 gavetas en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de</p>	6	pieza		

diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas. Con rieles para recibir carpetas colgantes para el control de archivo en tamaños oficio/carta, cuenta con corredera metálica importada de extensión total con capacidad de carga de 100 lb, con deslizamiento a través de balines fabricados con acero de precisión endurecido. La cerradura es importada, de barril intercambiable en la parte frontal del mueble, con jaladeras importadas integradas al mueble. Con cubierta en melamina de 28 mm termofusionada en ambas caras, con tableros compuestos por 2 capas de 1.2 mm de fibras de madera de alta densidad media (mdf) e interior de partículas de aglomerado combinadas con un polímero sintético. Acabado en ambas caras con hoja de papel de diseño saturada con resinas melamínicas color a elegir, cantos de PVC aplicados a presión y en caliente con adhesivo hot melt para garantizar el sellado con las cubiertas.



--	--	--	--

Precio Total	
--------------	--

Precio total IVA incluido "Lote 1"	
Conjunto DIF	
DIF Canteras	
Estancias Infantiles	
Unidades Básicas de Rehabilitación	
	TOTAL

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la persona física o representante legal

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN
 Secretaría de Administración
 Dirección de Adquisiciones
 Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial número SA-DA-CL-13/2024
**“Suministro e instalación de muebles de oficina y muebles infantiles para el
 equipamiento de las oficinas y departamentos del DIF San Pedro”**

Anexo 5 “Cotización”

Lote 2

Conjunto DIF

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total con I.V.A.
1	<p>SILLAS INFANTILES PREESCOLAR SILLA DE MADERA PARA PREESCOLAR. FABRICADA EN MADERA Y ASIENTO DE MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR. MEDIDA: 52 DE ALTURA x 27 DE LARGO x 28.5cm DE FONDO (DE PATA A PATA), SOPORTA HASTA 60 KILOS. COLOR DE ASIENTO A ELEGIR.</p> 	80	pieza		
2	<p>MUEBLE REVISTERO STAND FABRICADO EN MELAMINA, CON 5 NIVELES AL FRENTE Y 2 NIVELES EN LA PARTE POSTERIOR PARA ORGANIZAR LIBROS Y REVISTAS. NO INCLUYE REVISTAS NI LIBROS. COLORES DISPONIBLES ROJO, AZUL, VERDE, BLANCO CON FILO AZUL, BLANCO FILO ROJO, BLANCO FILO AMARILLO Y BLANCO FILO VERDE MEDIDA: 110 ALTURA X 52 DE FONDO (POR FUERA) X 93 DE LARGO (LATERAL A LATERAL). COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p>	2	pieza		

					
3	<p>MESAS INFANTILES PREESCOLAR RECTANGULARES MESA DE TRABAJO RECTANGULAR CON PATAS DE MADERA SÓLIDA DE 2 PULGADAS Y CUBIERTA DE MELAMINA PARA 4 A 6 NIÑOS COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, MEDIDA: 120CM DE LARGO, X 60 CM DE ANCHO X 53 CM DE ALTO, SOPORTA HASTA 100 KILOS.</p> 	15	pieza		

Precio Total	
--------------	--

DIF Canteras

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total con I.V.A.
1	<p>SILLÓN PARA MATERNAL SILLÓN INDIVIDUAL DE MADERA CON DESCANSABRAZOS MEDIDA 30 DE LARGO X30 CM DE FONDO (POR FUERA, DE PATA A PATA) POR 43 DE ALUTRA PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS. RESISTENTE Y FACIL DE MOVER. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p> 	30	pieza		


2	<p>SILLAS INFANTILES PRIMARIA RECTANGULAR SILLA FABRICADO EN UNA PIEZA CON ASIENTO DE POLIPORPILENO DE ALTA CALIDAD DISEÑO MODERNO ERGONOMICO ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 “ CALIBRE 18 CUBIERTA DE PINTURA ELECTROSTATICA CON REFUERZOS DE CALIBRE 18 . CON TAPON GLIDE PARA PROTECCION DE PISOS. MODELO CLASICA PINTADA O CROMADA COLOR A ELEGIR.</p> 	34	pieza		
3	<p>SILLAS INFANTILES PREESCOLAR SILLA DE MADERA PARA PREESCOLAR. FABRICADA EN MADERA Y ASIENTO EN MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR. MEDIDA 52 DE ALTURA x 27 DE LARGO x 28.5cm DE FONDO (DE PATA A PATA), SOPORTA HASTA 60 KILOS. COLOR DE ASIENTO A ELEGIR.</p> 	90	pieza		
4	<p>MUEBLE REVISTERO STAND FABRICADO EN MELAMINA, CON 5 NIVELES AL FRENTE Y 2 NIVELES EN LA PARTE POSTERIOR PARA ORGANIZAR LIBROS Y REVISTAS. NO INCLUYE REVISTAS NI LIBROS. COLORES DISPONIBLES ROJO, AZUL, VERDE, BLANCO CON FILO AZUL, BLANCO FILO ROJO, BLANCO FILO AMARILLO Y</p>	7	pieza		

	<p>BLANCO FILO VERDE MEDIDA: 110 ALTURA X 52 DE FONDO (POR FUERA) X 93 DE LARGO (LATERAL A LATERAL). COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p> 				
5	<p>MUEBLE PARA MATERIAL CON CHAROLAS CREDENZA CUADRICULADA PARA 12 CHAROLAS PLÁSTICAS DE 34 X 27 CMS. FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA LAMINADA DOBLE CARA CON ENTREPAÑOS Y CHAROLAS DE PLASTICO MEDIDA DE .90 DE ALTURA X 1.20 DE LARGO X 1.30 MTS DE FONDO (POR FUERA). SOPORTA HASTA 15 KG POR REPISA. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p> 	2	pieza		

<p>6</p>	<p>MUEBLE CUADRICULA MATERIAL CON RESPALDO MUEBLE CON 12 HUECOS EN MEDIDA DE 1.30 X 1.20 X .40 MTS, FABRICADO EN AMDERA DE PINO NACIONAL CON RESPALDO CON REFUERZOS EN COLOR A ELEGIR MADERA ESTUFADA DE PINO NACIONAL DE 1RA Y TRIPLAY DE 18, PINTURA FONDO CATALIZADOR RESISTENTE A GOLPES TERMINADOS EN ACABADO TERSO POLIFORM. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	<p>2</p>	<p>pieza</p>		
<p>7</p>	<p>MUEBLE CUADRICULA MATERIAL MUEBLE PARA MATERIAL DE 2.00 DE ANCHO X 1.10 MT DE ALTO X .30 CON HUECOS. FABRICADO MUEBLE FABRICADO EN MADERA DE PINO NACIONAL DE PRIMERA, CON REFUERZOS DE MADERA SOLIDA. EN COLOR POR DEFINIR, MADERA ESTUFADA DE PINO NACIONAL DE 1RA Y TRIPLAY DE 18, PINTURA FONDO CATALIZADOR RESISTENTE A GOLPES TERMINADOS EN ACABADO TERSO EN POLIFORM. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p> 	<p>4</p>	<p>pieza</p>		

8	<p>MESAS INFANTILES PRIMARIA RECTANGULAR MESAS DE TRABAJO CON CUBIERTA DE TRIPLAY Y FORMICA CON ESTRUCTURA DE ACERO ACABADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. EN MEDIDA DE 1.60 X .90 X .75 (MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO 4 PATAS) COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	6	pieza		
9	<p>MESAS INFANTILES PREESCOLAR RECTANGULARES MESA DE TRABAJO RECTANGULAR CON PATAS DE MADERA SÓLIDA DE 2 PULGADAS Y CUBIERTA DE MELAMINA PARA 4 A 6 AÑOS COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, MEDIDA 120 CM DE LARGO, X 60 CM DE ANCHO X 53 CM DE ALTO, SOPORTA HASTA 100 KILOS.</p> 	16	pieza		
10	<p>MESA TRAPEZIO CON RUEDITAS MESA TRAPEZIO 120X60X60CM PERIMETRAL. COBERTURA  EPOXICA CON ESTRUCTURA METÁLICA. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p>	6	pieza		
11	<p>MESA PLEGABLE CON RUEDITAS MESA PLEGABLE DE TRABAJO MOD. YORK O SIMILAR EN MEDIDA DE</p>	1	pieza		

	<p>1.60 X .90 X .75 MTS MANUFACTURADA DE IMPORTACIÓN, ESTRUCTURA CON CROMO, RODAJAS DE BLOQUEO, PINTURA EPOXICA HORNEADA, CON CUBIERTA DE TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE 28, ENCHAPADO EN FORMICA CON LAMINADO PLÁSTICO Y CANTOS DE PVC. COLOR A DEFINIR.</p> 				
12	<p>MESA PARA MATERNAL MESA CUADRADA DE MEDIDA: 40 x 60 x 60 cm MATERIAL: CUBIERTA DE MELAMINA PARA 4 NIÑOS Y PATAS DE MADERA SÓLIDA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	15	pieza		
13	<p>LIBREROS INFANTILES ESTAND FABRICADO EN MELAMINA CON 4 NIVELES PARA ORGANIZAR LIBROS EN SALAS DE MATERNAL Y PREESCOLAR. MEDIDA DE 80 CM X 32 (POR FUERA) X 83 DE LARGO (LATERAL A LATERAL) COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	2	pieza		

14	<p>FOAMY TATAMI PISO FOAMY TATAMI PARA ARTES MARCIALES DE 1MX 1M X 2.5CM DE ESPESOR Y DUREZA DE 45, COLOR</p>  <p>(AZUL/AMARILLO-GRIS/VERDE- ROJO/AZUL), REVERSIBLE 2 COLORES, PROTEGE DE GOLPES Y CAÍDAS. INTERCONECTABLES, MATERIAL DE ALTA CALIDAD. COLOR POR DEFINIR</p>	32	pieza		
15	<p>COLCHONETA PARA DESCANSO COLCHONETAS MODELO GUARDERIA TAPIZADAS EN TELA IMPERMEABLE COMPOSICION DE VINIL MEDIDA DE 1.20 X .60 X .5 CMS. COLOR POR DEFINIR.</p> 	60	pieza		


Precio Total	
--------------	--

Estancias Infantiles

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total con I.V.A.
1	<p>SILLAS INFANTILES PRIMARIA RECTANGULAR SILLA FABRICADO EN UNA PIEZA CON ASIENTO DE POLIPORPILENO DE ALTA CALIDAD DISEÑO MODERNO ERGONOMICO ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 “ CALIBRE 18 CUBIERTA DE PINTURA ELECTROSTATICA CON REFUERZOS DE CALIBRE 18 . CON TAPON GLIDE</p>	240	pieza		


	<p>PARA PROTECCION DE PISOS. MODELO CLASICA PINTADA O CROMADA COLOR A ELEGIR.</p> 				
2	<p>SILLAS INFANTILES PREESCOLAR SILLA DE MADERA PARA PREESCOLAR. FABRICADA EN MADERA Y ASIENTO DE MELAMINA COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p>  <p>MEDIDA 52 DE ALTURA x 27 DE LARGO x 28.5cm DE FONDO (DE PATA A PATA), SOPORTA HASTA 60 KILOS. COLOR DE ASIENTO A ELEGIR.</p>	171	pieza		
3	<p>MUEBLE REVISTERO STAND FABRICADO EN MELAMINA, CON 5 NIVELES AL FRENTE Y 2 NIVELES EN LA PARTE POSTERIOR PARA ORGANIZAR LIBROS Y REVISTAS. NO INCLUYE REVISTAS NI LIBROS. COLORES DISPONIBLES ROJO, AZUL, VERDE, BLANCO CON FILO AZUL, BLANCO FILO ROJO, BLANCO FILO AMARILLO Y BLANCO FILO VERDE MEDIDA: 110 ALTURA X 52 DE FONDO (POR FUERA) X 93 DE LARGO (LATERAL A LATERAL). COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p>	14	pieza		

					
4	<p>MUEBLE PARA MATERIAL CON CHAROLAS CREDENZA CUADRICULADA PARA 12 CHAROLAS PLÁSTICAS DE 34 X 27 CMS. FABRICADO EN TRIPLAY DE</p>  <p>MADERA LAMINADA DOBLE CARA CON ENTREPAÑOS Y CHAROLAS DE PLASTICO MEDIDA DE .90 DE ALTURA X 1.20 DE LARGO X 1.30 MTS DE FONDO (POR FUERA). SOPORTA HASTA 15 KG POR REPISA. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p>	26	pieza		
5	<p>MUEBLE ORGANIZADOR TIPO LIBRERO LIBRERO EN MEDIDA DE .80 X 1.20 X</p>  <p>.40 MTS FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA LAMINADA DOBLE CARA CON CANTOS DE PVC CON 3 ENTREPAÑOS. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p>	17	pieza		

6	<p>MUEBLE ORGANIZADOR MATERIAL CON PUERTAS LIBRERO CON CERRADURA CON PUERTAS ABATIBLES CON CERRADURA FABRICADO EN TRIPLAY DE MADERA LAMINADA DOBLE CARA VARIEDAD DE COLORES DE .80 X 1.80 X .40 CON 2 PUERTAS Y ENTREPAÑOS. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p> 	30	pieza		
7	<p>MUEBLE MOCHILAS MUEBLE FABRICADO EN MADERA DE PINO NACIONAL DE PRIMERA PARA MOCHILAS EN MEDIDA DE 2.80 MTS X 1.20 DE ALTO X .40 DE FONDO CON 28 HUECOS FABRICADO MADERA DE PÍNO NACIONAL, CON REFUERZOS DE MADERA SOLIDA. EN COLOR BLANCO, MADERA ESTUFADA DE PINO NACIONAL DE 1RA Y TRIPLAY DE 18, PINTURA FONDO CATALIZADOR RESISTENTE A GOLPES TERMINADOS EN ACABADO TERSO EN POLIFORM. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	10	pieza		
8	<p>MUEBLE CUADRICULA MATERIAL CON RESPALDO MUEBLE CON 12 HUECOS EN MEDIDA DE 1.30 X 1.20 X .40 MTS, FABRICADO EN AMDERA DE PINO NACIONAL CON RESPALDO CON</p>	30	pieza		

	<p>REFUERZOS EN COLOR A ELEGIR MADERA ESTUFADA DE PINO NACIONAL DE 1RA Y TRIPLAY DE 18, PINTURA FONDO CATALIZADOR RESISTENTE A GOLPES TERMINADOS EN ACABADO TERSO POLIFORM. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 				
9	<p>MUEBLE CUADRICULA MATERIAL MUEBLE PARA MATERIAL DE 2.00 DE ANCHO X 1.10 MT DE ALTO X .30 CON HUECOS. FABRICADO MUEBLE FABRICADO EN MADERA DE PINO NACIONAL DE PRIMERA, CON REFUERZOS DE MADERA SOLIDA. EN COLOR POR DEFINIR, MADERA ESTUFADA DE PINO NACIONAL DE 1RA Y TRIPLAY DE 18, PINTURA FONDO CATALIZADOR RESISTENTE A GOLPES TERMINADOS EN ACABADO TERSO EN POLIFORM. COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR.</p> 	16	pieza		
10	<p>MESAS INFANTILES PRIMARIA RECTANGULAR MESAS DE TRABAJO CON CUBIERTA DE TRIPLAY Y FORMICA CON ESTRUCTURA DE ACERO ACABADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA. EN MEDIDA DE 1.60 X .90 X .75 (MESA CON ESTRUCTURA DE ACERO 4 PATAS) COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p>	31	pieza		

					
11	<p>MESAS INFANTILES PREESCOLAR RECTANGULARES MESA DE TRABAJO RECTANGULAR CON PATAS DE MADERA SÓLIDA DE</p>  <p>2 PULGADAS Y CUBIERTA DE MELAMINA PARA 4 A 6 NIÑOS COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR, MEDIDA 120 CM DE LARGO, X 60 CM DE ANCHO X 53 CM DE ALTO, SOPORTA HASTA 100 KILOS.</p>	35	pieza		
12	<p>MESA PLEGABLE CON RUEDITAS MESA PLEGABLE DE TRABAJO MOD. YORK O SIMILAR EN MEDIDA DE 1.60 X .90 X .75 MTS MANUFACTURADA DE IMPORTACIÓN, ESTRUCTURA CON CROMO, RODAJAS DE</p>  <p>BLOQUEO, PINTURA EPOXICA HORNEADA, CON CUBIERTA DE TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE 28, ENCHAPADO EN FORMICA CON LAMINADO PLÁSTICO Y CANTOS DE PVC. COLOR A DEFINIR.</p>	22	pieza		
13	<p>LIBREROS PRIMARIA STAND FABRICADO EN MELAMINA CON 5 NIVELES AL FRENTE Y DOS NIVELES EN LA PARTE POSTERIOR MEDIDADS DE 110 ALTURA X 52 DE FONDO (POR FUERA) X 93 DE LARGO</p>	7	pieza		

	<p>(LATERAL A LATERAL) COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 				
14	<p>LIBREROS INFANTILES ESTAND FABRICADO EN MELAMINA CON 4 NIVELES PARA ORGANIZAR LIBROS EN SALAS DE MATERNAL Y PREESCOLAR. MEDIDA DE 80 CM X 32 (POR FUERA) X 83 DE LARGO (LATERAL A LATERAL) COLOR ROBLE TRIGO O SIMILAR</p> 	8	pieza		
15	<p>FOAMY TATAMI PISO FOAMY TATAMI PARA ARTES MARCIALES DE 1MX 1M X 2.5CM DE ESPESOR Y DUREZA DE 45, COLOR (AZUL/AMARILLO-GRIS/VERDE-ROJO/AZUL), REVERSIBLE 2 COLORES, PROTEGE DE GOLPES Y CAÍDAS. INTERCONECTABLES, MATERIAL DE ALTA CALIDAD. COLOR POR DEFINIR</p> 	177	pieza		

16	<p>COLCHONETA PARA DESCANSO COLCHONETAS MODELO GUARDERIA TAPIZADAS EN TELA IMPERMEABLE</p>  <p>COMPOSICION DE VINIL MEDIDA DE 1.20 X .60 X .5 CMS. COLOR POR DEFINIR</p>	36	pieza		
----	---	----	-------	--	--

Precio Total	
--------------	--

Precio total IVA incluido "Lote 2"	
Conjunto DIF	
DIF Canteras	
Estancias Infantiles	
TOTAL	

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la persona física o representante legal

Nota: Los modelos de carta que a continuación se presentan son un ejemplo que podrá utilizar el participante para la presentación de los documentos que se solicitan en las presentes bases, no será causa de descalificación el no utilizar estos ejemplos).

Modelo de Carta de Interés de Participar en el Concurso

_____ a _____ de _____ de 2024.

Municipio de San Pedro Garza García
N.L. Ing. Carlos Romanos Salazar
Director de Adquisiciones

Presente.-

Por medio de la presente y “Bajo protesta de decir verdad”, manifiesto que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para **manifestar interés en participar** en el presente Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial no. , relativo a “ ”, a nombre y representación de la empresa (**participante**) por lo que solicito que se nos considere como participantes en la misma.

Registro Federal de Contribuyentes: _____

Domicilio: _____
(calle, número exterior y/o interior y colonia,)

(municipio, entidad federativa y código postal)

Teléfonos: _____

Correo electrónico: _____
(de preferencia un correo institucional: ejemplo:
ventas@sanpedro.gob.mx)

En caso de ser persona moral: _____

N° de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____

Fecha de la escritura pública: _____

(Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma)

Relación de accionistas:

Apellido paterno:

Apellido materno:

Nombre (s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante legal:

Correo electrónico del representante legal :

(de preferencia un correo institucional del representante legal)

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:

Fecha:

(Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma)

Protesto lo necesario.

(nombre del representante legal de la concursante y firma autógrafa)

Modelo de Carta para presentar pregunta en la Junta de Aclaraciones

_____ a _____ de _____ de 2024.

Municipio de San Pedro Garza García N.L.
Ing. Carlos Romanos Salazar Director de
Adquisiciones
Presente.-

Por medio de la presente, y en representación de la empresa (nombre o razón social), me permito solicitar a la Dirección de Adquisiciones, la aclaración de las siguientes dudas a las bases del concurso por Licitación Pública Nacional Presencial no. _____.

1	Referencia	
	Pregunta	
	Respuesta	
2	Referencia	
	Pregunta	
	Respuesta	
3	Referencia	
	Pregunta	
	Respuesta	

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Esta solicitud deberá presentarse en papel membretado de la concursante, acompañándola de la versión electrónica de la misma en formato Word en USB.

Modelo de Carta de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49, fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, Persona Moral

**AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA,
NUEVO LEÓN. PRESENTE.-**

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49, fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, el C.

_____, acudo en mi carácter de Representante Legal de la persona moral denominada _____, para lo cual, manifiesto **Bajo Protesta De Decir Verdad**, que tanto el suscrito, la empresa que represento, así como sus socios y accionistas que la conforman, al participar en contrataciones públicas no se actualiza conflicto de interés con la administración pública de esta Municipalidad.

Asimismo, manifiesto que mi representada, sus socios y accionistas no mantenemos en la actualidad ningún procedimiento en nuestra contra vinculado con faltas administrativas o hecho de corrupción, ni existe sanción o medida cautelar dictada por autoridad administrativa, penal, mercantil, fiscal o de cualquier naturaleza que impida legalmente participar en contrataciones públicas.

Expreso igualmente, que mi representada no ha contratado a persona alguna que haya fungido como servidor público en este Municipio, durante el año previo a la firma de la presente constancia, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que mi representada se beneficie en el mercado o se coloque en situación de ventaja frente a sus competidores.

San Pedro Garza García Nuevo León, a los ____ días del mes de ____ 2024.

**_____
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL**

Modelo de Carta de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49, fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, Persona Física

AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. PRESENTE. -

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49, fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, el suscrito

manifiesto **Bajo Protesta De Decir Verdad** que con mi participación en contrataciones públicas con esta Municipalidad no se actualiza conflicto de interés.

Asimismo, manifiesto que actualmente no mantengo ningún procedimiento en mi contra vinculado con faltas administrativas o hecho de corrupción, tampoco existe sanción o medida cautelar dictada por autoridad administrativa, penal, mercantil, fiscal o de cualquier naturaleza que me impida legalmente participar en contrataciones públicas.

Expreso igualmente, que no he contratado a persona alguna que haya fungido como servidor público en este Municipio durante el año previo a la firma de la presente constancia, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente me permita beneficiarme en el mercado o colocarme en situación de ventaja frente a mis competidores.

San Pedro Garza García Nuevo León, a los ___ días del mes de _____ 2024.

**_____
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL**

Nota: El modelo de contrato que a continuación se presenta es solo un proyecto que contiene lo mínimo que establece la normatividad aplicable, en caso de resultar adjudicado previo a la firma del contrato se le hará llegar en archivo digital el proyecto de contrato para su revisión.

Modelo de Contrato

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. LAURA LETICIA LOZANO VILLALOBOS, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO; Y POR OTRA PARTE, «ARTÍCULO» «NOMBRE», A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”; MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DECLARA “EL MUNICIPIO” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, LO SIGUIENTE:

A) Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, tiene personalidad jurídica y capacidad legal para contratar y obligarse.

B) Que en la Primera Sesión Ordinaria del Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada en fecha 10-diez de diciembre de 2019-dos mil diecinueve, se aprobó el Acuerdo Delegatorio del C. Presidente Municipal y el C. Secretario del Republicano Ayuntamiento, mediante el cual delegan en los Titulares de la Secretaría de Administración y de la Secretaría del Ramo correspondiente, la atribución de suscribir contratos o convenios relativos a adquisiciones, prestación de servicios o arrendamientos que se adjudiquen de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo anterior en términos del resolutivo Primero del Acuerdo; lo que es el caso en el presente Contrato. Dicho Acuerdo fue debidamente publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 25-veinticinco de diciembre de 2019-dos mil diecinueve.

C) La C. LAURA LETICIA LOZANO VILLALOBOS, comparece a la celebración del presente acto jurídico en ejercicio de las facultades que le fueran delegadas por el C. Presidente Municipal y el C. Secretario del R. Ayuntamiento, así como en su carácter de Secretaria de Administración, manifestando que está facultada para dar seguimiento a los contratos de adquisiciones que requieran las distintas dependencias, órganos y unidades de la Administración Pública Municipal Centralizada, y participar en la elaboración de

los convenios o contratos que en esta materia comprometen financieramente al Municipio, llevar a cabo las adquisiciones, la contratación de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles o la contratación de servicios que requiera la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las necesidades descritas y limitadas por los presupuestos autorizados, aplicando las políticas y procedimientos vigentes, así como administrar y proveer los servicios de asistencia y atención médica a los trabajadores de la administración pública municipal centralizada y a sus familiares que tengan derecho, de conformidad a los convenios colectivos laborales vigentes o cualquier otra disposición legal, reglamentaria o administrativa que así lo determine. Lo anterior de conformidad con los artículos 86, 88, 89 y 91 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León vigente, y con los numerales 17, 18, 25, fracción I, 44 letra a, fracciones III y VI, y letra c, fracción I del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.

D) Que el presente Contrato cuenta con la autorización por parte de la Titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en la que se hace constar la suficiencia presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos mediante el presente instrumento jurídico.

E) Que requiere de la contratación de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, cuya especialidad es «ESPECIALIDAD», por el período comprendido del __, para que atienda __ por conducto de __, cuyo pago se hará en base a __.

F) De conformidad con el Acta de Acuerdos de la __ Sesión del Comité de Adquisiciones de “EL MUNICIPIO”, celebrada el día __, se emitió opinión favorable respecto a la contratación __, de conformidad con el artículo __, de __ con una vigencia a partir __ al __, por un monto de hasta \$«MONTO»; impuestos incluidos.

H) Que para los efectos de este contrato, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en el cruce de las calles Juárez y Libertad sin número, Zona Centro, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

II.- DECLARA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, LO SIGUIENTE:

A) Que es «ESPECIALIDAD», lo que acredita con __», respectivamente, expedidas por __.

B) Que tiene los conocimientos, capacidad y experiencia necesaria para prestar el servicio que requiere “EL MUNICIPIO”.

C) Que para los efectos del presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en «DOMICILIO», Nuevo León.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES LO SIGUIENTE:

ÚNICA: Que cuentan con la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, por lo que manifiestan su libre voluntad para celebrar el presente contrato ajustándose al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO. - El objeto del presente contrato es la Prestación de los Servicios relacionados con la especialidad en «ESPECIALIDAD» por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a los trabajadores de “EL MUNICIPIO” y a sus beneficiarios que le sean indicados _.

SEGUNDA: LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a proporcionar los servicios en _, o bien, en el lugar que le sea requerido por “EL MUNICIPIO”.

TERCERA: INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- Ambas Partes convienen en que los servicios a que se refiere el presente contrato son de carácter estrictamente confidencial, por lo que de ninguna manera “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” podrá revelar a terceros información alguna relacionada con dichos servicios, incluyendo enunciativa más no limitativamente la tecnología utilizada en el caso por “EL MUNICIPIO” para atender a sus trabajadores y sus beneficiarios, así como la aplicación de sistemas, procedimientos o políticas de servicio utilizados por “EL MUNICIPIO”, en caso contrario “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” será responsable del pago de los daños y perjuicios que se originen.

CUARTA: SUPERVISIÓN POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” tendrá en todo momento la obligación de proporcionar a “EL MUNICIPIO” toda la información que éste le requiera, pudiendo “EL MUNICIPIO” auditar o revisar en todo tiempo toda la documentación que esté en poder de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” derivada de la ejecución del presente contrato y así mismo, ejercer medidas de supervisión a fin de comprobar la calidad de los servicios que brindará “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a los trabajadores de “EL MUNICIPIO” y a sus beneficiarios con motivo del presente contrato.

QUINTA: HONORARIOS. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para el pago de sus servicios acepta los precios establecidos en _ por “EL MUNICIPIO”, el cual se agrega al presente contrato y forma parte integrante del mismo, siendo el monto autorizado para este contrato hasta la cantidad de \$«MONTO» impuestos incluidos, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a que cualquier asunto relacionado con sus honorarios deberá tratarlo directamente con la Dirección de _ y por ningún motivo a través de_.

SEXTA: REQUISITOS PARA EL PAGO DE HONORARIOS. - “EL MUNICIPIO” se obliga a pagar a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el comprobante fiscal correspondiente por concepto de honorarios dentro de un plazo de 8-ocho días hábiles siguientes a la entrega del mismo en la Secretaría de Finanzas y Tesorería de “EL MUNICIPIO” de acuerdo a lo solicitado y autorizado por ésta última. El comprobante fiscal que entregue “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá cumplir con todos los requisitos consignados en los distintos ordenamientos fiscales para la procedencia de su cobro.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” está de acuerdo en que la Secretaría de Finanzas y Tesorería municipal determine la forma de pago de los servicios contratados.

OCTAVA: NATURALEZA DE LA RELACIÓN.- Las Partes acuerdan que este contrato no podrá interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre las mismas, así como tampoco entre “EL MUNICIPIO” y los trabajadores o empleados que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” pudiera necesitar para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, por lo que las relaciones laborales se mantendrán en todos los casos entre la parte contratante y sus respectivos trabajadores, aún en los casos de los trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en las instalaciones o con equipo de cualquiera de las Partes. En ningún caso podrá considerarse a la otra Parte como patrón sustituto, ni solidario, ni tampoco intermediario, ya sea de carácter individual o colectivo, debiendo la parte que contrató al trabajador de que se trate, asumir y cumplir con todas las responsabilidades que marquen las leyes, por lo que desde este momento libera de las mismas a la otra Parte y se obliga a liberarlas de dichas responsabilidades en cualquier caso que se presente, incluso en las controversias individuales de sus empleados o de los conflictos colectivos que pudieran surgir; y de sacarla en paz y a salvo, en caso de conflictos laborales individuales o colectivos provocados por personal de la primera, respondiendo de los daños y perjuicios que resultasen.

NOVEVA: VIGENCIA. - La vigencia del presente contrato inicia a partir del __, para concluir el día_.

DÉCIMA: CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. - Son causas de rescisión del presente contrato las siguientes: .

DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. - Es causa de terminación anticipada por parte de “EL MUNICIPIO”, sin responsabilidad judicial, cuando así lo estime necesario por convenir a sus intereses, dando aviso por escrito con 30-treinta días de anticipación a la fecha efectiva de terminación en el domicilio señalado.

VIGÉSIMA: TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS Y ENUNCIADOS. - Las Partes convienen en que los títulos de las cláusulas y de los enunciados que aparecen en este Contrato son exclusivamente para facilitar su lectura y por consiguiente no se considera que definan o limitan el contenido de las cláusulas del mismo y de las obligaciones adquiridas.

VIGÉSIMA PRIMERA: COMPETENCIA. - En caso de controversia, las Partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Estado de Nuevo León, renunciando a cualesquier otro que pudiera corresponderles en razón de su domicilio, presente o futuro.

LAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO MEDIANTE SU LECTURA, QUE EN SU TEXTO CONTIENE LA EXPRESIÓN EXACTA DE SU LIBRE VOLUNTAD, POR LO QUE NO EXISTEN VICIOS DEL CONSENTIMIENTO COMO ERROR, DOLO, VIOLENCIA, MALA FE O CUALQUIER OTRO QUE PUDIERA INVALIDARLO, POR LO QUE LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN TRIPLICADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA, GARCÍA, NUEVO LEÓN, EL DÍA «FECHA_DE_FIRMA» DEL AÑO 2020-DOS MIL VEINTE.

“EL MUNICIPIO”

C. LAURA LETICIA LOZANO VILLALOBOS

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DELEGADAS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO Y EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

«NOMBRE»

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE «ARTÍCULO» «NOMBRE» Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.

NOTA: El presente modelo contiene las condiciones generales a contratar. Las obligaciones específicas del contrato se fijarán en base al resultado de la licitación, según los aspectos concretos de las propuestas técnica y económica del participante adjudicado en relación a las condiciones de contratación establecidas por la Unidad Convocante.

Ing. Carlos Romanos Salazar
Director de Adquisiciones
Rúbrica