

EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-819019958-E1-2020
“Adquisición de uniformes para el personal operativo de la
Secretaría de Seguridad Pública con recurso Fortaseg.”

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En San Pedro Garza García, N. L. siendo las 13:00 horas del día 12 de agosto de 2020, de conformidad lo previsto en el artículo 26 bis, fracción I, 28 fracción I, 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 de su Reglamento, así como con el numeral 7) Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la licitación No. LA-819019958-E1-2020, relativa a la “Adquisición de uniformes para el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública con recurso Fortaseg”, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio los CC., C.P. Juan Gilberto Espinosa Mata, Jefe de Auditoría de la Dirección de Auditoría y Control Interno, en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia; Lic. Luis Gerardo Pérez Rodríguez, Coordinador Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública; Lic. Juan Manuel Hinojosa Von Borstel, Coordinador de Compras Especiales y Concursos; y la Lic. Gloria Ma. Morales Martínez, Directora de Adquisiciones, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la licitación indicada al rubro.

Acto seguido se procedió a mencionar a los licitantes que manifestaron su intención de participar en los términos indicados en la convocatoria de la licitación:

- **Pesa Uniformes S.A. de C.V.**

La Lic. Gloria Ma. Morales Martínez, Directora de Adquisiciones menciona al representante, que se registró para este acto.

Por la empresa Pesa Uniformes S.A. de C.V., se presentó la C. Reyna Marisol Velásquez Obregón.

A continuación, se procede a realizar las siguientes aclaraciones y precisiones a las bases del concurso:

PRIMERA.- Se aclara y se precisa que en el Numeral 20) Requisitos que deberán cumplir los licitantes, inciso a) propuesta técnica: Los participantes deberán considerar los siguientes requisitos como parte integral de su propuesta:

Reyna M. Velásquez Obregón
[Handwritten signatures]

1.- Todos los participantes deberán adjuntar copia simple del certificado de calidad ISO 9001:2015 del fabricante de las prendas solicitadas en las partidas 1 y 2.

2.- Todos los participantes deberán adjuntar en original o copia certificada y copia simple para cotejo de la carta que lo acredita como distribuidor autorizado de la marca de las prendas solicitadas en las partidas 1 y 2.

3.- Todos los participantes deberán adjuntar en original o copia certificada y copia simple para cotejo de las pruebas de laboratorio siguientes: contenido de fibra, resistencia al rasgado, solidez del color al lavado y cambio de dimensional al lavado y secado, de las prendas solicitadas en las partidas 1 y 2.

SEGUNDA. - Se aclara y se precisa que en el Anexo 1. Especificaciones Técnicas, partida 3. Gorra Tipo Beisbolera. Características y beneficios:

Dice: 6 paneles que conforman la silueta beisbolera con botón recubierto en la misma tela en la corona Ojillos bordados en la corona para ventilación banda ripstop al interior de la banda de ajuste con propiedades transpirables Factor UPF(factor de protección ultra violeta) : 40 Paneles frontales con entretela Buckram que mantienen su forma

Visera pre-moldeada Cinta de tela con logotipo de la marca para terminados limpios del interior

Debe decir:

- 6 paneles que conforman la silueta beisbolera con botón recubierto en la misma tela en la corona Ojillos bordados en la corona para ventilación banda ripstop al interior de la banda de ajuste con propiedades transpirables.
- Factor UPF (Factor de protección ultra violeta): 40
- Paneles frontales con entretela Buckram que mantienen su forma
- Visera pre-moldeada.
- Cinta de tela con logotipo de la marca para terminados limpios del interior.

Acto seguido, se procede a mencionar que, dentro del plazo señalado en las bases, se recibieron 14 preguntas de la empresa **Pesa Uniformes S.A. de C.V.**, dándole lectura a continuación:

1	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 3, punto 4 de nombre Muestras físicas.
	Pregunta	Solicitamos atentamente la confirmación de saber si hay muestras físicas de los bienes licitados, y de ser positiva la respuesta, solicitamos atentamente puedan presentar las mismas para la toma de fotografías.
	Respuesta	La convocante no cuenta con muestras físicas.
2	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 3, punto 4 de nombre Muestras físicas.

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-819019958-E1-2020

"Adquisición de uniformes para el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública con recurso Fortaseg."

Sign. m. Velasco

	Pregunta	Solicitamos atentamente saber en caso de haber muestras físicas de los bienes licitados, a que nos apegaremos para la confección de las muestras físicas ofertadas por parte de PESA Uniformes, a las muestras o a las especificaciones técnicas en las bases.
	Respuesta	Deberán de apegarse íntegramente a las especificaciones solicitadas en el anexo técnico del presente concurso.
3	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 15, punto 25 de nombre Plazo y lugar para la entrega de los bienes y/o servicios.
	Pregunta	De acuerdo con el punto antes mencionado entendemos que para la toma de tallas es necesario llevar una corrida de tallas genérica de camisola, una corrida de tallas de pantalón, y una corrida de tallas de chamarra, ¿es correcta nuestra apreciación?
	Respuesta	Deberá realizar el levantamiento con corrida de tallas de la extra chica a la tres XL cada una de las partidas señaladas en el anexo 1 especificaciones técnicas que así lo requieran.
4	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 8, Punto 15 de nombre Acreditación de la personalidad jurídica, párrafo 4.
	Pregunta	De acuerdo a lo que menciona en el párrafo 5 entendemos que basta con una carta poder para que una persona distinta al representante legal entregue las propuestas a la presente licitación.
	Respuesta	Es correcta su apreciación.
5	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 23, Anexo I Especificaciones Técnicas, en la partida 1, 2, 3, 4,
	Pregunta	De acuerdo con la descripción en la composición y peso de la tela solicitamos atentamente otorgarnos un +/- 10% de incertidumbre.
	Respuesta	Se acepta +/- 2%.
6	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 23, Anexo I Especificaciones Técnicas, en la partida 1
	Pregunta	De acuerdo con la descripción en la composición de la tela específica que es una tela en composición 65% poliéster 35% algodón sarga, entendemos que la tela que requieren es una gabardina, ¿es correcta nuestra apreciación?
	Respuesta	La composición deberá ser en su cuerpo: 65% poliéster, 35% algodón sarga de 7.25 oz. con acabado de teflón en bolsillos: 80% poliéster 20% algodón tejido plano de 4 oz.
7	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 23, Anexo I Especificaciones Técnicas, en la partida 1, 2 y 4
	Pregunta	De acuerdo con la descripción de las prendas licitadas solicitan una etiqueta adherida con película termo-adherible, de acuerdo con nuestra apreciación ¿es un transfer o vinil ?
	Respuesta	La etiqueta deberá ser de transferencia de calor (Heat transfer)

ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso por Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-819019958-E1-2020

"Adquisición de uniformes para el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública con recurso Fortaseg."

Por mi Votos




8	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 23, Anexo I Especificaciones Técnicas, en la partida 1, 2 y 4
	Pregunta	De acuerdo con la descripción de las prendas licitadas solicitan una etiqueta adherida con película termo-adherible, solicitamos nos confirmen si es una muestra con el logotipo de la dependencia, de ser afirmativa la respuesta, solicitamos puedan autorizarnos presentar una muestra tipo ya que por el tiempo en el que debemos presentar las muestras físicas no nos permite desarrollar la muestra con el escudo de la dependencia.
	Respuesta	Este requerimiento no es de carácter obligatorio de conformidad con el inciso 4) muestras físicas, a que hace referencia las presentes bases.
9	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 23, Anexo I Especificaciones Técnicas, en la partida 1, 2 y 4
	Pregunta	Solicitamos atentamente nos sean proporcionados los logotipos a bordar en formato vectores y tipografía a utilizar en las leyendas a bordar.
	Respuesta	Los sectores, etiquetas y leyendas serán proporcionados al licitante ganador.
10	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 23, Anexo I Especificaciones Técnicas, en la partida 1, 2 y 4
	Pregunta	De acuerdo con la descripción
	Respuesta	La presente pregunta no está formulada de manera de poder ser respondida.
11	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 23, Anexo I Especificaciones Técnicas, en la partida 3
	Pregunta	De acuerdo con la descripción en las características y beneficios ¿a qué se refiere con 40 paneles?
	Respuesta	Deberá atender a las aclaraciones y precisiones anteriormente señaladas.
12	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 23, Anexo I Especificaciones Técnicas, en la partida 3
	Pregunta	De acuerdo con la descripción en las características y beneficios ¿a qué refiere banda de ajuste con propiedades traspirable factor UPF si va interno?
	Respuesta	Deberá atender a las aclaraciones y precisiones anteriormente señaladas.
13	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 23, Anexo I Especificaciones Técnicas, en la partida 3
	Pregunta	De acuerdo con la descripción en las características y beneficios ¿a qué refiere acabado limpio?
	Respuesta	Se refiere a presentar cintilla al interior que recubre la unión entre los 6 paneles que conforman la silueta beisbolera.
14	Referencia	Documento bases de la licitación en su página 23, Anexo I Especificaciones Técnicas, en la partida 3

Dij. m. Velazquez

X F D

Pregunta	Con relación a la descripción del cierre tipo de velcro 3", regularmente manejamos de 8cm de largo por 2 cm de ancho ¿es correcta utilizar el cierre con estas características?
Respuesta	Deberá presentar cierre tipo velcro de 3" para ajuste en la parte trasera de la gorra.

Se hace constar que la presente acta tendrá efecto de notificación en términos del Artículo 37 bis de la Ley, y se pone a disposición, copia de esta Acta en la Dirección de Adquisiciones, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Asimismo, dicha acta se podrá consultar en el Sistema Electrónico Gubernamental (CompraNet), en la dirección electrónica <https://compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html>, donde estará a disposición del licitante a partir del segundo día hábil siguiente al de su celebración.

Se les notifica que el acto de Presentación de Propuesta Técnica y Económica y Apertura de Propuesta Técnica, se llevará a cabo el día 20 de agosto de 2020 a las 13:00 horas en esta Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en la calle Independencia N° 316, Centro de este Municipio.

Se hace constar que la presente sesión fue grabada en formato DVD y la grabación forma parte integrante del acta. No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las 13:11 horas del día 12 de agosto de 2020, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Por el Municipio de San Pedro Garza García:



C.P. Juan Gilberto Espinosa Mata
Jefe de Auditoría de la Dirección de Auditoría y Control Interno
en representación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia



Lic. Luis Gerardo Pérez Rodríguez
Coordinador Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública



Lic. Juan Manuel Hinojosa Von Borstel
Coordinador de Compras Especiales y Concursos



Lic. Gloria Ma. Morales Martínez
Directora de Adquisiciones

Participantes:

C. Reyna Marisol Velásquez Obregón
Pesa Uniformes S.A. de C.V.